No. 2

No.	所在地	遺跡名	時期	遺構	採取地点（遺物・サンプル番号）	試料	計測法	計測値（yr BP）	年代誤差（±1σ.yr）	紀要6	備考	文献ID
71	市川市	姥山貝塚	加曽利E	（不明）		炭化物	β線	4,545	220	○		09197101
72	市川市	姥山貝塚	加曽利E	（不明）		炭化物	β線	4,513	300	○		09197101
73	千葉市	荒屋敷貝塚	加曽利E	001地点貝層	一括ｻﾝﾌﾟﾙ	貝	β線	4,140	95	○		13197602
74	千葉市	荒屋敷貝塚	加曽利E	022号遺構	一括ｻﾝﾌﾟﾙ	貝	β線	4,090	110	○		13197801
75	千葉市	荒屋敷貝塚	加曽利E	042b号遺構	一括ｻﾝﾌﾟﾙ	貝	β線	4,480	130	○		13197801
76	千葉市	加曽利北貝塚	加曽利E	II区25ｸﾞﾘｯﾄﾞ	（不明）	炭化物	β線	4,440	100	○		13197001
77	流山市	江戸川台第I	称名寺1	第1号遺構	一括ｻﾝﾌﾟﾙ	カキ	β線	4,090	110	○		03198101
78	流山市	江戸川台第I	称名寺?	第3号遺構	一括ｻﾝﾌﾟﾙ	ハマグリ	β線	4,490	120	○		03198101
79	市川市	堀之内貝塚	堀之内1	（不明）		木炭	β線	3,780	150	○		09197101
80	千葉市	小金沢貝塚	堀之内1	西側貝層	St.3、6ｶｯﾄ	貝	β線	5,140	160	○		13198201
81	千葉市	小金沢貝塚	堀之内1	西側貝層	St.5、1ｶｯﾄ	貝	β線	3,790	110	○		13198201
82	千葉市	小金沢貝塚	堀之内1	東側貝層	St.12、4ｶｯﾄ	貝	β線	2,190	110	○		13198201
83	千葉市	小金沢貝塚	堀之内1	東側貝層	St.12、4ｶｯﾄ	貝	β線	3,580	130	○		13198201
84	袖ケ浦市	山野貝塚	堀之内1	S12A	一括ｻﾝﾌﾟﾙ	ハマグリ	加速器	3,925	74			15199301
85	松戸市	貝の花貝塚	堀之内	29号住居跡	床面	炭化物	β線	3,940	190	○		07197302
86	松戸市	貝の花貝塚	堀之内	30号住居跡	地点貝層中	炭化物	β線	3,820	190	○		07197302
87	野田市	東金野井貝塚	加曽利B1	2ﾄﾚﾝﾁ	ｺﾗﾑｻﾝﾌﾟﾙ9ｶｯﾄ	ヤマトシジミ	加速器	3,805	72			02199402
88	千葉市	加曽利北貝塚	加曽利B1～2			炭化物	β線	3,570	100	○		13197001
89	佐原市	大倉	加曽利B1、B2	（不明）		ｱｶﾆｼ	β線	3,340	120	○		34198401
90	佐原市	大倉	加曽利B1、B2	（不明）		貝	β線	3,120	120	○		34198401
91	千葉市	加曽利南貝塚	加曽利B2	第IVﾄﾚﾝﾁ2区	（不明）	炭化物	β線	3,630	90	○		13196801
92	横芝町	高谷川低地	加曽利B	独木舟出土地点		独木舟片	β線	3,070	122	○		
93	市川市	曽谷	安行I	D4住居跡	－	炭化物	β線	3,110	80	○	未発表	
94	市川市	曽谷	安行I	D5住居跡	－	炭化物	β線	3,120	90	○	未発表	
95	神崎町	古原	安行I	北貝塚	（不明）	ヤマトシジミ	β線	2,970	120	○		32198403
96	神崎町	武田新貝塚	安行I、II	（不明）		ハマグリ	β線	3,170	120	○		32198404
97	神崎町	武田新貝塚	安行I、II	（不明）		ヤマトシジミ	β線	3,230	120	○		32198404
98	大栄町	奈土貝塚	安行II、IIIa	（不明）		貝	β線	3,130	128	○		
99	大栄町	奈土貝塚	安行II、IIIa	（不明）		貝	β線	3,050	130	○		
100	千葉市	検見川泥炭	後期			舟片	β線	3,075	180	○		
101	千葉市	検見川泥炭	後期			舟片	β線	3,195	110	○		
102	千葉市	桑地台	後期	第2地点	－	炭化物	β線	3,860	95	○	報告書未掲載	13197802
103	流山市	上新宿貝塚	安行IIIa	8ﾄﾚﾝﾁ	ｺﾗﾑｻﾝﾌﾟﾙ7ｶｯﾄ	ヤマトシジミ	加速器	3,368	88			03199501
104	成田市	荒海貝塚	千網、荒海	A地点上部貝層	（不明）	ヤマトシジミ	β線	2,260	130	○		24198403
105	成田市	荒海貝塚	千網、荒海	A地点上部貝層	（不明）	ハマグリ	β線	2,290	120	○		24198403
106	成田市	荒海貝塚	千網、荒海	A地点上部貝層	（不明）	貝	β線	2,780	110	○		24198403
107	千葉市	矢作貝塚	晩期	034床状遺構	034-2	シルト	β線	2,560	130			13199301
108	千葉市	矢作貝塚	晩期	034床状遺構	034-3	シルト	β線	3,310	120			13199301
109	千葉市	神門	弥生	IVc層	G4ｺﾗﾑｻﾝﾌﾟﾙ9ｶｯﾄ	土壌	β線	3,590	140		時期は報告書による	13198902
110	千葉市	神門	弥生	IVc層	L8ｺﾗﾑｻﾝﾌﾟﾙ14ｶｯﾄ	土壌	β線	3,920	120		時期は報告書による	13198902

注　ID番号のつかない文献については、文末に記した。

くことがある。例えば第52表の109番、110番としてあげた千葉市神門遺跡の試料は、弥生時代以降の堆積層から採取したものであるが、結果は縄文時代後期に相当する数字がでている。また、同じ遺跡から採取した19～25番の試料は、土器形式の上ではほとんど同じ時期になっているが、最大2,600年の開きがでている。水成層の形成に関して、未解明な点が多いことを示しているとともに、そこから採取した試料については、信頼性に疑念を抱かざるを得ないということをも示している。他の試料でも同様であるが、特に土壌の場合、人間の営力がどの程度関わっているかを検証するのは実質的に不可能であり、結果についてはより慎重に考慮せざるを得ない。土壌分析の場合、ガラス質火山灰の含有量などを調べ、そこから示準テフラを抽出するという方法を採っている。今後土壌質試料で^{14}C年代測定を合わせて行うならば、例えばこの示準テフラについて年代測定を行い、複数のサンプルの結果をつきあわせることによって、より精度の高い年代を求める方法などが必要であろう。

^{14}C年代測定を行う際、よく炭化植物試料と貝試料とでは違った数値を示すのではないかという、いわば試料の素材としての性質に由来する誤差の問題が取り沙汰されるが、今回集成したデータを見る限りそうした問題が存在するという根拠は見いだせない。よほど特殊な立地の遺跡でもない限り、そうした点に関する懸念は不要であろう(注1)。誤差に関する問題の多くは、次に述べる試料採取法に由来することが伺える。

なお、非炭化植物遺体については測定例が少なすぎ、現段階ではその有効性について論じることは不可能である。

３．採取法の問題

第１章でも述べたが、^{14}Ｃ年代測定に対する評価を大きく損ねている一つの要因に、使用された試料の出土位置や採取法の問題がある。第52表を作成するに当たって、どこからどのような方法で採取したか、できる限り細かく調べ上げようと試みた。試料を採取した遺構が不明であるという事例は、さすがに初期段階に限られるが、遺構の覆土中のどこかという以上の記述がないものになると、かなりの数になる。表中ではそれらを（不明）と表記しているが、全体で47例にも上ることが分かる（未発表なため、何とも判断できないものを除く）。^{14}Ｃ年代測定を開始した当初は、それがいかなる結果を示すかという、興味半分な目的で測定されたものが相当数有ると考えられ、分析に供した試料もほとんどが調査区内から任意採取したものと想像される。調査者は当然供伴遺物などから、ある程度試料の時期認定を行っているはずであるが、現地を知らない第三者にとっては検証が著しく困難である。時期不明とされている試料については、供伴遺物が存在しなかったと考えられ、^{14}Ｃ年代測定によって時期の判別を試みたものであろう。しかしそのような試料の場合、出された結果に対し評価を与えることは事実上不可能であるし、そのようにして得られた数値に対し、過去の分析データの数字を引用してその試料の年代を決定づけるようなやり方は本末転倒というべきである。また、例えば貝層出土の試料を使用した場合など、貝層の形成に要した時間を検討することなしに、任意採取した試料１点のみの分析によって得られた結果をもって、貝層全体を代表させるような方法は適切ではない。いずれにしても、分析に使用する試料に対し考古学的にどのように時期認識を行うかという点は常に新しい問題であり、この点を徹底させるための時間と手間は惜しむべきではないし、また、その試料が出土した遺構なりとどのように関わっているか、常に吟味する必要がある。今回そうした問題に対する一つの提案のような形で貝層のコラムサンプルを使用した。その利点については第１章で述べたが、貝に限らず他にも分析に適した試料を開拓する余地はかなり多いと思われる。

４．従来の分析結果との比較

第52表に掲載した110件の分析例のうち、加速器質量分析法によるものが13例で、残りはすべてβ線比例計数管法によるものであった。実用化された時期を考えるとこれは当然の数字と言え、現段階では結果の精度について双方を比較するには無理がある。そこで、これまで集積された分析例が示す縄文時代の年代について検討した上で、加速器質量分析法がどのような傾向を示しているかみてみたい。

第78図は、これまでの千葉県の縄文時代遺跡より採取された試料を用いた^{14}Ｃ年代測定の結果を散布図にしたものである。データの蓄積という点で見ると、前期中葉、中期後半、後期は比較的充実しており、これは遺跡数、調査事例を反映しているといえる。早期前半から中葉、晩期後半などが良好な試料に恵まれないのは仕方がない面もあるが、前期後半から中期前半、早期後半、晩期前半など、遺跡数に比して分析例が少ないものや、前期前半、中期前半など、分析遺跡数が極端に少ないものもあり、こうした時期については今後重点的に分析を進める必要があろう。色版で示した境界線及び数字は、1982年段階での関東地



第78図　千葉県縄文時代遺跡^{14}C年代測定値

方における理化学的方法による年代測定分析例の集成から導き出した、各時期の年代である（キーリー・武藤1982）。早期の場合数値を見る限りバラツキが大きく、また逆転現象も顕著である。現状では具体的な数字を示して年代を導き出すのは、なお時期尚早と言わざるをえない。前期の場合黒浜式以外のデータが手薄であり、さらなる分析事例の集積が必要であるが、現段階で検討すると上限、下限ともやや下りすぎる印象を受ける。神門遺跡の花積下層式の分析例のうち、古い数値を出しているものは集石遺構の炭化物を試料としており、ある程度の信頼性をおくことができると思われる。また、黒浜式のデータの最も集中しているのは5,400yr.BP付近であり、それから考えると下限の4,700yr.BPという数字は新しすぎると思われる。中期では、加曽利E式のデータだけで示された範囲の全体を覆ってしまうことや、阿玉台式のデータが極めて不十分であることを考えると(注2)、上限に関しては残念ながらほとんど信頼できない。先に述べた前期の下限とあわせて考えると、上限はさらに遡ることは間違いなかろう。後期については全体として最もデータが充実している時期で、特に後期安行式の数値が非常に近似しているのは注目される。晩期は分析例が少なすぎるため、特に下限をどこに持ってくるかについては判断できない。

こうした全体的な傾向をふまえた上で、加速器質量分析法によって得られた結果を瞥見してみると、どの時期の試料についてもβ線比例計数管法に比べて古めの数値が得られているのが分かる。その幅も個体差があり、桜井平遺跡や飯塚貝塚、有吉北貝塚、白井大宮台貝塚のように、ほとんど問題ないと思われる範囲に収まっているものもあれば、上新宿貝塚のように時期が食い違ってしまっているものもある。ただし、だからどちらの方法に問題があるというわけではなく、今後分析例を増やすことによって時期範囲が変わってくることもあり得る。特に初期にβ線比例計数管法によって測定されたデータは、今後取捨選択する必要が生じるものと思われ、将来的にはより確かなデータだけで年代を想定する作業が要請されよう。また、β線比例計数管法の場合、試料が古くなると年代誤差がかなり大きくなる。将来加速器質量分析法による分析例が増加すれば、双方の測定法の精度と適性（どの時期にはどの方法が向いているといったような）が議論されることになろう。

最後に、今回集成したデータをもとに、時期区分案を提示しておく。一つの土器形式が存続した期間を基準にして考えると、おおむね各時期は土器形式の数に見合っただけの時間幅になる。現段階で最も信頼性の高い後期の時間幅を約1,000年とみなし、それに見合った形で各時期の年代を考えてみた。キーリー、武藤案では前期1,400年間に対し中期750年間となっているが、中期に対し前期の土器形式数が倍近く存在するわけではない以上、先に問題にした前期と中期の境は、キーリー、武藤案より200年～300年遡らせるのが適当と考えられる。また、他の時期より土器形式数の少ない晩期は、下限を遡らせるべきかもしれない。

早期　　？　　～6,400yr.BP
前期　6,400yr.BP～5,000yr.BP
中期　5,000yr.BP～4,050yr.BP
後期　4,050yr.BP～3,050yr.BP
晩期　3,050yr.BP～2,100？yr.BP

5．おわりに

自然科学的手法を考古学へ応用した例として、必ずと言っていいほど取り上げられるのが^{14}C年代測定であるが、それを総括した研究はなかなか見られない。その大きな理由が、そうした分析データを扱う考古学側の態度にあることは明白であろう。最近刊行されている報告書を見ても、^{14}C年代測定については測定に用いた試料の位置付けについての検討や結果についての検証を欠くなど、何のために分析依頼したのか理解できないものが多い。確かにこうした分析事例は集成すること自体も必要ではあるが、どういう狙いを持って何を明らかにするために分析を行ったのか、常に意識する必要があろう。時期や採取場所が分からない試料を分析にかけたり、本文記述がなく結果のみが掲載されるといった事態は、その辺の意識の欠如から発生すると思われる。また、近年加速器質量分析計による分析例の増加が著しく、また、従来のβ線分析法に比べ、特に旧石器時代から縄文時代初頭の試料に対し際立って古い年代を与えており、しばしば話題となっている。しかしその取り上げられ方は、プロセスを論じず結果のみを論じるかつての測定状況を思い起こさせる部分が多い。真にその試料が測定したい年代を代表するか、代表できるか否かを判断することの重要性はますます高まっていると言える。本論が総括的な研究になったとはとても言えないが、現状と課題を認識する一助になれば幸いである。なお、長期編年観と短期編年観との対立に関する学史的研究は、筆者の力量不足のためできなかった。ご容赦願いたい。

注1　石灰岩地帯を流れる川から採取された貝は、石灰岩のdead carbonが含まれるため、古すぎる年代を与えることがあるという。(浜田1970)

2　この時期に限らず、重要な時期のデータは西村正衛氏の一連の業績に負っている部分が少なくない。西村氏は情緒より論理が勝った受容をした数少ない研究者であったとも言える。

参考文献

浜田達二1970　「C-14年代測定における試料の問題」考古学と自然科学3

キーリー　C.T.・武藤康広1982　「縄文時代の年代」『縄文文化の研究1　縄文人とその環境』雄山閣

表中文献

1．千葉県文化財センター1981　『木の根』

2．千葉県都市公社1976　「五斗蒔遺跡」『千葉ニュータウン埋蔵文化財報告書Ⅳ』

3．千葉県文化財センター1980　『千葉県我孫子市日秀西遺跡発掘調査報告書』

4．千葉県文化財センター1976　「宗甫北遺跡」『千葉ニュータウン埋蔵文化財報告書Ⅴ』

5．千葉県文化財センター1980　『佐倉市江原台遺跡発掘調査報告書Ⅱ』

6．千葉市教育委員会1981　『千葉市文化財調査報告書第4集　大道遺跡』

なお、この遺跡および文献は地名表、文献目録に掲載するべきものであるが、今回は修正が間に合わなかった。

第2節　二枚貝の成長線分析

樋泉岳二

二枚貝類の成長線分析は、貝殻成長線の年周期の成長パターンに基づいて、その貝の年齢、成長速度および死亡季節等を推定する分析手法である。この方法は、個々の貝の成長履歴を直接読み取ることができる点、また貝塚では充分な数の試料を容易に得ることができる点で、考古学的にもきわめて有効であり、現在では貝塚研究に欠かせない分析手法となっている。具体的には、多数の遺跡産貝殻について死亡季節を推定することにより、採貝活動の季節性を推定できる。また、貝層内部における死亡季節の空間分布を調べれば、貝層形成過程を復原することも可能である。さらに、平均的な成長速度と出土した貝殻のサイズ分布との比較を通じて、捕獲された貝の年齢構成の推定や捕獲圧の評価などがなされる。

しかしながら、この分析手法は導入以来日も浅く、研究者も少ないため、試料の採取法・分析法や分析結果の解釈などに多くの解決すべき課題も残されている。これらの諸問題のうち、ハマグリの死亡季節推定法および貝層形成過程の復原に関わる問題についてはすでに論じたことがある(樋泉1988、1991、1995、1998)。ここでは、今回の都川・村田川流域貝塚群の比較研究（第2章第2節）の成果を踏まえ、採貝活動の季節性をいかに理解するかに焦点を絞り、「縄文カレンダー」をめぐる問題について検討する。

小林達雄は、縄文人の生活の季節サイクルを支配する原理として「縄文カレンダー」を提唱した。すなわち、縄文人は自らを取り巻く生態系の構成要素間に見られる季節的関連性に秩序を見出し、生業活動をはじめとする様々な行動の年間スケジュールをこれに同調させていた、とする考えである。(小林1983)。小林がこうした見解を示すに至った一因として、小池裕子による貝殻成長線分析法の導入(Koike1973)が影響していたものと推測される。小池は、関東の縄文貝塚におけるハマグリの死亡季節が一般に春～夏前半（3～6月）に採取の盛期をもつことを指摘し、「貝採取の盛期がこの時期に当たる理由として、春先にはほかの食料資源が不足すること、春の大潮時には採取時間を長くとることができ、かつ沖合まで潮がひくので大型の貝も採れるなど、貝の生態からも見てもこのような季節性は当然と考えられる」と述べている(小池1983)。さらに赤沢威(1983)は、貝採取を女性の役割とする前提の上で、秋における他の資源(堅果類など）の獲得への労力の集中投下が採貝活動の低下の一因と考えた。

堀越正行（1984）も、小林の「縄文カレンダー」説に対して「周年における行動サイクル、通時的な行動サイクル形成過程を跡づける作業」が必要であるとした上で、小池による分析結果を全面的に引用しつつ、縄文時代早～前期は「採貝盛期の不統一な段階」、すなわち「採貝行為が周年の生活暦に組み込まれていく試行段階」であるのに対し、中期以降には各貝塚の採貝季節が春～夏前半を中心とする点で共通傾向を示すようになり、採貝行為のスケジュールが、周年の生業暦の中にほぼ固定的に組み込まれるようになったと結論している。また、筆者もこれを指示する見解を示したことがある（樋泉1997)。

これらの見解は「縄文カレンダー」を具体的に示すものとして現在一般に受け入れられた観があり、貝類採取＝春の生業というイメージは縄文研究者の間でなかば常識化しているといってよい。しかしながら、今回分析した都川・村田川貝塚群におけるハマグリの採集季節で同様の傾向を示したのは矢作貝塚のみであり、加曽利南・木戸作・誉田高田の各貝塚はいずれもこれとは大きく異なったパターンを示した。これらの結果は、誉田高田を除き、各貝塚での一般傾向をある程度は表していると考えてよく、少なくともハ

マグリ採取の季節性が従来いわれてきたように春～夏中心であると単純に一般化できないことを示している。縄文貝塚産ハマグリの採集季節が春～初夏に盛期をもつ例が多いことは事実だが、加曽利南や木戸作のように、これとは明らかに異なった季節パターンを示す貝塚の存在を無視することはできない。

第２章第２節で述べたように、都川・村田川流域という狭い地域内においてさえも、臨海部の集落と内陸部の集落とでは生業パターンにかなりの相違が認められる。したがって、これらの諸集団が一律の季節スケジュールに従っていたと考えねばならない理由はない。むしろ、遺跡間に見られる多様性を積極的に評価し、その成因を解読することが、資源利用の実態や集落間の関係を理解する上で重要であろう。

赤沢（1983）が述べたように女性の労働力の季節配分が貝類の採集季節を規定しているなら、植物資源、とりわけ堅果類に秋～冬の食料を大きく依存していたであろう内陸立地の木戸作貝塚や加曽利南貝塚では、臨海型の矢作貝塚よりも秋の貝の比率が低くなると予測されるが、実際の季節性は逆の傾向を示している。その理由は今のところ不明だが、少なくとも上記の赤沢の解釈が普遍性をもたないことは明らかである。貝類採集の季節性を決めるメカニズムには、さらに未知の要因が介在しているものと考えねばならない。

資源の季節変動が激しい中緯度温帯域において、狩猟採集民たる縄文人が高い定住性と人口密度を長期的に保持していたことが明らかである以上、彼らが何らかの生活暦に沿って食料調達計画を組み立てていたことは容易に想像できる。「縄文カレンダー」は確かに存在したであろう。しかしながら、今回分析対象としたような狭い地域内においてさえも、実際の生活暦は集落ごとに多様で複雑なものであったと理解すべき証拠が断片的ながら存在する。「縄文カレンダー」は決して固定的・普遍的なものではなく、遺跡ごとに具体的な証拠によって個別に実証されねばならないが、現在そうした作業が充分になされているとはいいがたい。縄文人の生活実態を理解するためには、そうした実証的研究を蓄積していくことこそが重要であり、今回の事例研究によって少なくともその展望を示し得たものと考えている。

参考文献

赤沢　威1983　『採集狩猟民の考古学－その生態学的アプローチ』　海鳴社

堀越正之1984　「ハマグリからみた生業の季節性」史館16：１－20

小林達雄1983　「総論」『縄文文化の研究２：生業』雄山閣出版、pp. ４－16.

Koike.H1973　”Daily Growth Lines of the Clam, *Meretrix lusoria*”, J.Anthrop.soc.Nippon81（２）：122-138

小池裕子1983　「貝類分析」『縄文文化の研究２：生業』雄山閣出版、pp. 221－237.

樋泉岳二1988　「貝塚における破砕貝の形成過程について－貝層形成過程のモデルとその適用－」早稲田大学大学院文学研究科紀要別冊（哲学・史学編）14：79－92

樋泉岳二1991　「貝層の堆積季節を利用した生業季節スケジュールの復原方法とその意義」国立歴史民族博物館研究報告29：197－233.

樋泉岳二1995　「能満上小貝塚出土ハマグリの採取季節と成長速度」『市原市能満上小貝塚』市原市文化財センター、pp. 484－501.

樋泉岳二1997　「東京湾周辺地域における縄文時代の漁労活動と資源の分布」環境情報科学26（２）：21－26

樋泉岳二1998　「水神貝塚（第２貝塚）出土ハマグリの貝殻成長線分析」『水神貝塚（第２貝塚）』豊橋市教育委員会・牟呂地区遺跡調査会、pp. 199－217.

第3節　人骨の安定同位体分析による食性の復元

四柳　隆

人骨の安定同位体比の測定結果から食性を復元しようとする分析研究は、1980年代に開発されたばかりの新しい方法である。これまで縄文時代の食性を推定復元しようとする研究は、狩猟採集に使用されたと考えられる遺物からのアプローチと、貝塚や低湿地遺跡から出土した動植物遺存体（食物残滓）の分析からのアプローチという、いずれかの方法で行われてきた。安定同位体分析とは、人骨コラーゲン（組織蛋白質）中に含まれる炭素と窒素の安定同位体比から、その個体の蛋白質の摂取源の、動物と植物、陸産物と海産物の割合を復元しようとする研究で、食性のバランスを知ることができる画期的な方法といえる。近年では、その成果が考古学や人類学の専門書に限らず、広く一般向けの歴史書にも取り上げられるようになっていることからも、その重要性や信頼性が認識できよう。

1．分析の原理

安定同位体とは、同一元素ながら質量数の異なる原子のことで、アイソトープともいう。放射性同位体（年代測定に使用される^{14}C等）とは異なって、体内に取り込まれた後にも変化しないという性質を持つため、自然界における物質循環のトレーサーとして有効である。安定同位体分析の原理は第1章第3節において小池裕子氏によって紹介されているが、ここでその概要を再度まとめておく。

炭素の質量数は通常12（^{12}C）であるが、安定同位体^{13}Cが約1.1％の比率で自然に存在している。その同位体比の標準値（^{13}C／^{12}Cstandard）は海中の溶存炭素イオン（CO^{3-}）のSMOW値（standard mean oceanic water）を基準としており、その数値は当然0‰となる。この溶存炭素イオンを光合成に使用する珪藻類や海洋植物性プランクトンの値は、光合成による同位体分別値を加えた－19.5‰となり、陸上の植物は光合成に大気中の二酸化炭素（CO_2）を使用するので、その安定同位体分別値－7‰を加えた－26.5‰が代表値となる。なお、これはCalvin-Benson系サイクルの光合成経路を持つC3植物の数値で、陸上植物ではその光合成経路によって特有の数値を示す。ちなみに、Hatch-Slack系サイクルのC4植物（乾燥地帯の草本や雑穀類）の代表値は－12.5‰、CAM（Crassulacean Acid Metabolism）植物（熱帯性果肉植物）では－18～－12‰の範囲でばらついているが、陸上の大半の高等植物はC3植物であることから、その数値を陸上の生態系の代表値としている。この一次生産者におけるδ^{13}C値が海洋生態系と陸上生態系で大きく異なるという点が炭素安定同位体比の特徴であり、その数値から食性が海産物寄りか陸産物寄りかを推定することが可能となる。その推定値は陸上C3植物系の生態系で－28～－25‰、海洋生態系で－15～－13‰である。またδ^{13}C値は食物とその捕食者で＋1‰の差があり、例えば陸上のC3植物を摂取した草食動物の値は－26.5＋1＝－25.5‰になる。したがって、食物連鎖上高次のものほどδ^{13}C値が高くなることになる。

窒素では、質量数は通常14（^{14}N）であるが、約0.37％の安定同位体^{15}Nが存在しており、その存在比は大気（AIR）の値が標準値となっている。窒素安定同位体の最大の特徴は、食物と捕食者の間の分別が約＋5‰と大きい点である。したがって、炭素安定同位体と同様食物連鎖上高次のもの、栄養段階の高い

ものほど値が大きくなるが、その差がより顕著に表れるということになる。この差から食性が植物食寄りか動物食寄りかを推定することが可能となり、その推定値には植物食で０～＋５‰、動物食で＋５‰以上という範囲が用いられる。

縄文時代人が日常的に摂取していた可能性の高い６種類の食糧資源（Ｃ３植物、Ｃ４植物、陸上草食獣、魚類、貝類、海獣類）の分析結果では、それぞれが特有の数値を示しており、蛋白質摂取の食材別依存度をシュミレーションした研究成果も提出されている。

２．分析の方法

人骨の安定同位体分析では、どの部位であっても試料となりうるが、一般的には形質人類学的分析で計測の対象となりにくい肋骨を使用することが多い。人骨の遺存状況によって骨中のコラーゲンの残存量は左右されるが、概ね長さ数cm、重さ0.2ｇ程度の破片で十分に測定可能である。

試料は、表面を洗浄した後粉砕し、0.1N　ＨＣlにより脱灰して遠心分離器にかけ、その残滓を測定試料とする。測定には安定同位体用の質量分析機を使用するが、近年では全自動化されたＡＮＣＡ-ｍａｓｓ質量分析機（Automated Nitrogen and Carbon Analyzer質量分析システム）という機械が導入されている。なお、炭素安定同位体分析を現生の生物に対して実施する場合には筋肉等の軟部組織を使用するのが一般的であるが、人骨を試料とする場合には先述の食物と捕食者との差（＋１‰）と、通常の蛋白質とコラーゲン蛋白との差（＋3.5‰）を加えた＋4.5‰を補正して食物推定値を求める必要がある。

３．これまでの成果

これまでの研究によって多くの貴重な成果が得られているが、その一部について触れておく。

まず地域的な特徴とその差であるが、小池裕子氏による北方の狩猟採集民であるサハリン近世アイヌ、北海道近世アイヌ、オホーツク文化期人を対象にした研究がある。いずれのグループもかなり水産資源への依存が大きいものの、後２者においてより依存度が高く、特にオホーツク文化期には、蛋白質の大半が水産資源から供給されていたことが推定された。

同様の成果は、南川雅男、赤沢　威両氏によっても提出されている。北海道北黄金貝塚、長野県北村遺跡、福島県三貫地貝塚、千葉県古作貝塚の各遺跡から出土した縄文時代人骨の測定結果を比較、考察したもので、北海道では魚介類や海獣といった水産資源に多くを依存しており、三貫地貝塚や古作貝塚といった本州の海岸部の遺跡では植物、陸上動物、海産物をほぼ同じ割合でバランスよく摂取しており、本州の内陸部に立地する北村遺跡では大半を植物に依存していたということが判明した。本州の海岸部で大規模な貝塚が形成されている遺跡でも、極端に魚介類に偏ることはないという結果が出たのである。さらに両氏の研究では、北黄金貝塚人骨と併せて続縄文時代の人骨や近世アイヌ人骨についても検討し、北海道においては、縄文時代から近世に至るまで蛋白質摂取源の多くを水産資源に依存していたという地域的特徴の推定も行われており、その傾向は小池氏の研究成果とも符合している。

つづいて時期差に関する研究では、小池氏による関東地方の縄文時代人骨を対象とした成果が挙げられる。縄文前期には試料数が少ないものの比較的陸上動物の割合が高く、中期には陸産資源と植物性食物へ

の依存度が高くなり、後期初頭（称名寺式期）に一時的に海産物へ偏り、後期の後半には再び陸産資源の割合が高くなるが中期に比して相対的に動物質のものが多く、晩期も試料数は少ないがやはり動物への依存が高いという特徴が示されている。称名寺式期に一時海産物へ偏るという測定結果は、貝層サンプルの分析によって得られる動物遺存体の組成において、この時期には魚骨の出土量が増加するという傾向と合致している点でも注目される。

さらに、性別差についても興味深い成果が発表されている。先述の小池氏による関東縄文時代人骨の研究で、特に試料数の多い後期前半（堀之内式期）において、各遺跡で男性の窒素安定同位体比が女性よりも高いという傾向が認められ、男性のほうが動物性食糧の摂取量が多いことが推定された。また、一遺跡で複数の試料を測定すると、遺跡によって依存する生態系や平均値にはばらつきがあるものの、一部の男性に炭素安定同位体比が極端に低い例が存在するという共通の特徴があることが判明した。これは陸産資源への依存度が極端に高いことを意味することから、狩猟を専業とするハンター的な男性が存在した可能性が指摘されている。

なお、本研究紀要では小池裕子氏にお願いして、有吉北貝塚8個体、草刈遺跡（B区）15個体、矢作貝塚3個体、武士遺跡1個体の、4遺跡、計27個体について安定同位体分析を実施した。その成果については、第1章第3節に玉稿を掲載した。

4．今後の展望

今回の分析結果や過去の成果をふまえて、今後の研究について考古学サイドから展望してみたい。

これまでに提出されてきた成果は、いずれも分析結果の比較研究によって構築されてきたものである。近隣の地域で時期の異なるもの、同時期で他地域のものの分析結果の比較から時期差や地域差が検討され、同一遺跡内の複数の試料の比較から性別差や狩猟専業集団の可能性が指摘されてきた。また、縄文時代後期初頭における水産資源への依存の増加と貝層中に含まれる魚骨の量の増加という合致点の指摘は、安定同位体分析の結果と考古学的方法による成果との比較研究によってなされたのである。

人骨を試料とする安定同位体分析の最大の利点は、まさにこの点にある。すなわち、試料が発掘調査による出土資料であるため、副葬品の有無や種類、埋葬の姿勢や頭位方向、抱石葬や鉢被葬といった特殊な埋葬方法等の、多くの考古学的なデータを伴っているのである。さらに形質人類学的分析鑑定による性別や年齢、抜歯の形態、古病理学的所見等のデータとの対比も可能である。近年では血縁関係の推定等も行われているので、場合によっては小集団差や個人差にまで踏み込んだ検討も可能になる。こうした比較研究をとおして、これまで知り得なかった多くの新事実が判明していくことであろう。

安定同位体分析の成果から食性、ひいては人間生活の復元をより詳細に行うには、より多くの遺跡の、より多くの個体の分析の実施が望ましいことはいうまでもない。これまでの成果の項で触れたとおり、現在のところ積極的に研究成果を発表している研究者は多いとはいえないが、研究に対する注目度は高く、その底辺は確実に広がる傾向にある。さらに、分析者サイドの近年の傾向として、より細かく個人差レベルで議論されようとしてきていることからも測定結果の蓄積が望まれている。

自然科学的方法による分析に対する考古学サイドの考え方は、各人各様であると思われる。まして試料が消滅する破壊分析に対しては否定的な見解もあろうし、その実施にあたっては慎重な検討を要すること

はいうまでもない。しかし、考古学的方法のみでは解明することの不可能な成果を期待できることも事実である。今回の研究では人骨を試料として安定同位体分析を実施したが、他にも考古学的成果との共同によってより有効な成果の期待できる方法が年々開発され、精度を高めてきている。その方法や期待される成果についての知識を持ち、積極的にアプローチしていく姿勢を持つことは必要であろう。相互理解と連絡協力体制の強化、研究体制の充実が両者にとって有益であることは疑いのないところである。

人骨資料の取り扱いについては次節で詳述するが、最後に安定同位体分析を含めた微量成分分析を実施する場合の、考古学サイドにおける注意点ついて若干触れておく。検出時から記録、取り上げ、保管の各段階において、細心の注意を払わねばならないことはいうまでもないが、人骨は基本的に脆弱遺物であり、よほど良好な遺存状況でないかぎり取り上げに非常な困難を伴うことも少なくない。そのような場合には何らかの方法で固着強化を施すことになるのであるが、最大の注意点として、もしこれらの自然科学的分析を実施する可能性がある場合には、後で離脱することの難しい樹脂類の使用は絶対に避けなければならないという点を強調しておく。

参考文献

Braian Chisholm、小池裕子、中井信之1988　「炭素安定同位体比法による古代食性の研究」考古学と自然科学20

南川雅男、赤沢　威1988　「縄文人の食物摂取」遺伝42-10

赤沢　威、南川雅男1989　「炭素・窒素安定同位体に基づく古代人の食生活の復元」『新しい研究法は考古学に何をもたらしたか』クバプロ

小池裕子、中井信之、米山忠克1990　「13C15N法による日本先史時代人の食性分析」『日本文化財科学会第7回大会研究発表要旨』

小池裕子1990　「浦和円正寺人骨中のコラーゲンを用いた炭素・窒素安定同位体比測定による食性分析」『浦和市立郷土博物館研究調査報告書』17

南川雅男1990　「アイソトープ食性解析からみる先史モンゴロイドの食生態」モンゴロイド6

小池裕子、西野雅人、四柳　隆1998　「炭素・窒素安定同位体分析にもとづく千葉県下出土人骨の食性に関する特徴」『日本文化財科学会第15回大会研究発表要旨』

第4節　縄文人骨の分析と保管

西野雅人・四柳　隆

今回の集計で、県内の発掘調査で出土した縄文人骨は約1400体に上ることが明らかになった。明治から昭和初期に発掘された銚子市余山貝塚、市川市堀之内貝塚、姥山貝塚など、古くからまとまった多くの発見に加えて、昭和50年代以降、開発に伴う多くの貝塚の調査によって、毎年新たな資料が追加されている。ごく最近では、茂原市下太田貝塚から200体を超える人骨が出土して大きく報道されたほか、多数の埋葬人骨を収録した市原市手永貝塚、祇園原貝塚の報告書も刊行されている。人骨が出土した遺跡はほとんどが貝塚であり、貝殻の炭酸カルシウムによって人骨が遺存したものである。貝塚が縄文時代の各時期に、県内各地にわたって形成されたことによって、人骨の出土例が多いことになる。おそらく狩猟採集民の人骨資料がこれだけ充実している地域は、それほどないであろう。当県としても、とくに重要なものとして扱っていく必要があると思われる。

1．最近の動向

縄文人骨に限らず、人骨がかけがえのない貴重な資料であることは言うまでもなく、発掘調査で人骨が出土すると、たいてい相当な時間をかけて作図され、取り上げられる。しかし、その後は人類学者に鑑定を依頼すれば終わりで、成果が掲載されてもデータを使うのは人類学者ばかりという傾向があった。また、研究の内容も人種論を中心としたマクロなものがほとんどであり、遺跡や地域を単位とした研究が行われることは少なかった。このような現状に対して、近年、人類学側、考古学側の双方から新しい取り組みがみられる。次の2点にまとめることができよう。

・人骨の保管・調査・研究体制の改善に関する取り組み。調査・研究方法の普及
・新しい分析方法の開発と新たな研究の実践

（1）人骨の保管・調査・研究体制の改善に関する取り組み。調査・研究方法の普及

日本学術会議の人類学・民俗学研究連絡委員会と、そのなかで組織された古人骨研究体制検討小委員会では、人骨研究に関する問題点について対策を検討し、「古人骨研究体制の整備について」という報告をまとめた。この報告は平成9年6月の日本学術会議審議委員会の議を経て、全国の関連機関に通知された（尾本惠市ほか1997）。そこでは、発掘調査例の増加に伴い多数の人骨が出土しているにも関わらず、基本的記載研究が軽視されることによる人類学研究者の不足、及びその活動を支える資金や設備の不足によって資料の保全と研究に大きな支障を来していることが指摘され、改善に向けた提言がまとめられている。。

その経緯、内容については、馬場悠男編1998年刊行の『考古学と人類学，考古学と自然科学－①』に詳しく掲載されている。本書では、人骨研究に関する最近の動向・取り組み、骨学の基礎、最新の分析方法の概要と原理、取り上げ･保管の方法、諸注意などがわかりやすくまとめられている。「はじめに」のなかで「本書の目的は、考古学者が人骨をどのように取り扱えばよいかに関し、具体的な方法を略説することである」と明確に述べられているとおり、埋蔵文化財関係者にとって絶好の手引き書である。今後、遺跡

で人骨が出土した際の取り扱いに役立つことはもちろん、考古学者の側で一部の分析を実施したり、人骨のもつ様々な情報を研究に活用していく上でも非常に便利であろう。以下に、この本のほかに有益と思われるものをいくつか紹介する。

藤田恒太郎・桐野忠大・山下靖雄1995　『歯の解剖学（第22版）』（金原出版）

R.M.H.Mcminn他（佐藤達夫訳）1988　『カラーチャート人体の骨格』（南江堂）

片山一道他1996　『人間史をたどる－自然人類学入門－』（朝倉書店）

森　於菟他1969　「骨学」『解剖学』1

朝日新聞社1993　『朝日ワンテーママガジン14　原日本人　弥生人と縄文人のナゾ』（朝日新聞社）

（2）新しい分析方法の開発と新たな研究の実践

性や年齢の査定、おもな部位の計測、観察という基礎的な分析記載のデータを利用した研究は、人類学者による日本人のルーツや人種論などマクロなものが中心になってきた。考古学者による研究としては、埋葬の構造、抜歯形式による血縁関係の究明などがあった。しかし、人骨分析は人類学者に分析を依頼すれば終わり、というのが普通であった。

これに対して、最近では人類学者による遺跡の情報を使った人骨群の研究や、人類学の基礎を学んだ考古学者による研究などが行われるようになってきた。また、炭素・窒素安定同位体分析による食性の復元（南川1993、小池1999）、骨盤に残された痕跡から出産回数を検討した研究（五十嵐1992a,b）、古病理学的観察による疾病や生活様式の復元（鈴木1993）、ＤＮＡ分析による血縁関係や、他集団との遺伝的交流の分析（植田1994）など新しい分析方法の開発によって、知りうる情報の幅が広がっていることも特筆される。

人類学者が遺跡ごとの詳細な研究を行ったのは、岩手県上里遺跡における歯冠計測値を使ったものが最初であろう（野坂他1983）。長野県北村遺跡（茂原1993）の報告では、分析の方法などがまとめられている。また、人類学者と考古学者による共同研究（松村・西本1996）も行われるようになった。

一方、考古学者側でも人骨のデータを活かした研究が増え始めている。平成7年春の日本考古学協会茨城大会では、人骨と埋葬を中心テーマとしたシンポジウムが行われ、関東地方の縄文時代埋葬人骨事例、多数遺体集積合葬事例、参考文献の集成資料が作成された（宮内他1995）。また、人類学を学んだ考古学研究者による研究も現れ始めた（渡辺1991）。集落構造の分析にあたって、人骨から得られる様々なデータと人骨以外の考古学的なデータを組み合わせて考察を行った渡辺　新氏の研究は、停滞しているといわれる集落研究に対して新たな可能性を提示した。

（3）歯牙を中心とした分析

最近行われた分析研究の傾向として、歯牙の計測値や咬合面の形態観察のデータを使ったものが多いことを挙げることができる。これは、溝口優司氏も述べているとおり（溝口1982）、遺跡から出土する骨は不完全であることが多く、もっとも遺存しやすい歯牙は分析資料として有利であるからであろう。また、情報量も多い。たとえば、第1章第4節で触れた計測値や形態の集団間の比較は、社会関係を考える上でもっとも直接的なアプローチの方法として期待できるだろう。

2．人骨の保管

最後に、人骨資料の保管について触れておく。前に紹介した人類学側からの提言のなかに「教育委員会などでの人骨及び報告書の保存管理が不完全なため、後で比較資料として利用できない。」という指摘があった。人骨は比較的丁寧に扱われていると思われるが、収蔵施設や収蔵方法にはさらに注意が必要であろう。施設の改善が難しい場合でも、湿度の高い場所を避けたり、密閉容器に収納するといった、できる限りの改善が望まれる。さらには、研究資料として利用できるようにリスト等を整備し、適切な保管につとめることが求められる。

このような努力は、人骨を保管している人類学関連の研究機関にもお願いしなければならない。所属している研究者以外も広く利用できるよう、整備を進めていただきたい。

なお、当センターでは縄文時代以外も含めた人骨のリストを作成し、不定期に更新している。平成9年12月の集計によると、縄文時代人骨170体（中期82、後期73)、古墳時代人骨118体（前期5,後期93)、奈良・平安時代人骨51体、中近世人骨281体、詳細不明24の合計644体にのぼる。報告書刊行済みの資料については、研究用の閲覧、貸し出しに応じられるよう整備をすすめて行きたい。

参考文献

五十嵐由里子1992a　「日本人女性骨盤の妊娠痕について」（英文）　人類学雑誌100-3
五十嵐由里子1992b　「縄文人の出生率の地域差について－妊娠痕の分析－」　人類学雑誌100-3
植田信太郎1994　「ＤＮＡ分析で古人骨の何がわかるか」『公開シンポジウム古人骨はなにを語るか』
尾本恵市他1997　「古人骨研究体制の整備について」日本学術会議、人類学・民族学研究連絡委員会
小池裕子1999　「古人骨から知られる食生活－安定同位体法による食性分析－」『考古学と人類学』
茂原信生1993　「人骨の形質」『北村遺跡』
鈴木隆雄1993　「障害者を見守った原始人たち」朝日ワンテーママガジン14　原日本人
野坂洋一郎他1983　「上里遺跡出土人骨の歯牙に関する報告」『上里遺跡発掘調査報告書』
埴原和郎1982　「人類学からみた縄文時代の食生活」　季刊考古学1
馬場悠男1994　「古人骨研究のいま：人類学者の立場から」『公開シンポジウム古人骨はなにを語るか』
馬場悠男編1998　『考古学と人類学，考古学と自然科学－①』
平本嘉助・溝口優司1986　「草刈遺跡出土人骨について」『草刈遺跡（Ｂ区)』
松村博文・西本豊弘1996　「中妻貝塚出土多数合葬人骨の歯冠計測値にもとづく血縁関係」　動物考古学6
溝口優司1982　「山田古墳群出土人骨」『芝山町山田古墳群・山田出口遺跡』
南川雅男1993　「骨でわかる縄文人のグルメ度」朝日ワンテーママガジン14　原日本人
宮崎良隆他1995　『縄文人と貝塚』日本考古学協会1995年度茨城大会
渡辺　新1991　『縄文時代集落の人口構造－千葉県権現原貝塚の研究Ⅰ－』

第5節　貝サンプルの分析と保管

西野雅人

1．「貝サンプル資料」と「現地採集資料」

貝塚の調査では、微細資料の回収と定量的な出土資料の分析のために、貝サンプルの採取が行われている。目に付いたものを取り上げる通常の発掘方法では、たとえば魚骨や小型獣骨のほとんどが取りこぼされてしまうことがわかっている。目に付いた資料は、大きめのものを中心に偶然回収されたものに過ぎないため、その内容は研究材料としてはきわめて偏ったものとなる。

理想的には、調査した貝層を全てサンプリングして、同じフルイを使って資料を回収する方法が望ましいが、当センターでは貝層のごく一部をサンプルとして持ち帰り、分析・保管する方法を採用してきた。これは、貝層の調査が頻繁に行われる当県の事情を考慮して、保管量が多くなりすぎないように対処してきたものである。貝サンプル以外の貝層部分については、発掘の際に目に付いたものを取り上げるとともに、4㎜程度のフルイを使って微細資料の回収につとめている(「現地採集資料」)。第1章第5節の矢作貝塚の動物遺存体分析の成果をみると、小型魚類はもっぱら貝サンプル出土資料から、大型魚類や鳥獣類は現地採集資料を中心に検討されることが多い。データは相互補完的に利用される。

2．貝サンプルの分析と保管

第3章第2節で行った4遺跡のデータを使った研究をみると、貝サンプルのデータがない場合には、比較検討が困難であった。この場合、もし、貝サンプルが保管されていれば、今後足りないデータを追加することが可能である。反対に、貝サンプルが保管されなかった場合には、発掘された貝層の情報のうち大部分が永遠に失われたことになり、今後の研究の可能性を閉ざすことになる。「千葉県貝塚数量分析例リスト」をみると、調査数に比べて、数量が公表された貝層は案外少ない。貝塚は我が県にとってとくに重要な文化遺産であると位置づけられながらも、今後の研究に供されるための分析データがなかなか蓄積されずに来たことを重く受け止めなければならない。予算や工程上の都合によって充分な調査、整理作業が難しい場合もあると思われる。しかし、貝塚の調査を行う以上、貝サンプルの採取は最低限度の作業といえよう。

当センターで現在実施している貝サンプルの分析は、保管するサンプルの内容を提示し、将来研究等に活用できるようにしておくところまでの必要最小限の作業を実施することを意図している。整理作業を経て、時期が確定された資料価値の高い貝サンプルを報告書掲載資料として保管していくことが、今後の貝塚研究とその成果の活用のために最低限必要なことである。その一方で、整理作業の結果、時期が確定できないサンプル、撹乱を受けているなどの理由によって資料価値が低くなり、報告に使われなかったサンプルなどは処分して、保管量を制限することも必要であると考える。今回実施した^{14}C年代測定、貝殻成長分析、人骨の安定同位体分析で使用した試料は、みな過去に採集・分析が行われ、保管されていたサンプルから再度サンプリングしたものである。報告書によって基本的な情報を提供した上で、さらに研究を進めることができる試資料を残すことが、貝塚のもつ豊富な情報量を活用するために最も重要な作業といえるだろう。

第6節　今後の研究の課題

西野雅人

前節までに貝塚から出土する資料を利用した分析研究の意義や資料の保管などについてみてきた。ここでは、千葉県における縄文貝塚の調査・研究の課題について述べて結びとしたい。

1．貝塚の情報量

本県に数多くの貝塚があることは、縄文時代の研究を行う上で恵まれた点である。今回収録した県内貝塚地名表によると、県内の縄文貝塚の数は687件となった（埼玉県内28を除く）。これは『千葉県の貝塚』で約500箇所とされたのに比べてかなり増加しているが、位置が不明なものなど収録できていないものも多く、西野元氏の整理によると、県内の縄文貝塚数はこれまでの地名表に収録されたものだけでも738件に上る（西野1995）という。その多くは集落に伴う貝塚であり、また、周辺に同時期の貝塚を伴わない集落もあるので、生業の研究だけでなく、集落の構造研究や地域の社会構造などを総合的に研究することができる。また、時期的にも空間的にも分布に広がりがあることで、比較研究がしやすい点も利点である。

第3章ではその利点を活かすべく、2つの方向から研究を行った。第1節では比較的条件のそろった1遺跡で多くの種類のデータを組み合わせた検討を行い、第2節では多くのデータを一定地域内の複数遺跡で比較検討してみた。提示した資料が多様であること、考察の内容が具体的であることをみていただけたのではないだろうか。すなわち、遺物自体の組成や特徴などの単純な提示だけでなく、漁の形態、年間の生業スケジュール、特定の食糧資源への指向性、貝塚間の社会関係などについて議論することが可能である。

2つの研究に共通した今後の大きな課題は、比較可能なデータを増やすことにある。とくに後者では、古くから研究の対象となっている4遺跡を取り上げたにもかかわらず、分析資料の時期的・あるいは質的な偏りや、調査方法・分析方法の違いなどによって、有効な比較ができない部分が多いことをあらためて思い知らされた。断片的なデータをつぎはぎしながらの比較になり、不十分なデータから、誤りの危険を知りながら、あえて結論を導いた部分も多い。しかしながら、不足した部分の多くは、今後補うことが可能であり、すでに保管されている資料の分析を追加することで解決できるものも多い。どのデータが不足しているのかが明確になることは、今後の研究の進展にとっても大切なことといえよう。それは、分析を追加するべき資料が明らかになるからであり、また、調査や整理作業を通じて必要なデータを得るために、どの資料についてどのような分析を行うべきかを考えるための材料となるからでもある。

2．千葉県における貝塚研究の問題点

本県は縄文時代の研究をする上で非常に恵まれた環境にあると述べた。しかし、貝塚の調査・研究方法が改善されて、その情報量が飛躍的に多くなってから久しいことを考慮すると、県内での貝塚研究はやや停滞している感がある。問題点のひとつは、報告書に必要な基礎データが提示されない例が多かったこと

にある。もうひとつは報告されたデータが十分活用されずにきたことにある。

（1）基礎データの提示

動物遺存体の種・部位の同定というもっとも基礎的で重要な作業を実施できる研究者が不足している。最近では古代や中世などの出土資料も分析が行われるようになって、研究者の不足は全国的な問題である。当県でも近年はとくに貝塚の調査が多く、分析が追いつかない傾向にある。当センターが関わった発掘調査に関しても、10回にわたる県内主要貝塚確認調査のうち、8回分の同定作業が積み残されている。早期に解決しなければならない点である。

（2）データの活用と貝塚研究

『千葉県所在貝塚遺跡詳細分布調査報告書』には、堀越正行氏、後藤和民氏、金子浩昌氏、庄司克氏、小川和博氏、野中徹氏によって当県の貝塚研究の成果がまとめられている(千葉県教育委員会1979)。これは各氏の長い研究成果と多くの貝塚の調査で目にした経験に基づいたものであり、その後20年を経過した現在も大きな変更は必要ないものと思われる。

この20年の間に、調査方法は飛躍的に改善されて、詳細なデータが得られるようになり、膨大なデータが蓄積された。本来であれば、各氏の示された論に対して、詳細なデータから検証が行われ、あるいは反論や別の視点からの論述などが活発に行われるだけの材料が得られていると考えられるが、残念ながら大きな進展はみられないようである。20年前の研究レベルがどれだけ高かったとしても、議論が少なすぎたのではないか。今回の研究成果で示すことができたのは、ほんのいくつかの例に過ぎないが、このような具体的な数値を基にした議論によって、研究は進展するものと思われる。

3．おわりに

研究の停滞の原因には、調査される貝塚が多く、データが膨大で研究が追いつかないという側面もある。したがって、研究機関や研究者相互の情報交換やデータの共有につとめることも重要であろう。今回作成した貝塚、分析例、人骨、文献などのリストは、「貝塚ID」や「文献ID」をキーとしてリレーショナルデータベースとして加工し、有効に活用したいと考えている。このようなデータは追加・更新していかないとすぐに価値が低くなっていく。多くの方にデータを利用していただき、更新についても多くの御協力を得られれば幸いである。

本研究紀要によって、少しでも貝塚出土資料から得られる情報について理解が得られ、貝塚と出土資料の貴重性が伝わることを期待して結びとしたい。

参考文献

西野　元1995　「千葉県内貝塚数から見た地名表」『研究紀要16』千葉県文化財センター

附章　資料・データ集

第１節　試資料分析の基礎データ

１．草刈貝塚（草刈遺跡Ｂ区）出土人骨の歯牙データ

草刈貝塚（草刈遺跡Ｂ区）出土人骨のうち、歯牙のデータが提示されていない個体分を追補しデータを整えた。記載方法は62ページの凡例のとおりである。

第53表　草刈貝塚出土人骨の歯牙データ

190A号址／住居

歯種	保存 冠／根	歯冠計測値 m－d	歯冠計測値 b－l	咬耗	齲蝕	形態観察
下C　左	△／○	7.3	7.9	3	0	

202号址／住居

【A人骨】

歯種	保存 冠／根	歯冠計測値 m－d	歯冠計測値 b－l	咬耗	齲蝕	形態観察
下I２右	○／○	5.6	7.0	3	0	
下C　右	○／○	7.5	8.0	2	0	
下P１右	○／○			2	0	
左	○／○			2	0	
下P２右	○／○		9.8	2	0	
左	○／○			2	0	
下M１左	○／○	12.5	13.0	3	0	Y５　遠心副根
下M２右	○／○	12.3	11.7	3	0	
左	○／○			3	0	
下M３右	○／○	11.1	10.9	3	0	
左	○／○			2	0	

【B人骨】

歯種	保存 冠／根	歯冠計測値 m－d	歯冠計測値 b－l	咬耗	齲蝕	形態観察
上I１右	○／○			－	－	
左	○／○	9.0	8.2	－	－	シャベル形［ss］
上I２右	○／○	7.9	7.4	－	－	シャベル形［tr］基底結節著明　棘突起?
左	○／○	7.8	7.8	－	－	シャベル形［tr］基底結節著明　棘突起?
下I２右	○／○	6.1	6.8	－	－	
左	○／○	6.1	6.8	－	－	
上C　左	○／○	8.1	8.5	－	－	
上M１右	○／○			－	－	咬頭［４］
左	○／○	10.5	11.8	－	－	咬頭［４］
上M２右	○／○	8.7	11.8	－	－	咬頭［３＋］
左	○／○	8.8	11.4	－	－	咬頭［３＋］
下M１右	○／○			－	－	Y５＋１　第６咬頭［２］
左	○／○	11.8	11.6	－	－	Y５＋１　第６咬頭［２］
下M２右	○／○	11.5	10.7	－	－	X４
下i２左	○／○			2	0	
下c　左	○／○			1	0	
上m１右	○／○			1'	0	
左	○／○			1'	0	
上m２右	○／○			1'	0	
左	○／○			1'	0	
下m１右	○／○			1'	0	
左	○／○			1'	0	
下m２右	○／○			1'	0	Y５＋１　第６咬頭［３］
左	○／○			1'	0	Y５＋１　第６咬頭［３］

【C人骨】

歯種	保存 冠／根	歯冠計測値 m－d	歯冠計測値 b－l	咬耗	齲蝕	形態観察
上P１右	○／○		8.4	1	0	エナメル質減形成
上P２右	○／○		8.7	2	0	エナメル質減形成
上M１右	○／○		11.1	3	0	
上M２右	○／○		11.0	3	0	遠心側エナメル滴

【E人骨】

歯種	保存 冠／根	歯冠計測値 m－d	歯冠計測値 b－l	咬耗	齲蝕	形態観察
上I１左	△／○	(9.3)	8.4	3	0	
上C　右	△／○	8.3	8.8	3	0	
上P１右	○／○	7.0	10.5	2	0	
上M1?左	○／△	10.1	11.4	2	0	咬頭［４］

203A号址／住居

歯種	保存 冠／根	歯冠計測値 m－d	歯冠計測値 b－l	咬耗	齲蝕	形態観察
上I１左	○／○			4	0	
上I２左	○／○			4	0	
下I１右	△／△		6.7	4	0	
左	×／△					
下I２右	△／△		6.9	4	0	
下I2+C左	△／△	(10.5)	7.9	3	1	癒合歯　単根
下C　右	○／△		7.9	4	0	
下P１左	○／○		(9.1)	3	1	
下P２左	○／△	(7.2)	9.4	3	1	
上M２?左	○／○	9.5	11.5	2	0	咬頭［４-］
下M１右	○／△	11.0	11.2	2	0	X５
左	○／△	(11.2)	11.8	2	1	X５
下M２左	×／×					

207B号址／住居

歯種	保存 冠／根	歯冠計測値 m－d	歯冠計測値 b－l	咬耗	齲蝕	形態観察
下I 1左	○／○		5.3	4	0	
下I 2右	○／○	(5.0)	5.8	3	0	
左	○／○		5.8	4	1	
下C 右	○／○		6.9	3	1	
左	○／○		(6.1)	3	0	
下P 1右	○／○		6.9	1	1	
下P1?左	×／○				1	
下P 2右	○／○		8.0	1	1	
上M 1右	△／○	10.6	11.8	2	0	咬頭［4］カラベリ結節
上M 2右	○／○	9.0	10.6	2	0	咬頭［4-］
下M 1左	○／○	10.6	10.7	2	1	
下M 2左	△／△	(10.1)	9.8	2	0	
下M 3左	○／○	9.2	8.9	2	1	X 5

207C号址／住居

歯種	保存 冠／根	歯冠計測値 m－d	歯冠計測値 b－l	咬耗	齲蝕	形態観察
下I 2右	○／○	6.2	7.0	3	0	
下C 左	○／○	7.2	8.2	3	0	

211号址／住居

歯種	保存 冠／根	歯冠計測値 m－d	歯冠計測値 b－l	咬耗	齲蝕	形態観察
下I 2右	△／△	(5.7)	6.3	3	0	
左	△／○	(5.6)	6.6	3	0	
下C 右	△／△	(6.8)	7.7	3	0	
左	○／○	(6.5)	7.7	3	0	
下P 1右	△／△	7.3	(8.5)	3	0	
下P 2右	△／○	8.2	(8.8)	2	0	3咬頭
上M 3右	○／○	8.2	11.2	2	0	
下M 2右	×／×					

216号址／住居

【A人骨】

歯種	保存 冠／根	歯冠計測値 m－d	歯冠計測値 b－l	咬耗	齲蝕	形態観察
上I 1右	×／△			3		
左	○／×	(8.6)	7.9	3	0	シャベル形［tr］
上I 2右	○／○	6.5	7.0	3	0	シャベル形［ss］
左	○／×	(6.8)	6.7	3	0	シャベル形［tr］
下I 2右	○／×	5.5	6.6	3	0	
上C 右	○／×	7.4	8.3	3	0	
左	○／△	(7.4)	8.4	3	0	
下C 右	○／○	6.7	8.5	3	0	
左	○／×	7.0	8.4	3	0	
上P 1右	○／×	7.0	9.8	2	0	
下P 1右	○／○	6.4	8.2	2	0	
左	○／△	6.6	8.1	2	0	
下P 2右	○／○	6.1	8.8	2	0	
上M3?左	○／×	8.7	12.0	2	0	
下M 1右	○／○	10.9	(11.4)	2	0	Y
左	○／×	10.8	11.1	2	0	＋5
下M 2右	○／○	9.8	11.1	2	0	＋4
左	○／○	10.3	11.1	2	0	＋
下M 3右	○／×	10.5	11.0	2	0	
左	○／○	10.5	11.3	2	0	＋5

228号址／住居

【C人骨】

歯種	保存 冠／根	歯冠計測値 m－d	歯冠計測値 b－l	咬耗	齲蝕	形態観察
上I 2右	○／○	7.6	6.9	1'	0	シャベル形［tr］捻転
下I 1右	○／○	5.8	6.3	2	0	
左	○／○	5.8	6.1	2	0	捻転
上C 左	○／○	8.0	8.3	1	0	エナメル質減形成
下C 右	○／○	7.2	7.7	1'	0	エナメル質減形成
左	○／○		7.8	2	0	エナメル質減形成
上P 1右	○／○		9.2	1'	0	
上P 2右	○／○		8.9	1'	0	
下P 1左	○／○	8.1	8.3	1	0	エナメル質減形成
下M 1右	○／○	12.6	11.6	1	0	Y 5＋1　第6咬頭［2］
左	○／○		11.9	1	1	Y 5
下M 2左	○／○		11.3	1'	1	X 5
下M 3左	○／○		9.4	1'	0	X 5

【D人骨】

歯種	保存 冠／根	歯冠計測値 m－d	歯冠計測値 b－l	咬耗	齲蝕	形態観察
上I 1右	△／○			3	0	
左	△／○			3	0	
上I 2右	△／○			3	0	
左	△／○			3	0	
上C 右	○／○		8.6	3	0	
左	△／○			3	0	
下C 右	○／○		7.6	3	0	
上P 1右	○／○		9.6	3	0	
左	○／○		10.0	3	0	
上P 2右	○／○		10.0	3	0	
左	○／○		10.0	3	0	
下P 1左	○／○	7.2	8.1	3	0	
下P 2右	○／○		8.8	3	0	
左	○／○		8.5	3	0	
上M 1右	○／○		11.8	3	0	咬頭［4］
左	○／○		11.9	3	0	咬頭［4］
下M 1右	△／○			2	0	…5
左	△／○			3	0	…5
下M 2右	△／○			1	0	
左	○／○	11.4	10.7	1	1	Y 4
下M 3右	○／○	11.5		1'	1	X 5

【E人骨】

歯種	保存 冠／根	歯冠計測値 m－d	歯冠計測値 b－l	咬耗	齲蝕	形態観察
上m 1右	○／○		8.8			
上m 2右	○／○		10.0			咬頭［4-］

【F人骨】

歯種	保存 冠／根	歯冠計測値 m－d	歯冠計測値 b－l	咬耗	齲蝕	形態観察
上I 1左	○／○	(7.7)	7.1	3	0	
上I 2右	○／○	(7.6)	7.4	3	0	シャベル形［tr］基底結節著明
左	○／○	(6.1)	(6.4)	3	0	シャベル形［tr］基底結節著明

上C 右	△／○		8.3	3	0	
上P 1右	△／○			2	0	
上P 2右	○／○		9.2	1	0	
上M 2右						
上M 3左	○／○	9.5	11.0	1'	1	咬頭［3＋］

229B号址／住居

【A人骨】

歯種	保存 冠／根	歯冠計測値 m－d	歯冠計測値 b－l	咬耗	齲蝕	形態観察
上I 1右	○／○	9.5	8.2	2	0	シャベル形［ss］エナメル質減形成
左	○／○	9.7	8.0	2	0	シャベル形［ss］エナメル質減形成
上P1?左	○／○	7.3	9.2	1	0	
上M 3右	○／○	8.0	9.5	1	1	2咬頭 根先未形成
左	○／○	8.2	10.3	1	1	咬頭［3］根先未形成

【B人骨】

歯種	保存 冠／根	歯冠計測値 m－d	歯冠計測値 b－l	咬耗	齲蝕	形態観察
下I 1右	○／○	5.4	5.3	－	－	シャベル形［tr］ 根［4-5］
下C 右	○／	6.5	7.0	－	－	根［4-5］
下C 右	○／○	5.9	5.3	1		
下m 2右	○／○	10.6	9.2	1	0	Y5＋2 第6咬頭［2］第7咬頭

480号址／住居

歯種	保存 冠／根	歯冠計測値 m－d	歯冠計測値 b－l	咬耗	齲蝕	形態観察
上I 1右	○／○		7.2	3	0	
左	○／○		7.5	3	0	
上I 2右	○／○			4	0	
左	○／○		6.1	3	1	
下I 2左	×／○					
上C 右	×／○			4	0	
左	○／○			4	0	
上P 2左	○／○	6.2	8.7	2	1	
下P 1右	○／△			4	0	
下P 2右	○／○	(6.7)	(7.8)	2	0	
左	×／○					
上M 1右	△／○	9.0	10.8	2	1	咬頭［4］
上M1?左	×／○					
上M 2左	○／○	8.5	10.7	1	0	遠心側エナメル滴
下M 3右	○／○	10.7		2	1	…5

504号址／住居

歯種	保存 冠／根	歯冠計測値 m－d	歯冠計測値 b－l	咬耗	齲蝕	形態観察
下C 左	△／○		7.6	3	0	
上P 1左	△／△	(6.1)	9.4	3	0	
上P 2左	△／△	(5.9)	9.1	2	0	
下P 1左	△／○	7.0	7.4	3	0	
下P 2右	△／○	(7.2)		2	0	
左	△／○	(6.7)	8.0	2	0	
上M 1左	△／△	(11.0)	12.0	2	0	咬頭［4］3根性
上M 2左	△／△		11.7	2	0	カラベリ結節 台状根傾向
上M 3左	△／△	(9.5)	11.0	2	0	台状根
下M 1右	△／×	(11.3)	11.2	2	0	
左	△／△	(11.7)	11.7	2	0	
下M 2右	○／△	(10.7)	10.6	2	0	＋…
左	△／△	(10.9)	10.7	2	0	
下M 3右	○／×	(10.0)	10.2	2	0	X…
左	△／△	(10.4)	10.7	2	0	X…

509号址／住居

歯種	保存 冠／根	歯冠計測値 m－d	歯冠計測値 b－l	咬耗	齲蝕	形態観察
下I 1右	△／○		6.0	3	0	
左	○／○	(5.3)	5.9	3	0	
下I 2右	△／△	(6.0)	6.2	3	0	
左	○／○	(5.9)	6.2	3	0	
下C 左	△／○	(7.6)	8.0	3	0	
上P2?左	○／○	(6.7)	10.1	2	1	
下P 1左	○／○	7.4	8.8	2	0	3咬頭
下P 2左	△／○	7.8	9.5	2	0	3咬頭
上M 2左	○／○	(10.2)	12.0	2	1	
上M 3左	○／○	(9.7)	12.1	2	1	
下M 1右	○／○	(12.4)	11.7	2	0	Y 5
左	○／○	12.3	11.9	2	0	Y 5
下M 2右	○／○	(11.6)	12.0	2	0	Y…
左	○／○	11.2	11.4	2	0	Y…
下M 3右	△／○	(12.4)	11.5	2	0	
左	○／○	12.7	12.0	2	0	

511号址／住居

歯種	保存 冠／根	歯冠計測値 m－d	歯冠計測値 b－l	咬耗	齲蝕	形態観察
上I 1左	○／○	(8.0)	6.6	3	0	
上I 2左	○／○	(6.3)	6.3	3	0	エナメル質減形成
上C 左	○／○	7.7	7.0	3	0	
下C 右	○／○	7.5	7.3	3	0	
上P 1右	○／○	6.7	8.8	3	0	エナメル質減形成
左	○／○	6.8	8.9	3	1	エナメル質減形成
上P 2右	○／○			3	1	
左	○／○	6.5	8.9	3	1	エナメル質減形成
下P 1左	○／○			4	0	
下P 2左	○／○		8.3	3	0	
上M 1右	○／○			3	1	咬頭［4］
上M 2左	○／○	9.1	11.4	1'	1	咬頭［3］根癒合
上M 3右	○／○	9.1	11.3	3	0	
下M 1右	○／○	(11.1)	11.4	3	0	
下M 3右	○／○	10.3	9.6	3	0	
左	○／○	10.0	9.9	1	0	＋4

516号址／住居

【A人骨】

歯種	保存 冠／根	歯冠計測値 m－d	歯冠計測値 b－l	咬耗	齲蝕	形態観察
上I 1左	○／○	(8.0)	7.6	3	0	シャベル形［tr］
上I 2左	○／○	(7.0)	7.1	3	0	シャベル形［ss］
下I 1右	○／○	5.2	5.9	3	0	
左	○／○			3	0	
下I 2右	○／○	6.1	6.1	3	0	
左	○／○			3	0	

上C	左	○／○	7.5	8.2	3	0
下C	右	○／○	6.9	8.4	3	0 エナメル質減形成
	左	○／○			3	0
上P1	右	○／○	6.9	9.5	1	0 2根性傾向
	左	○／○	6.9	9.5	2	0 2根性
上P2	右	○／○	7.0	9.6	2	0
	左	○／○		(9.8)	2	0 エナメル質減形成
下P1	右	○／○			2	0
	左	○／○	6.6	7.5	2	0
下P2	右	○／○			2	0
	左	○／○	7.5	8.6	2	0
上M1	右	○／○	10.5	11.3	3	0 咬頭[4]頬側根癒合 エナメル質減形成
	左	○／○		(11.3)	3	0 咬頭［4］エナメル質減形成
上M2	右	○／○	9.5	12.6	3	0 咬頭［3］エナメル質減形成
	左	○／○		(12.3)	2	0 咬頭［3］エナメル質減形成
上M3	右	○／○			1	1
下M1	右	○／○	11.3	10.8	3	0 Y5
	左	○／○			3	0 Y5
下M2	右	○／○	11.6	10.5	3	0 ＋5
	左	○／○			2	0 ＋5
下M3	右	○／○	10.6	10.8	1	0 X5
	左	○／○			1	0 ＋5

【C人骨】

歯種	保存 冠／根	歯冠計測値 m－d／b－l		咬耗	齲蝕	形態観察
上I1	右 ○／○	8.6	7.2	3	0	シャベル形［tr］
上I2	右 ○／○	7.4	6.4	3	0	シャベル形［tr］
下I2	右 ○／○	6.1	6.1	3	0	
上C	右 ○／○			3	0	
	左 ○／○	7.7	8.2	3	0	
下C	右 ○／○	7.3	7.5	3	0	エナメル質減形成
上P1	右 ○／○			2	0	2根性
	左 ○／○	6.9	9.1	2	0	2根性
上P2	右 ○／○			2	0	2根性
	左 ○／○	6.7	9.1	2	0	
下P1	右 ○／○	7.0	7.6	2	0	エナメル質減形成
	左 ○／○	7.0	7.6	2	0	エナメル質減形成
下P2	右 ○／○	7.0	8.2	2	0	
	左 ○／○	7.0	8.0	2	0	
上M1	左 ○／○	10.6	11.7	2	0	咬頭［4］
上M2	左 ○／○	9.5	11.4	2	0	咬頭［3］
上M3	左 ○／○	8.6	10.4	3	0	〈別個体の可能性大〉
下M1	右 ○／○	11.6	11.3	2	0	X5＋1 第6咬頭［2］
	左 ○／○	11.8	11.1	2	1	…5＋1 第6咬頭［2］
下M2	右 ○／○	10.8	10.4	2	0	＋4
	左 ○／○	10.8	10.4		1	
下M3	右 ○／○	11.2	10.6	2	0	Y5
	左 ○／○	11.4	10.8	3	0	…5 遠心副根

【D人骨】

歯種	保存 冠／根	歯冠計測値 m－d／b－l		咬耗	齲蝕	形態観察
上I1	右 ○／○			－	－	シャベル形［tr］
	左 ○／○	8.4	6.7	－	－	シャベル形［tr］
上I2	右 ○／○			－	－	シャベル形［ss］
	左 ○／○			－	－	シャベル形［ss］基底結節著明
下I1	右 ○／○			1'	0	
上M1	右 ○／○			1'	0	咬頭［4］
	左 ○／○	10.1	11.2	1'	0	咬頭［4］
下M1	右 ○／○	11.4	10.6	1'	0	＋5＋1 第6咬頭［3］
	左 ○／○			1'	0	＋5＋1 第6咬頭［2］
下M2	左 ○／○			－	－	X5＋1 第6咬頭
下i2	右 ○／○			2	0	
上c	右 ○／○			2	0	
	左 ○／○			2	0	
下c	右 ○／○			2	0	
上m1	右 ○／○			2	0	
	左 ○／○			2	0	
上m2	右 ○／○			2	0	
	左 ○／○			2	0	
下m1	右 ○／○			2	0	
	左 ○／○			2	0	
下m2	右 ○／○			2	0	…5＋1 第6咬頭［3］
	左 ○／○			2	0	…5＋1 第6咬頭［3］

494号址／土壙

歯種	保存 冠／根	歯冠計測値 m－d／b－l		咬耗	齲蝕	形態観察
下I2	左 ○／×	5.8	6.4	2	0	
上P1	右 ×／×			1	0	
	左 ×／×			1	0	
上P2	左 ○／×	6.7	9.5	1	0	
下P2	右 ○／×	7.3	8.3	1	0	3咬頭
	左 △／×			1	0	3咬頭
上M1	右 ○／×	9.9	11.6	2	0	咬頭［4］カラベリ結節
	左 △／×	9.8		2	0	咬頭［4］カラベリ結節
上M2	右 ○／×	8.4	11.6	1	0	咬頭［3＋］
	左 △／×			1	0	咬頭［4－］ カラベリ結節
上M3	右 ○／×	8.3	10.7	1	0	咬頭［3＋］ カラベリ結節
	左 ○／×	8.6	11.5	1	0	咬頭［3＋］
上M4?	右 ○／×	5.2	5.8	0	0	過剰歯 4咬頭
下M1	右 ○／×	10.8	10.8	2	0	＋5＋1 第6咬頭［3］
	左 ○／×	11.0	10.9	2	0	Y5＋1 第6咬頭［3］
下M2	右 ○／×	10.7	10.2	1	0	X4＋1 第6咬頭
	左 ○／×	10.6	10.2	1	0	＋4＋1 第6咬頭
下M3	右 ○／×	11.0	9.9	1	0	X5
	左 ○／×	11.0	10.0	1	0	X5＋1 第6咬頭

585号址／土壙

歯種	保存 冠／根	歯冠計測値 m－d／b－l		咬耗	齲蝕	形態観察
上I2	右 ○／×	6.7	6.6	2	0	シャベル形［tr］
	左 ○／×	6.9	6.8	2	0	シャベル形［ss］
下P2	右 ○／△	7.0	8.2	1	1	3咬頭
上M2	左 ○／×	9.0	12.2	1	0	咬頭［4－］ カラベリ結節
下M1	右 ○／○	11.2	10.6	2	0	Y5
	左 ○／○	11.2	10.8	2	0	Y5
下M2	右 ○／○	10.6	10.1	1	0	Y…
	左 ○／○	10.4	10.0	1	0	Y…
下M3	右 ○／○	10.9	10.2	1	0	X5＋1 第6咬頭
	左 ○／○	11.4	10.4	1	0	X5＋1 第6咬頭

第54表　魚類遺体（現地採集資料）　＊1　W：完存、p：近位、d：遠位、m：中間部、fr：破片、計測値は第55表を参照。

ID	遺構／グリッド	取り上げ番号	種名	部位	左右	位置 *1	数	備考
1	イ2- 62	0003	サメ類	歯	-		1	焼
2	イ3- 86	0003	カスザメ属	椎骨	-		1	
3	イ3- 77	0004	カスザメ属	椎骨	-		1	
4	イ3- 64	0002	トビエイ科	歯	-		1	
5	イ3- 75	0005	トビエイ科	歯	-		1	
6	008	0036	エイ目	尾棘	-		1	
7	イ4- 61	0002	エイ目	尾棘	-		1	
8	イ1- 28	0001	板鰓類	椎骨	-		1	
9	イ2- 47	0002	板鰓類	椎骨	-		1	
10	イ3- 88	0004	板鰓類	椎骨	-		1	
11	イ3- 95	0004	板鰓類	椎骨	-		1	
12	イ3- 99	0009	板鰓類	椎骨	-		1	
13	イ3- 99	0012	板鰓類	椎骨	-		1	
14	イ4- 80	0009	板鰓類	椎骨	-		1	
15	イ4- 90	0022	板鰓類	椎骨	-		1	
16	イ4- 90	0022	板鰓類	椎骨	-		1	
17	イ4- 90	0022	板鰓類	椎骨	-		1	
18	イ4- 90	0022	板鰓類	椎骨	-		1	
19	イ3- 88	0001	板鰓類	椎骨	-		1	
20	イ3- ??	?	コイ科	主鰓蓋骨	R		1	
21	イ3- 86	0001	ボラ科	主鰓蓋骨	L		1	
22	イ3- 89	0002	ボラ科	主鰓蓋骨	L		1	
23	イ3- 89	0006	ボラ科	主鰓蓋骨	L		1	
24	イ3- 89	0007	ボラ科	主鰓蓋骨	L		1	
25	イ3- 89	0007	ボラ科	主鰓蓋骨	L		1	
26	011	?	ボラ科	主鰓蓋骨	R		1	
27	218	?	ボラ科	主鰓蓋骨	R		1	
28	イ3- 61	0003	ボラ科	主鰓蓋骨	R		1	
29	イ3- 65	0004	ボラ科	主鰓蓋骨	R		1	
30	イ3- 80s	?	ボラ科	主鰓蓋骨	R		1	
31	イ3- 89	0002	ボラ科	主鰓蓋骨	R		1	
32	イ3- 95	0022	ボラ科	主鰓蓋骨	R		1	
33	イ3- 98	0007	ボラ科	主鰓蓋骨	R		1	
34	イ4- 80	0009	ボラ科	主鰓蓋骨	R		1	
35	イ4- 81	0002	ボラ科	主鰓蓋骨	R		1	
36	イ4- 90	0016	ボラ科	主鰓蓋骨	R		1	
37	イ3- 64	0006	ボラ科	方骨	R		1	
38	イ3- 53	0007	ボラ科	涙骨	L		1	
39	?	?	ボラ科	涙骨	L		1	
40	イ3- 64	0002	ボラ科	涙骨	R		1	
41	イ3- 65	0004	スズキ属	角骨	L		1	
42	イ3- 77	0004	スズキ属	角骨	L		1	
43	イ3- 80s	?	スズキ属	角骨	L		1	
44	イ3- 89	0005	スズキ属	角骨	L		1	
45	イ3- 96	0002	スズキ属	角骨	L		1	
46	イ3- 96	0012	スズキ属	角骨	L		1	
47	イ3- 98	0007	スズキ属	角骨	L		1	
48	イ7- 52	0001	スズキ属	角骨	L		1	
49	003	0040	スズキ属	角骨	R		1	
50	008	0035	スズキ属	角骨	R		1	
51	011	0002	スズキ属	角骨	R		1	
52	イ3- 41	0001	スズキ属	角骨	R		1	
53	イ3- 86	0003	スズキ属	角骨	R		1	
54	イ3- 88	0001	スズキ属	角骨	R		1	
55	イ3- 89	0007	スズキ属	角骨	R		1	
56	イ3- 95	0015	スズキ属	角骨	R		1	
57	イ3- 96	0002	スズキ属	角骨	R		1	
58	イ3- 98	0007	スズキ属	角骨	R		1	
59	イ3- 98	0007	スズキ属	角骨	R		1	
60	イ4- 70	0010	スズキ属	角骨	R		1	
61	イ4- 80	0001	スズキ属	角骨	R		1	
62	イ4- 80	0009	スズキ属	角骨	R		1	
63	イ4- 80	0009	スズキ属	角骨	R		1	
64	イ4- 80	0018	スズキ属	角骨	R		1	
65	イ3- 89	0005	スズキ属	腹椎	-		1	
66	イ3- 89	0002	スズキ属	擬鎖骨	L		1	
67	イ3- 96	0007	スズキ属	擬鎖骨	L		1	
68	イ3- 46	0001	スズキ属	擬鎖骨	R		1	
69	イ3- 72	0001	スズキ属	擬鎖骨	R		1	
70	イ3- 88	0004	スズキ属	擬鎖骨	R		1	
71	イ3- 89	0002	スズキ属	擬鎖骨	R		1	
72	イ3- 89	0002	スズキ属	擬鎖骨	R		1	
73	イ3- 89	0003	スズキ属	擬鎖骨	R		1	
74	イ3- 95	0004	スズキ属	擬鎖骨	R		1	
75	イ4- 70	0004	スズキ属	擬鎖骨	R		1	
76	イ4- 80	0009	スズキ属	擬鎖骨	R		1	
77	005	0062 - 2	スズキ属	歯骨	L		1	
78	008	0004	スズキ属	歯骨	L		1	
79	008	0036	スズキ属	歯骨	L		1	
80	008	0040 - 3	スズキ属	歯骨	L		1	
81	008	0052	スズキ属	歯骨	L		1	
82	011	? - 19	スズキ属	歯骨	L		1	
83	011	0001 - 4	スズキ属	歯骨	L		1	
84	イ3- 52	0001 - 4	スズキ属	歯骨	L		1	
85	イ3- 65	0004 - 3	スズキ属	歯骨	L		1	
86	イ3- 88	0001	スズキ属	歯骨	L		1	
87	イ3- 88	0004 - 22	スズキ属	歯骨	L		1	
88	イ3- 89	0002 - 7	スズキ属	歯骨	L		1	
89	イ3- 89	0004	スズキ属	歯骨	L		1	
90	イ3- 89	0005 - 13	スズキ属	歯骨	L		1	
91	イ3- 95	0014	スズキ属	歯骨	L		1	
92	イ3- 95	0015	スズキ属	歯骨	L		1	
93	イ3- 96	0002	スズキ属	歯骨	L		1	
94	イ3- 96	0012 - 7	スズキ属	歯骨	L		1	
95	イ3- 98	0007	スズキ属	歯骨	L		1	
96	イ3- 98	0009	スズキ属	歯骨	L		1	
97	イ3- 99	0006	スズキ属	歯骨	L		1	
98	イ3- 99	0010	スズキ属	歯骨	L		1	
99	イ3- 99	0012 - 4	スズキ属	歯骨	L		1	
100	イ3- ??	?	スズキ属	歯骨	L		1	
101	イ4- 70	0010 - 13	スズキ属	歯骨	L		1	
102	イ4- 80	0005 - 5	スズキ属	歯骨	L		1	
103	イ4- 80	0018	スズキ属	歯骨	L		1	
104	?	?	スズキ属	歯骨	L		1	
105	005	0062 - 1	スズキ属	歯骨	R		1	
106	011	0014 - 15	スズキ属	歯骨	R		1	
107	S04-08	12-16	スズキ属	歯骨	R		1	
108	イ2- 81	0002 - 2	スズキ属	歯骨	R		1	
109	イ3- 65	0004 - 2	スズキ属	歯骨	R		1	
110	イ3- 65	0004 - 4	スズキ属	歯骨	R		1	
111	イ3- 88	0001	スズキ属	歯骨	R		1	
112	イ3- 88	0004 - 21	スズキ属	歯骨	R		1	
113	イ3- 88	0004	スズキ属	歯骨	R		1	
114	イ3- 89	0002 - 8	スズキ属	歯骨	R		1	
115	イ3- 89	0004 - 25	スズキ属	歯骨	R		1	
116	イ3- 89	0004 - 26	スズキ属	歯骨	R		1	
117	イ3- 95	0015	スズキ属	歯骨	R		1	
118	イ3- 98	0001	スズキ属	歯骨	R		1	
119	イ3- ??	?	スズキ属	歯骨	R		1	
120	イ4- 70	0001 - 8	スズキ属	歯骨	R		1	
121	イ4- 81	0001	スズキ属	歯骨	R		1	
122	イ4- 90	0006	スズキ属	歯骨	R		1	
123	イ4- 90	0018 - 6	スズキ属	歯骨	R		1	
124	イ4- 90	0018 - 7	スズキ属	歯骨	R		1	
125	イ4- 91	0001	スズキ属	歯骨	R		1	
126	イ4- 93	0022	スズキ属	歯骨	R		1	
127	?	?	スズキ属	歯骨	R		1	
128	004	0056	スズキ属	主上顎骨	L		1	
129	005	0127	スズキ属	主上顎骨	L		1	
130	008	0033	スズキ属	主上顎骨	L		1	
131	008	0040	スズキ属	主上顎骨	L		1	
132	イ3- 75	0003	スズキ属	主上顎骨	L		1	
133	イ3- 84	0005	スズキ属	主上顎骨	L		1	
134	イ3- 88	0004	スズキ属	主上顎骨	L		1	
135	イ3- 88	0006	スズキ属	主上顎骨	L		1	
136	イ3- 89	0007	スズキ属	主上顎骨	L		1	
137	イ3- 95	0006	スズキ属	主上顎骨	L		2	
138	イ4- 70	0010	スズキ属	主上顎骨	L		1	
139	イ4- 80	0010	スズキ属	主上顎骨	L		1	
140	イ4- 81	0007	スズキ属	主上顎骨	L		1	
141	イ3- 65	0004	スズキ属	主上顎骨	R		1	
142	イ3- 86	0001	スズキ属	主上顎骨	R		1	
143	イ3- 89	0004	スズキ属	主上顎骨	R		1	
144	イ3- 89	0005	スズキ属	主上顎骨	R		2	
145	イ3- 95	0005	スズキ属	主上顎骨	R		1	
146	イ3- 95	0025	スズキ属	主上顎骨	R		1	
147	イ4- 70	0003	スズキ属	主上顎骨	R		1	
148	?	?	スズキ属	主上顎骨	R		1	
149	008	0035	スズキ属	主鰓蓋骨	L		1	
150	008	0368	スズキ属	主鰓蓋骨	L		1	
151	011	0004	スズキ属	主鰓蓋骨	L		1	
152	011	0004	スズキ属	主鰓蓋骨	L		1	
153	イ3- 62	0003	スズキ属	主鰓蓋骨	L		1	
154	イ3- 65	0004	スズキ属	主鰓蓋骨	L		1	
155	イ3- 65	0004	スズキ属	主鰓蓋骨	L		1	
156	イ3- 77	0008	スズキ属	主鰓蓋骨	L		1	
157	イ3- 80s	?	スズキ属	主鰓蓋骨	L		1	
158	イ3- 83	0003	スズキ属	主鰓蓋骨	L		1	
159	イ3- 85	0005	スズキ属	主鰓蓋骨	L		1	
160	イ3- 87	0007	スズキ属	主鰓蓋骨	L		1	
161	イ3- 89	0002	スズキ属	主鰓蓋骨	L		1	
162	イ3- 89	0003	スズキ属	主鰓蓋骨	L		1	
163	イ3- 89	0005	スズキ属	主鰓蓋骨	L		1	
164	イ3- 95	0005	スズキ属	主鰓蓋骨	L		1	
165	イ3- 95	0015	スズキ属	主鰓蓋骨	L		1	
166	イ3- 95	0015	スズキ属	主鰓蓋骨	L		1	
167	イ3- 95	0015	スズキ属	主鰓蓋骨	L		1	
168	イ3- 96	0002	スズキ属	主鰓蓋骨	L		1	
169	イ3- 96	0007	スズキ属	主鰓蓋骨	L		1	
170	イ3- 96	0007	スズキ属	主鰓蓋骨	L		1	
171	イ3- 96	0007	スズキ属	主鰓蓋骨	L		1	
172	イ3- 98	0006	スズキ属	主鰓蓋骨	L		1	
173	イ3- 98	0009	スズキ属	主鰓蓋骨	L		1	
174	イ3- 98	0009	スズキ属	主鰓蓋骨	L		1	

ID	遺構／グリッド	取り上げ番号	種名	部位	左右	位置 *1	数	備考
175	ｲ3- 99	0001	スズキ属	主鰓蓋骨	L		1	
176	ｲ4- 62	0001	スズキ属	主鰓蓋骨	L		1	
177	ｲ4- 70	0004	スズキ属	主鰓蓋骨	L		1	
178	ｲ4- 70	0004	スズキ属	主鰓蓋骨	L		1	
179	ｲ4- 70	0009	スズキ属	主鰓蓋骨	L		1	
180	ｲ4- 80	0009	スズキ属	主鰓蓋骨	L		1	
181	ｲ4- 80	0009	スズキ属	主鰓蓋骨	L		1	
182	ｲ4- 80	0009	スズキ属	主鰓蓋骨	L		1	
183	ｲ4- 80	0009	スズキ属	主鰓蓋骨	L		1	
184	ｲ4- 80	0009	スズキ属	主鰓蓋骨	L		1	
185	ｲ4- 80	0010	スズキ属	主鰓蓋骨	L		1	
186	ｲ4- 80	0018	スズキ属	主鰓蓋骨	L		1	
187	ｲ4- 80	0018	スズキ属	主鰓蓋骨	L		1	
188	ｲ4- 81	0002	スズキ属	主鰓蓋骨	L		1	
189	ｲ4- 81	0008	スズキ属	主鰓蓋骨	L		1	
190	ｲ4- 90	0018	スズキ属	主鰓蓋骨	L		1	
191	ｲ4- 90	0018	スズキ属	主鰓蓋骨	L		1	
192	ｲ4- 91	0016	スズキ属	主鰓蓋骨	L		1	
193	ｲ?- 96	0012	スズキ属	主鰓蓋骨	L		1	
194	?	?	スズキ属	主鰓蓋骨	L		1	
195	008	0046	スズキ属	主鰓蓋骨	R		1	
196	008	0053	スズキ属	主鰓蓋骨	R		1	
197	011	0004	スズキ属	主鰓蓋骨	R		1	
198	S04	0001	スズキ属	主鰓蓋骨	R		1	
199	ｲ3- 65	0004	スズキ属	主鰓蓋骨	R		1	
200	ｲ3- 65	0004	スズキ属	主鰓蓋骨	R		1	
201	ｲ3- 82	0002	スズキ属	主鰓蓋骨	R		1	
202	ｲ3- 83	0003	スズキ属	主鰓蓋骨	R		1	
203	ｲ3- 87	0001	スズキ属	主鰓蓋骨	R		1	
204	ｲ3- 88	0001	スズキ属	主鰓蓋骨	R		1	
205	ｲ3- 88	0004	スズキ属	主鰓蓋骨	R		1	
206	ｲ3- 88	0007	スズキ属	主鰓蓋骨	R		1	
207	ｲ3- 89	0002	スズキ属	主鰓蓋骨	R		1	
208	ｲ3- 95	0006	スズキ属	主鰓蓋骨	R		1	
209	ｲ3- 95	0006	スズキ属	主鰓蓋骨	R		1	
210	ｲ3- 95	0022	スズキ属	主鰓蓋骨	R		1	
211	ｲ3- 96	0003	スズキ属	主鰓蓋骨	R		1	
212	ｲ3- 96	0008	スズキ属	主鰓蓋骨	R		1	
213	ｲ3- 96	0012	スズキ属	主鰓蓋骨	R		1	
214	ｲ3- 96	0012	スズキ属	主鰓蓋骨	R		1	
215	ｲ3- 99	0009	スズキ属	主鰓蓋骨	R		1	
216	ｲ4- 51	0003	スズキ属	主鰓蓋骨	R		1	
217	ｲ4- 70	0003	スズキ属	主鰓蓋骨	R		1	
218	ｲ4- 70	0010	スズキ属	主鰓蓋骨	R		1	
219	ｲ4- 80	0001	スズキ属	主鰓蓋骨	R		1	
220	ｲ4- 80	0009	スズキ属	主鰓蓋骨	R		1	
221	ｲ4- 80	0009	スズキ属	主鰓蓋骨	R		1	
222	ｲ4- 80	0018	スズキ属	主鰓蓋骨	R		1	
223	ｲ4- 82	0014	スズキ属	主鰓蓋骨	R		1	
224	ｲ4- 90	0006	スズキ属	主鰓蓋骨	R		1	
225	ｲ4- 90	0006	スズキ属	主鰓蓋骨	R		1	
226	ｲ4- 90	0013	スズキ属	主鰓蓋骨	R		1	
227	ｲ4- 90	0016	スズキ属	主鰓蓋骨	R		1	
228	ｲ4- 91	0018	スズキ属	主鰓蓋骨	R		1	
229	ﾊ1- 26	0003	スズキ属	主鰓蓋骨	R		1	
230	ﾊ1- 33	0001	スズキ属	主鰓蓋骨	R		1	
231	ﾊ1- 37	0002	スズキ属	主鰓蓋骨	R		1	
232	ｲ3- 88	0004 - 23	スズキ属	前上顎骨	L	m	1	
233	ｲ3- 80s	?	スズキ属	前上顎骨	L		1	
234	ｲ3- 96	0002	スズキ属	前上顎骨	L		1	
235	ｲ4- 71	0004	スズキ属	前上顎骨	L		1	
236	?	?	スズキ属	前上顎骨	L		1	

ID	遺構／グリッド	取り上げ番号	種名	部位	左右	位置 *1	数	備考
237	008	0033	スズキ属	前上顎骨	R		1	
238	008	0046	スズキ属	前上顎骨	R		1	
239	ｲ3- 88	0001	スズキ属	前上顎骨	R		1	
240	ｲ3- 88	0006	スズキ属	前上顎骨	R		1	
241	ｲ3- 95	0020	スズキ属	前上顎骨	R		1	
242	?	?	スズキ属	前上顎骨	R		1	
243	008	?	スズキ属	前鰓蓋骨	L		1	
244	ｲ3- 43	0001	スズキ属	前鰓蓋骨	L		1	
245	ｲ3- 84	0005	スズキ属	前鰓蓋骨	L		1	
246	ｲ3- 95	0006	スズキ属	前鰓蓋骨	L		1	
247	ｲ3- 96	0001	スズキ属	前鰓蓋骨	L		1	
248	ｲ4- 80	0014	スズキ属	前鰓蓋骨	L		1	
249	ｲ2- 62	0003	スズキ属	前鰓蓋骨	R		1	
250	ｲ3- 42	0007	スズキ属	前鰓蓋骨	R		1	
251	ｲ3- 65	0004	スズキ属	前鰓蓋骨	R		1	
252	ｲ3- 81	0005	スズキ属	前鰓蓋骨	R		1	
253	ｲ3- 88	0001	スズキ属	前鰓蓋骨	R		1	
254	ｲ3- 89	0002	スズキ属	前鰓蓋骨	R		1	
255	ｲ3- 89	0004	スズキ属	前鰓蓋骨	R		1	
256	ｲ3- 95	0006	スズキ属	前鰓蓋骨	R		1	
257	ｲ3- 95	0006	スズキ属	前鰓蓋骨	R		1	
258	ｲ3- 62	0004	スズキ属	方骨	L		1	
259	ｲ3- 88	0004	スズキ属	方骨	L		1	
260	ｲ4- 70	0001	スズキ属	方骨	L		1	
261	ｲ4- 90	0006	スズキ属	方骨	L		1	
262	ｲ4- 90	0022	スズキ属	方骨	L		1	
263	008B	0059	スズキ属	方骨	R		1	
264	ｲ3- 89	0005	スズキ属	方骨	R		1	
265	ｲ4- 80	0009	スズキ属	方骨	R		1	
266	ｲ4- 80	0010	スズキ属	方骨	R		1	
267	ｲ4- ??	?	スズキ属	方骨	R		1	
268	009	0008	ブリ属	尾椎	-		1	
269	011	0004	マダイ	角骨	L		1	
270	011	0014	マダイ	角骨	L		1	
271	011	?	マダイ	角骨	L		1	
272	ｲ2- 87	0002	マダイ	角骨	L		1	
273	ｲ3- 50	0005	マダイ	角骨	L		1	
274	ｲ3- 74	0009	マダイ	角骨	L		1	
275	ｲ3- 88	0001	マダイ	角骨	L		1	
276	ｲ3- 88	0004	マダイ	角骨	L		1	
277	ｲ3- 88	0007	マダイ	角骨	L		1	
278	ｲ3- 89	0004	マダイ	角骨	L		2	
279	ｲ3- 89	0005	マダイ	角骨	L		1	
280	ｲ3- 89	0005	マダイ	角骨	L		1	
281	ｲ3- 95	0015	マダイ	角骨	L		1	
282	ｲ3- 97	0011	マダイ	角骨	L		1	
283	ｲ3- 98	0007	マダイ	角骨	L		1	
284	ｲ3- 99	0003	マダイ	角骨	L		1	
285	ｲ4- 70	0004	マダイ	角骨	L		1	
286	ｲ4- 70	0010	マダイ	角骨	L		2	
287	ｲ4- 70	0010	マダイ	角骨	L		2	
288	ｲ4- 80	0002	マダイ	角骨	L		1	
289	ｲ4- 80	0011	マダイ	角骨	L		1	
290	ｲ4- 80	0018	マダイ	角骨	L		1	
291	ｲ4- 80	0018	マダイ	角骨	L		1	
292	ｲ4- 90	0018	マダイ	角骨	L		1	
293	011	0004	マダイ	角骨	R		1	
294	012	0010	マダイ	角骨	R		1	
295	012	0010	マダイ	角骨	R		1	
296	ｲ3- 80	0004	マダイ	角骨	R		1	
297	ｲ3- 81	0008	マダイ	角骨	R		1	
298	ｲ3- 88	0001	マダイ	角骨	R		1	

ID	遺構／グリッド	取り上げ番号	種名	部位	左右	位置 *1	数	備考
299	ｲ3- 88	0001	マダイ	角骨	R		1	
300	ｲ3- 88	0001	マダイ	角骨	R		1	
301	ｲ3- 88	0004	マダイ	角骨	R		1	
302	ｲ3- 88	0004	マダイ	角骨	R		1	
303	ｲ3- 88	0004	マダイ	角骨	R		1	
304	ｲ3- 89	0003	マダイ	角骨	R		1	
305	ｲ3- 89	0003	マダイ	角骨	R		1	
306	ｲ3- 89	0007	マダイ	角骨	R		1	
307	ｲ3- 95	0010	マダイ	角骨	R		1	
308	ｲ3- 95	0015	マダイ	角骨	R		1	
309	ｲ3- 95	0015	マダイ	角骨	R		2	
310	ｲ3- 97	0012	マダイ	角骨	R		1	
311	ｲ3- 98	0007	マダイ	角骨	R		1	
312	ｲ3- 98	0007	マダイ	角骨	R		1	
313	ｲ4- 70	0001	マダイ	角骨	R		1	
314	ｲ4- 70	0001	マダイ	角骨	R		1	
315	ｲ4- 70	0003	マダイ	角骨	R		1	
316	ｲ4- 70	0004	マダイ	角骨	R		1	
317	ｲ4- 70	0010	マダイ	角骨	R		1	
318	ｲ4- 70	0010	マダイ	角骨	R		1	
319	ｲ4- 71	0004	マダイ	角骨	R		1	
320	ｲ4- 80	0001	マダイ	角骨	R		1	
321	ｲ4- 80	0001	マダイ	角骨	R		1	
322	ｲ4- 80	0002	マダイ	角骨	R		1	
323	ｲ4- 80	0009	マダイ	角骨	R		1	
324	ｲ4- 80	0009	マダイ	角骨	R		2	
325	ｲ4- 91	000?	マダイ	角骨	R		1	
326	005	? - 3	マダイ	歯骨	L	d	1	
327	008	0040 - 1	マダイ	歯骨	L	d	1	
328	ｲ2- 47	0002	マダイ	歯骨	L	d	1	
329	ｲ3- 50	0009 - 1	マダイ	歯骨	L	d	1	
330	ｲ3- 86	0003 - 6	マダイ	歯骨	L	d	1	
331	ｲ3- 88	0001 - 7	マダイ	歯骨	L	d	1	
332	ｲ3- 88	0004 - 17	マダイ	歯骨	L	d	1	
333	ｲ3- 88	0004 - 24	マダイ	歯骨	L	d	1	
334	ｲ3- 89	0004 - 16	マダイ	歯骨	L	d	1	
335	ｲ3- 89	0004 - 24	マダイ	歯骨	L	d	1	
336	ｲ3- 89	0005 - 12	マダイ	歯骨	L	d	1	
337	ｲ4- 61	0004 - 2	マダイ	歯骨	L	d	1	
338	ｲ4- 70	0003 - 7	マダイ	歯骨	L	d	1	
339	ｲ4- 80	0001 - 5	マダイ	歯骨	L	d	1	
340	ｲ4- 80	0001 - 6	マダイ	歯骨	L	d	1	
341	ｲ4- 80	0015 - 1	マダイ	歯骨	L	d	1	
342	ｲ4- 91	0013 - 3	マダイ	歯骨	L	d	1	
343	?	?	マダイ	歯骨	L	d	2	
344	ｲ3- 89	0004 - 1	マダイ	歯骨	L	fr	1	
345	012	0010	マダイ	歯骨	L	p	1	
346	005	0075	マダイ	歯骨	L	p	1	
347	011	0001 - 1	マダイ	歯骨	L	p	1	
348	011	0014 - 1	マダイ	歯骨	L	p	1	
349	ｲ2- 66	0002	マダイ	歯骨	L	p	1	
350	ｲ3- 78	0001 - 3	マダイ	歯骨	L	p	1	
351	ｲ3- 82	0004 - 3	マダイ	歯骨	L	p	1	
352	ｲ3- 86	0003	マダイ	歯骨	L	p	1	
353	ｲ3- 88	0004 - 16	マダイ	歯骨	L	p	1	
354	ｲ3- 88	0004 - 4	マダイ	歯骨	L	p	1	
355	ｲ3- 88	0004 - 8	マダイ	歯骨	L	p	1	
356	ｲ3- 88	0004 - 9	マダイ	歯骨	L	p	1	
357	ｲ3- 88	0006 - 1	マダイ	歯骨	L	p	1	
358	ｲ3- 88	?	マダイ	歯骨	L	p	1	
359	ｲ3- 89	0002 - 3	マダイ	歯骨	L	p	1	
360	ｲ3- 89	0002 - 4	マダイ	歯骨	L	p	1	

ID	遺構／グリッド	取り上げ番号	種名	部位	左右	位置*1	数	備考
361	イ3- 89	0003	マダイ	歯骨	L	p	1	
362	イ3- 89	0004 - 12	マダイ	歯骨	L	p	1	
363	イ3- 89	0005 - 4	マダイ	歯骨	L	p	1	
364	イ3- 89	0051 - 8	マダイ	歯骨	L	p	1	
365	イ3- 96	0012	マダイ	歯骨	L	p	1	
366	イ3- 97	0011	マダイ	歯骨	L	p	1	
367	イ3- 98	0007 - 6	マダイ	歯骨	L	p	1	
368	イ3- 99	0007 - 2	マダイ	歯骨	L	p	1	
369	イ4- 70	0010 - 1	マダイ	歯骨	L	p	1	
370	イ4- 70	0010 - 4	マダイ	歯骨	L	p	1	
371	イ4- 70	0010 - 8	マダイ	歯骨	L	p	1	
372	イ4- 80	0001	マダイ	歯骨	L	p	1	
373	イ4- 80	0009 - 8	マダイ	歯骨	L	p	1	
374	イ4- 80	0009	マダイ	歯骨	L	p	1	
375	イ4- 80	0011 - 3	マダイ	歯骨	L	p	1	
376	イ4- 80	0014 - 3	マダイ	歯骨	L	p	1	
377	イ4- 80	0015 - 2	マダイ	歯骨	L	p	1	
378	イ4- 80	0015 - 3	マダイ	歯骨	L	p	1	
379	イ4- 90	0003	マダイ	歯骨	L	p	1	
380	イ4- 90	0018 - 2	マダイ	歯骨	L	p	1	
381	イ4- 91	0013 - 1	マダイ	歯骨	L	p	1	
382	011	? - 3	マダイ	歯骨	L	w	1	
383	011	? - 5	マダイ	歯骨	L	w	1	
384	イ3- 89	0005 - 1	マダイ	歯骨	L	w	1	
385	012	? - 1	マダイ	歯骨	R	d	1	
386	イ3- 87	0006 - 2	マダイ	歯骨	R	d	1	
387	イ3- 88	0004 - 14	マダイ	歯骨	R	d	1	
388	イ3- 88	0004 - 15	マダイ	歯骨	R	d	1	
389	イ3- 88	0004 - 18	マダイ	歯骨	R	d	1	
390	イ3- 89	0004 - 18	マダイ	歯骨	R	d	1	
391	イ3- 89	0004 - 20	マダイ	歯骨	R	d	1	
392	イ3- 89	0007 - 4	マダイ	歯骨	R	d	1	
393	イ3- 89	0007 - 5	マダイ	歯骨	R	d	1	
394	イ3- 98	0007 - 8	マダイ	歯骨	R	d	1	
395	イ4- 70	0001 - 6	マダイ	歯骨	R	d	1	
396	イ4- 70	0010 - 3	マダイ	歯骨	R	d	1	
397	イ4- 70	0010 - 9	マダイ	歯骨	R	d	1	
398	イ4- 80	0018 - 1	マダイ	歯骨	R	d	1	
399	ハ1- 29	0002	マダイ	歯骨	R	d	1	
400	イ3- 97	0011 - 4	マダイ	歯骨	R	fr	1	
401	イ4- 70	0003 - 11	マダイ	歯骨	R	fr	1	
402	イ4- 70	0003 - 3	マダイ	歯骨	R	fr	1	
403	011	0005	マダイ	歯骨	R	p	1	
404	011	?	マダイ	歯骨	R	p	1	
405	012	0010 - 1	マダイ	歯骨	R	p	1	
406	イ3- 44	0001 - 1	マダイ	歯骨	R	p	1	
407	イ3- 87	0004	マダイ	歯骨	R	p	1	
408	イ3- 87	0005	マダイ	歯骨	R	p	1	
409	イ3- 88	0004 - 5	マダイ	歯骨	R	p	1	
410	イ3- 88	?	マダイ	歯骨	R	p	1	
411	イ3- 89	0005 - 16	マダイ	歯骨	R	p	1	
412	イ3- 89	0005 - 5	マダイ	歯骨	R	p	1	
413	イ3- 89	0005 - 7	マダイ	歯骨	R	p	1	
414	イ3- 95	0006	マダイ	歯骨	R	p	1	
415	イ3- 96	0012	マダイ	歯骨	R	p	1	
416	イ3- 98	0007 - 5	マダイ	歯骨	R	p	1	
417	イ3- 99	0003 - 1	マダイ	歯骨	R	p	1	
418	イ3- 99	0012 - 2	マダイ	歯骨	R	p	1	
419	イ4- 70	0001 - 2	マダイ	歯骨	R	p	1	
420	イ4- 70	0004 - 2	マダイ	歯骨	R	p	1	
421	イ4- 70	0004 - 3	マダイ	歯骨	R	p	1	
422	イ4- 70	0010 - 14	マダイ	歯骨	R	p	1	

ID	遺構／グリッド	取り上げ番号	種名	部位	左右	位置*1	数	備考
423	イ4- 70	0010 - 2	マダイ	歯骨	R	p	1	
424	イ4- 80	0001 - 1	マダイ	歯骨	R	p	1	
425	イ4- 80	0002 - 3	マダイ	歯骨	R	p	1	
426	イ4- 80	0011	マダイ	歯骨	R	p	1	
427	イ4- 80	0012 - 5	マダイ	歯骨	R	p	1	
428	イ4- 81	0002 - 1	マダイ	歯骨	R	p	1	
429	イ4- 90	0018 - 3	マダイ	歯骨	R	p	1	
430	イ4- 90	0022 - 4	マダイ	歯骨	R	p	1	
431	011	0014 - 2	マダイ	歯骨	R	w	1	
432	イ3- 78	0001 - 2	マダイ	歯骨	R	w	1	
433	イ3- 81	0008	マダイ	歯骨	R	w	1	
434	イ3- 87	0006 - 1	マダイ	歯骨	R	w	1	
435	イ3- 88	0004 - 6	マダイ	歯骨	R	w	1	
436	イ3- 88	0007 - 1	マダイ	歯骨	R	w	1	
437	イ3- 89	0002 - 2	マダイ	歯骨	R	w	1	
438	011	0014	マダイ	前頭骨	L		1	
439	011	0014	マダイ	前頭骨	L		1	
440	イ3- 89	0001	マダイ	前頭骨	L		1	
441	イ3- 89	0003	マダイ	前頭骨	L		1	
442	イ3- 95	0015	マダイ	前頭骨	L		1	
443	イ3- 98	0007	マダイ	前頭骨	L		1	
444	イ3- 98	0007	マダイ	前頭骨	L		1	
445	イ4- 70	0003	マダイ	前頭骨	L		1	
446	イ4- 80	0005	マダイ	前頭骨	L		1	
447	イ4- 80	0011	マダイ	前頭骨	L		1	
448	イ4- 80	0090	マダイ	前頭骨	L		1	
449	イ4- 82	0008	マダイ	前頭骨	L		1	
450	イ4- 90	0006	マダイ	前頭骨	L		1	
451	?	?	マダイ	前頭骨	L		1	
452	イ2- 55	0004	マダイ	前頭骨	LR		1	
453	イ2- 77	0002	マダイ	前頭骨	LR		1	
454	イ3- 77	0013	マダイ	前頭骨	LR		1	
455	イ4- 43	0005	マダイ	前頭骨	LR		1	
456	イ4- 80	0009	マダイ	前頭骨	LR		1	
457	イ4- 88	0012	マダイ	前頭骨	LR		1	
458	イ3- 86	0001	マダイ	前頭骨	R		1	
459	イ3- 88	0004	マダイ	前頭骨	R		1	
460	イ3- 88	0007	マダイ	前頭骨	R		1	
461	イ3- 89	0001	マダイ	前頭骨	R		1	
462	イ3- 89	0003	マダイ	前頭骨	R		1	
463	イ3- 89	0003	マダイ	前頭骨	R		1	
464	イ3- 89	0003	マダイ	前頭骨	R		1	
465	イ3- 89	0004	マダイ	前頭骨	R		1	
466	イ3- 89	0006	マダイ	前頭骨	R		1	
467	イ3- 89	0007	マダイ	前頭骨	R		1	
468	イ3- 95	0018	マダイ	前頭骨	R		1	
469	イ3- 96	0001	マダイ	前頭骨	R		1	
470	イ3- 98	0007	マダイ	前頭骨	R		1	
471	イ4- 70	0003	マダイ	前頭骨	R		1	
472	イ4- 70	0004	マダイ	前頭骨	R		1	
473	イ4- 70	0009	マダイ	前頭骨	R		1	
474	イ4- 80	0002	マダイ	前頭骨	R		1	
475	イ4- 80	0011	マダイ	前頭骨	R		1	
476	イ4- 80	0018	マダイ	前頭骨	R		1	
477	イ4- 90	0022	マダイ	前頭骨	R		1	
478	ハ1- 37	0020	マダイ	前頭骨	R		1	
479	?	?	マダイ	主上顎骨	L	d	1	
480	?	?	マダイ	主上顎骨	L	d	1	
481	011	0004	マダイ	主上顎骨	L	d	1	
482	011	0004	マダイ	主上顎骨	L	d	1	
483	011	0005	マダイ	主上顎骨	L	d	1	
484	011	0014	マダイ	主上顎骨	L	d	1	

ID	遺構／グリッド	取り上げ番号	種名	部位	左右	位置*1	数	備考
485	イ3- 50	0005	マダイ	主上顎骨	L	d	1	
486	イ3- 69	0001	マダイ	主上顎骨	L	d	1	
487	イ3- 72	0001	マダイ	主上顎骨	L	d	1	
488	イ3- 77	0004	マダイ	主上顎骨	L	d	1	
489	イ3- 84	0005	マダイ	主上顎骨	L	d	1	
490	イ3- 86	0009	マダイ	主上顎骨	L	d	1	
491	イ3- 87	0001	マダイ	主上顎骨	L	d	1	
492	イ3- 89	0003	マダイ	主上顎骨	L	d	1	
493	イ3- 89	0004	マダイ	主上顎骨	L	d	1	
494	イ3- 89	0006	マダイ	主上顎骨	L	d	1	
495	イ3- 96	0012	マダイ	主上顎骨	L	d	1	
496	イ3- 97	0013	マダイ	主上顎骨	L	d	1	
497	イ3- 97	0013	マダイ	主上顎骨	L	d	1	
498	イ3- 99	0003	マダイ	主上顎骨	L	d	1	
499	イ4- 61	0004	マダイ	主上顎骨	L	d	1	
500	イ4- 61	0004	マダイ	主上顎骨	L	d	1	
501	イ4- 70	0004	マダイ	主上顎骨	L	d	1	
502	イ4- 70	0004	マダイ	主上顎骨	L	d	1	
503	イ4- 70	0004	マダイ	主上顎骨	L	d	1	
504	イ4- 70	0009	マダイ	主上顎骨	L	d	1	
505	イ4- 70	0010	マダイ	主上顎骨	L	d	1	
506	イ4- 80	0001	マダイ	主上顎骨	L	d	1	
507	イ4- 80	0001	マダイ	主上顎骨	L	d	1	
508	イ4- 80	0011	マダイ	主上顎骨	L	d	1	
509	イ4- 81	0003	マダイ	主上顎骨	L	d	1	
510	イ4- 81	0007	マダイ	主上顎骨	L	d	1	
511	イ4- 90	0006	マダイ	主上顎骨	L	d	1	
512	イ4- 90	0018	マダイ	主上顎骨	L	d	1	
513	イ4- 90	0022	マダイ	主上顎骨	L	d	1	
514	218	?	マダイ	主上顎骨	L	p	1	
515	イ3- 88	?	マダイ	主上顎骨	L	p	1	
516	イ4- 61	0004	マダイ	主上顎骨	L	p	1	
517	イ4- 70	0003	マダイ	主上顎骨	L	p	1	
518	イ4- 70	0010	マダイ	主上顎骨	L	p	1	
519	イ4- 80	0001	マダイ	主上顎骨	L	p	1	
520	イ4- 80	0009	マダイ	主上顎骨	L	p	1	
521	イ4- 80	0018	マダイ	主上顎骨	L	p	1	
522	イ4- 90	0016	マダイ	主上顎骨	L	p	1	
523	011	0005	マダイ	主上顎骨	L	w	1	
524	218	?	マダイ	主上顎骨	L	w	1	
525	イ2- 86	0001	マダイ	主上顎骨	L	w	1	
526	イ3- 74	0008	マダイ	主上顎骨	L	w	1	
527	イ3- 78	0001	マダイ	主上顎骨	L	w	1	
528	イ3- 78	0001	マダイ	主上顎骨	L	w	1	
529	イ3- 87	0001	マダイ	主上顎骨	L	w	1	
530	イ3- 88	0004	マダイ	主上顎骨	L	w	1	
531	イ3- 89	0003	マダイ	主上顎骨	L	w	1	
532	イ3- 89	0005	マダイ	主上顎骨	L	w	1	
533	イ3- 95	0011	マダイ	主上顎骨	L	w	1	
534	イ3- 95	0022	マダイ	主上顎骨	L	w	1	
535	イ3- 98	0007	マダイ	主上顎骨	L	w	1	
536	イ3- 98	0007	マダイ	主上顎骨	L	w	1	
537	イ3- 99	0005	マダイ	主上顎骨	L	w	1	
538	イ3- 99	0008	マダイ	主上顎骨	L	w	1	
539	イ4- 70	0009	マダイ	主上顎骨	L	w	1	
540	イ4- 80	0002	マダイ	主上顎骨	L	w	1	
541	イ4- 80	0009	マダイ	主上顎骨	L	w	1	
542	イ4- 90	0022	マダイ	主上顎骨	L	w	1	
543	011	0004	マダイ	主上顎骨	R	d	1	
544	011	0005	マダイ	主上顎骨	R	d	1	
545	011	0010	マダイ	主上顎骨	R	d	1	
546	218	?	マダイ	主上顎骨	R	d	1	

ID	遺構／グリッド	取り上げ番号	種名	部位	左右	位置 *1	数	備考
547	ｲ2- 65	0008	マダイ	主上顎骨	R	d	1	
548	ｲ3- 62	0005	マダイ	主上顎骨	R	d	1	
549	ｲ3- 71	0004	マダイ	主上顎骨	R	d	1	
550	ｲ3- 80	0003	マダイ	主上顎骨	R	d	1	
551	ｲ3- 88	0004	マダイ	主上顎骨	R	d	1	
552	ｲ3- 88	0004	マダイ	主上顎骨	R	d	1	
553	ｲ3- 88	0007	マダイ	主上顎骨	R	d	1	
554	ｲ3- 88	0008	マダイ	主上顎骨	R	d	1	
555	ｲ3- 89	0002	マダイ	主上顎骨	R	d	1	
556	ｲ3- 89	0004	マダイ	主上顎骨	R	d	1	
557	ｲ3- 89	0004	マダイ	主上顎骨	R	d	1	
558	ｲ3- 89	0004	マダイ	主上顎骨	R	d	1	
559	ｲ3- 89	0005	マダイ	主上顎骨	R	d	1	
560	ｲ3- 89	0007	マダイ	主上顎骨	R	d	1	
561	ｲ3- 95	0014	マダイ	主上顎骨	R	d	1	
562	ｲ3- 95	0015	マダイ	主上顎骨	R	d	1	
563	ｲ3- 95	0015	マダイ	主上顎骨	R	d	1	
564	ｲ3- 95	0026	マダイ	主上顎骨	R	d	1	
565	ｲ3- 96	0001	マダイ	主上顎骨	R	d	1	
566	ｲ3- 96	0002	マダイ	主上顎骨	R	d	1	
567	ｲ3- 97	0012	マダイ	主上顎骨	R	d	1	
568	ｲ3- 98	0003	マダイ	主上顎骨	R	d	1	
569	ｲ4- 44	0002	マダイ	主上顎骨	R	d	1	
570	ｲ4- 70	0001	マダイ	主上顎骨	R	d	1	
571	ｲ4- 70	0009	マダイ	主上顎骨	R	d	1	
572	ｲ4- 70	0010	マダイ	主上顎骨	R	d	1	
573	ｲ4- 70	0010	マダイ	主上顎骨	R	d	1	
574	ｲ4- 70	0010	マダイ	主上顎骨	R	d	1	
575	ｲ4- 71	0004	マダイ	主上顎骨	R	d	1	
576	ｲ4- 80	0002	マダイ	主上顎骨	R	d	1	
577	ｲ4- 80	0002	マダイ	主上顎骨	R	d	1	
578	ｲ4- 80	0005	マダイ	主上顎骨	R	d	1	
579	ｲ4- 80	0009	マダイ	主上顎骨	R	d	1	
580	ｲ4- 80	0009	マダイ	主上顎骨	R	d	1	
581	ｲ4- 80	0018	マダイ	主上顎骨	R	d	1	
582	ｲ4- 81	0001	マダイ	主上顎骨	R	d	1	
583	ｲ4- 81	0007	マダイ	主上顎骨	R	d	1	
584	ｲ4- 83	0009	マダイ	主上顎骨	R	d	1	
585	ｲ4- 90	0018	マダイ	主上顎骨	R	d	1	
586	ｲ4- 90	0022	マダイ	主上顎骨	R	d	1	
587	ｲ4- 90	0022	マダイ	主上顎骨	R	d	1	
588	ﾊ1- 18	0001	マダイ	主上顎骨	R	d	1	
589	ﾊ2- 11	0001	マダイ	主上顎骨	R	d	1	
590	ﾊ2- 30	0001	マダイ	主上顎骨	R	d	1	
591	?	?	マダイ	主上顎骨	R	p	1	
592	005	0107	マダイ	主上顎骨	R	p	1	
593	011	0004	マダイ	主上顎骨	R	p	1	
594	ｲ3- 88	0004	マダイ	主上顎骨	R	p	1	
595	ｲ4- 70	0010	マダイ	主上顎骨	R	p	1	
596	ｲ4- 90	0022	マダイ	主上顎骨	R	p	1	
597	011	0005	マダイ	主上顎骨	R	w	1	
598	ｲ3- 87	0007	マダイ	主上顎骨	R	w	1	
599	ｲ3- 88	0007	マダイ	主上顎骨	R	w	1	
600	ｲ3- 89	0006	マダイ	主上顎骨	R	w	1	
601	ｲ3- 97	0011	マダイ	主上顎骨	R	w	1	
602	ｲ3- 97	0011	マダイ	主上顎骨	R	w	1	
603	ｲ4- 70	0001	マダイ	主上顎骨	R	w	1	
604	ｲ4- 70	0004	マダイ	主上顎骨	R	w	1	
605	ｲ4- 72	0007	マダイ	主上顎骨	R	w	1	
606	ｲ4- 74	0003	マダイ	主上顎骨	R	w	1	
607	ｲ4- 80	0001	マダイ	主上顎骨	R	w	1	
608	ｲ4- 90	0018	マダイ	主上顎骨	R	w	1	

ID	遺構／グリッド	取り上げ番号	種名	部位	左右	位置 *1	数	備考
609	ﾊ1- 39	0001	マダイ	主上顎骨	R	w	1	
610	005	0107	マダイ	主鰓蓋骨	L		1	
611	ｲ2- 65	0002	マダイ	主鰓蓋骨	L		1	
612	ｲ3- 87	0001	マダイ	主鰓蓋骨	L		1	
613	ｲ3- 87	0007	マダイ	主鰓蓋骨	L		1	
614	ｲ3- 88	0004	マダイ	主鰓蓋骨	L		1	
615	ｲ3- 88	0004	マダイ	主鰓蓋骨	L		1	
616	ｲ3- 88	0004	マダイ	主鰓蓋骨	L		1	
617	ｲ3- 89	0002	マダイ	主鰓蓋骨	L		1	
618	ｲ3- 89	0004	マダイ	主鰓蓋骨	L		1	
619	ｲ3- 98	0007	マダイ	主鰓蓋骨	L		1	
620	ｲ3- 98	0007	マダイ	主鰓蓋骨	L		1	
621	ｲ3- 99	0012	マダイ	主鰓蓋骨	L		1	
622	ｲ4- ??	?	マダイ	主鰓蓋骨	L		1	
623	ｲ4- 70	?	マダイ	主鰓蓋骨	L		1	
624	ｲ4- 70	0003	マダイ	主鰓蓋骨	L		1	
625	ｲ4- 70	0003	マダイ	主鰓蓋骨	L		1	
626	ｲ4- 80	0001	マダイ	主鰓蓋骨	L		1	
627	ｲ4- 80	0001	マダイ	主鰓蓋骨	L		1	
628	ｲ4- 80	0001	マダイ	主鰓蓋骨	L		1	
629	ｲ4- 80	0009	マダイ	主鰓蓋骨	L		1	
630	ｲ4- 80	0011	マダイ	主鰓蓋骨	L		1	
631	ｲ4- 80	0015	マダイ	主鰓蓋骨	L		1	
632	ｲ4- 90	0006	マダイ	主鰓蓋骨	L		1	
633	?	?	マダイ	主鰓蓋骨	L		1	
634	011	0001	マダイ	主鰓蓋骨	R		1	
635	011	0004	マダイ	主鰓蓋骨	R		1	
636	011	0010	マダイ	主鰓蓋骨	R		1	
637	011	?	マダイ	主鰓蓋骨	R		1	
638	ｲ3- 75	0005	マダイ	主鰓蓋骨	R		1	
639	ｲ3- 88	0007	マダイ	主鰓蓋骨	R		1	
640	ｲ3- 89	0002	マダイ	主鰓蓋骨	R		1	
641	ｲ3- 89	0003	マダイ	主鰓蓋骨	R		1	
642	ｲ3- 89	0004	マダイ	主鰓蓋骨	R		1	
643	ｲ3- 89	0004	マダイ	主鰓蓋骨	R		1	
644	ｲ3- 89	0004	マダイ	主鰓蓋骨	R		1	
645	ｲ3- 89	0005	マダイ	主鰓蓋骨	R		1	
646	ｲ3- 89	0005	マダイ	主鰓蓋骨	R		1	
647	ｲ3- 89	0007	マダイ	主鰓蓋骨	R		1	
648	ｲ3- 95	0006	マダイ	主鰓蓋骨	R		1	
649	ｲ3- 95	0015	マダイ	主鰓蓋骨	R		1	
650	ｲ3- 95	0025	マダイ	主鰓蓋骨	R		1	
651	ｲ3- 95	0028	マダイ	主鰓蓋骨	R		1	
652	ｲ4- 80	0009	マダイ	主鰓蓋骨	R		1	
653	ｲ4- 80	0014	マダイ	主鰓蓋骨	R		1	
654	ｲ4- 90	0018	マダイ	主鰓蓋骨	R		1	
655	011	0014	マダイ	口蓋骨	L		1	
656	011	0014	マダイ	口蓋骨	L		1	
657	011	0014	マダイ	口蓋骨	L		2	
658	ｲ3- 87	0001	マダイ	口蓋骨	L		1	
659	ｲ3- 89	0003	マダイ	口蓋骨	L		1	
660	ｲ3- 89	0004	マダイ	口蓋骨	L		2	
661	ｲ3- 95	0015	マダイ	口蓋骨	L		1	
662	ｲ3- 95	0015	マダイ	口蓋骨	L		6	
663	ｲ3- 96	0007	マダイ	口蓋骨	L		1	
664	ｲ3- 98	0007	マダイ	口蓋骨	L		1	
665	ｲ3- 98	0010	マダイ	口蓋骨	L		1	
666	ｲ4- 70	0001	マダイ	口蓋骨	L		9	
667	ｲ4- 70	0009	マダイ	口蓋骨	L		1	
668	ｲ4- 70	0010	マダイ	口蓋骨	L		3	
669	ｲ4- 71	0004	マダイ	口蓋骨	L		5	
670	ｲ4- 80	0001	マダイ	口蓋骨	L		7	

ID	遺構／グリッド	取り上げ番号	種名	部位	左右	位置 *1	数	備考
671	ｲ4- 90	0016	マダイ	口蓋骨	L		4	
672	ｲ4- 90	0018	マダイ	口蓋骨	L		8	
673	?	?	マダイ	口蓋骨	L		1	
674	005	0107	マダイ	口蓋骨	R		1	
675	ｲ2- 56	0004	マダイ	口蓋骨	R		1	
676	ｲ3- 87	0007	マダイ	口蓋骨	R		1	
677	ｲ3- 89	0002	マダイ	口蓋骨	R		1	
678	ｲ3- 89	0004	マダイ	口蓋骨	R		1	
679	ｲ3- 89	0005	マダイ	口蓋骨	R		1	
680	ｲ3- 97	0011	マダイ	口蓋骨	R		1	
681	ｲ3- 98	0007	マダイ	口蓋骨	R		1	
682	ｲ3- 98	0007	マダイ	口蓋骨	R		1	
683	ｲ4- 70	0003	マダイ	口蓋骨	R		2	
684	ｲ4- 80	0001	マダイ	口蓋骨	R		1	
685	ｲ4- 80	0009	マダイ	口蓋骨	R		1	
686	004	0023	マダイ	前上顎骨	L	d	1	
687	011	? - 15	マダイ	前上顎骨	L	d	1	
688	011	? - 16	マダイ	前上顎骨	L	d	1	
689	011	0014 - 4	マダイ	前上顎骨	L	d	1	
690	011	0014 - 8	マダイ	前上顎骨	L	d	1	
691	ｲ3- 44	0001 - 2	マダイ	前上顎骨	L	d	1	
692	ｲ3- 88	0001 - 2	マダイ	前上顎骨	L	d	1	
693	ｲ3- 88	0007 - 3	マダイ	前上顎骨	L	d	1	
694	ｲ3- 88	0007 - 5	マダイ	前上顎骨	L	d	1	
695	ｲ3- 89	0004 - 15	マダイ	前上顎骨	L	d	1	
696	ｲ3- 89	0004 - 5	マダイ	前上顎骨	L	d	1	
697	ｲ3- 95	0015 - 10	マダイ	前上顎骨	L	d	1	
698	ｲ3- 95	0018 - 1	マダイ	前上顎骨	L	d	1	
699	ｲ3- 97	0003 - 3	マダイ	前上顎骨	L	d	1	
700	ｲ3- 99	0012 - 1	マダイ	前上顎骨	L	d	1	
701	ｲ4- 61	0004 - 1	マダイ	前上顎骨	L	d	1	
702	ｲ4- 70	0001 - 5	マダイ	前上顎骨	L	d	1	
703	ｲ4- 70	0003 - 8	マダイ	前上顎骨	L	d	1	
704	ｲ4- 70	0010 - 10	マダイ	前上顎骨	L	d	1	
705	ｲ4- 70	0010 - 7	マダイ	前上顎骨	L	d	1	
706	ｲ4- 71	0001 - 2	マダイ	前上顎骨	L	d	1	
707	ｲ4- 71	0003	マダイ	前上顎骨	L	d	1	
708	ｲ4- 80	0011 - 5	マダイ	前上顎骨	L	d	1	
709	ﾊ1- 26	0002 - 2	マダイ	前上顎骨	L	d	1	
710	012	0010 - 2	マダイ	前上顎骨	L	fr	1	
711	ｲ3- 87	0007 - 1	マダイ	前上顎骨	L	fr	1	
712	ｲ3- ??	?	マダイ	前上顎骨	L	fr	1	
713	ｲ4- 70	0010 - 2	マダイ	前上顎骨	L	fr	1	
714	ｲ4- 80	0018 - 3	マダイ	前上顎骨	L	fr	1	
715	ｲ4- 80	0022 - 5	マダイ	前上顎骨	L	fr	1	
716	ｲ3- 88	0006 - 2	マダイ	前上顎骨	L	m	1	
717	ｲ3- 89	0004 - 2	マダイ	前上顎骨	L	m	1	
718	ｲ3- 98	0007 - 1	マダイ	前上顎骨	L	m	1	
719	ｲ4- 70	0001 - 3	マダイ	前上顎骨	L	m	1	
720	ｲ4- 80	0009 - 5	マダイ	前上顎骨	L	m	1	
721	005	0062	マダイ	前上顎骨	L	p	1	
722	009	?	マダイ	前上顎骨	L	p	1	
723	011	0014 - 14	マダイ	前上顎骨	L	p	1	
724	ｲ3- 44	0001 - 4	マダイ	前上顎骨	L	p	1	
725	ｲ3- 88	0004 - 12	マダイ	前上顎骨	L	p	1	
726	ｲ3- 88	0007 - 2	マダイ	前上顎骨	L	p	1	
727	ｲ3- 88	0007 - 4	マダイ	前上顎骨	L	p	1	
728	ｲ3- 89	0002 - 1	マダイ	前上顎骨	L	p	1	
729	ｲ3- 89	0004 - 13	マダイ	前上顎骨	L	p	1	
730	ｲ3- 89	0004 - 8	マダイ	前上顎骨	L	p	1	
731	ｲ3- 89	0004 - 9	マダイ	前上顎骨	L	p	1	
732	ｲ3- 89	0007 - 3	マダイ	前上顎骨	L	p	1	

ID	遺構／グリッド	取り上げ番号	種名	部位	左右	位置 *1	数	備考
733	イ3- 89	0007	マダイ	前上顎骨	L	p	1	
734	イ3- 95	0015 - 8	マダイ	前上顎骨	L	p	1	
735	イ3- 97	0003 - 2	マダイ	前上顎骨	L	p	1	
736	イ3- 97	0011	マダイ	前上顎骨	L	p	1	
737	イ3- 98	0007	マダイ	前上顎骨	L	p	1	
738	イ4- 70	0010 - 6	マダイ	前上顎骨	L	p	1	
739	イ4- 80	0001 - 3	マダイ	前上顎骨	L	p	1	
740	イ4- 80	0001 - 4	マダイ	前上顎骨	L	p	1	
741	イ4- 80	0011 - 6	マダイ	前上顎骨	L	p	1	
742	ハ1- ??	?	マダイ	前上顎骨	L	p	1	
743	011	0005 - 2	マダイ	前上顎骨	L	w	1	
744	011	0014 - 3	マダイ	前上顎骨	L	w	1	
745	イ3- 85	0001	マダイ	前上顎骨	L	w	1	
746	イ3- 88	0004 - 1	マダイ	前上顎骨	L	w	1	
747	イ3- 89	0004 - 10	マダイ	前上顎骨	L	w	1	
748	イ3- 89	0004 - 6	マダイ	前上顎骨	L	w	1	
749	イ3- 89	0004	マダイ	前上顎骨	L	w	1	
750	イ4- 70	0001 - 1	マダイ	前上顎骨	L	w	1	
751	イ4- 70	0003 - 2	マダイ	前上顎骨	L	w	1	
752	イ4- 70	0010 - 5	マダイ	前上顎骨	L	w	1	
753	イ4- 90	0001	マダイ	前上顎骨	L	w	1	
754	011	0014 - 12	マダイ	前上顎骨	R	d	1	
755	イ2- 69	0001 - 1	マダイ	前上顎骨	R	d	1	
756	イ2- 69	0002	マダイ	前上顎骨	R	d	1	
757	イ3- 54	0002 - 2	マダイ	前上顎骨	R	d	1	
758	イ3- 88	0001 - 5	マダイ	前上顎骨	R	d	1	
759	イ3- 88	0004 - 2	マダイ	前上顎骨	R	d	1	
760	イ3- 89	0004 - 14	マダイ	前上顎骨	R	d	1	
761	イ3- 89	0005 - 11	マダイ	前上顎骨	R	d	1	
762	イ3- 95	0015 - 1	マダイ	前上顎骨	R	d	1	
763	イ3- 95	0025 - 5	マダイ	前上顎骨	R	d	1	
764	イ3- 95	0028 - 4	マダイ	前上顎骨	R	d	1	
765	イ3- 97	0011 - 3	マダイ	前上顎骨	R	d	1	
766	イ3- 97	0011 - 5	マダイ	前上顎骨	R	d	1	
767	イ3- 98	0001	マダイ	前上顎骨	R	d	1	
768	イ3- 98	0007 - 2	マダイ	前上顎骨	R	d	1	
769	イ3- 98	0009 - 1	マダイ	前上顎骨	R	d	1	
770	イ3- 99	0001 - 1	マダイ	前上顎骨	R	d	1	
771	イ4- 70	0003 - 1	マダイ	前上顎骨	R	d	1	
772	イ4- 70	0010 - 11	マダイ	前上顎骨	R	d	1	
773	イ4- 81	0007 - 3	マダイ	前上顎骨	R	d	1	
774	イ4- 90	0018 - 4	マダイ	前上顎骨	R	d	1	
775	ハ1- 18	0001	マダイ	前上顎骨	R	d	1	
776	011	0014 - 13	マダイ	前上顎骨	R	p	1	
777	012	0010 - 6	マダイ	前上顎骨	R	p	1	
778	イ3- 88	0004 - 19	マダイ	前上顎骨	R	p	1	
779	イ3- 89	0005 - 14	マダイ	前上顎骨	R	p	1	
780	イ3- 89	0005 - 15	マダイ	前上顎骨	R	p	1	
781	イ3- 95	0006	マダイ	前上顎骨	R	p	1	
782	イ3- 95	0025 - 11	マダイ	前上顎骨	R	p	1	
783	イ3- ??	?	マダイ	前上顎骨	R	p	1	
784	イ3- ??	?	マダイ	前上顎骨	R	p	1	
785	イ4- 70	0003 - 10	マダイ	前上顎骨	R	p	1	
786	イ4- 80	0002 - 4	マダイ	前上顎骨	R	p	1	
787	イ4- 80	0005 - 2	マダイ	前上顎骨	R	p	1	
788	イ4- 80	0009 - 3	マダイ	前上顎骨	R	p	1	
789	イ4- 80	0011 - 1	マダイ	前上顎骨	R	p	1	
790	イ4- 80	0018	マダイ	前上顎骨	R	p	1	
791	イ4- 90	0016 - 3	マダイ	前上顎骨	R	p	1	
792	イ4- 90	0022 - 6	マダイ	前上顎骨	R	p	1	
793	イ3- 88	0004 - 11	マダイ	前上顎骨	R	m	1	
794	イ3- 88	0004 - 13	マダイ	前上顎骨	R	m	1	

ID	遺構／グリッド	取り上げ番号	種名	部位	左右	位置 *1	数	備考
795	イ3- 95	0022 - 4	マダイ	前上顎骨	R	m	1	
796	イ3- ??	?	マダイ	前上顎骨	R	m	1	
797	011	? - 8	マダイ	前上顎骨	R	w	1	
798	011	? - 9	マダイ	前上顎骨	R	w	1	
799	イ3- 84	0005 - 1	マダイ	前上顎骨	R	w	1	
800	イ3- 88	0001 - 3	マダイ	前上顎骨	R	w	1	
801	イ3- 88	0004 - 7	マダイ	前上顎骨	R	w	1	
802	イ3- 89	0003 - 1	マダイ	前上顎骨	R	w	1	
803	イ3- 89	0003 - 2	マダイ	前上顎骨	R	w	1	
804	イ3- 89	0004 - 3	マダイ	前上顎骨	R	w	1	
805	イ3- 89	0004 - 7	マダイ	前上顎骨	R	w	1	
806	イ3- 89	0005 - 2	マダイ	前上顎骨	R	w	1	
807	イ3- 95	0022 - 3	マダイ	前上顎骨	R	w	1	
808	イ3- 98	0007 - 3	マダイ	前上顎骨	R	w	1	
809	イ3- 98	0007 - 4	マダイ	前上顎骨	R	w	1	
810	イ3- 99	0012 - 3	マダイ	前上顎骨	R	w	1	
811	イ3- ??	?	マダイ	前上顎骨	R	w	1	
812	イ4- 70	0001 - 4	マダイ	前上顎骨	R	w	1	
813	イ4- 70	0003 - 5	マダイ	前上顎骨	R	w	1	
814	イ4- 70	0004 - 1	マダイ	前上顎骨	R	w	1	
815	イ4- 80	0009 - 1	マダイ	前上顎骨	R	w	1	
816	イ4- 80	0011 - 2	マダイ	前上顎骨	R	w	1	
817	イ4- 81	0007 - 4	マダイ	前上顎骨	R	w	1	
818	イ4- 90	0006 - 2	マダイ	前上顎骨	R	w	1	
819	011	0004	マダイ	方骨	L		1	
820	イ3- 72	0003	マダイ	方骨	L		1	
821	イ3- 72	0003	マダイ	方骨	L		1	
822	イ3- 80s	?	マダイ	方骨	L		1	
823	イ3- 89	0004	マダイ	方骨	L		1	
824	イ3- 89	0004	マダイ	方骨	L		1	
825	イ3- 89	0005	マダイ	方骨	L		1	
826	イ3- 89	0007	マダイ	方骨	L		1	
827	イ3- 95	0022	マダイ	方骨	L		1	
828	イ3- 95	0025	マダイ	方骨	L		1	
829	イ3- 96	0002	マダイ	方骨	L		1	
830	イ4- 80	0001	マダイ	方骨	L		1	
831	イ4- 80	0001	マダイ	方骨	L		1	
832	イ4- 80	0001	マダイ	方骨	L		1	
833	イ4- 80	0018	マダイ	方骨	L		1	
834	イ4- 90	0006	マダイ	方骨	L		1	
835	イ4- 90	0006	マダイ	方骨	L		1	
836	イ3- 83	0001	マダイ	方骨	R		1	
837	イ3- 86	0001	マダイ	方骨	R		1	
838	イ3- 88	0004	マダイ	方骨	R		1	
839	イ3- 88	0004	マダイ	方骨	R		1	
840	イ3- 95	0006	マダイ	方骨	R		1	
841	イ4- 70	0003	マダイ	方骨	R		1	
842	イ4- 70	0003	マダイ	方骨	R		1	
843	イ4- 80	0011	マダイ	方骨	R		1	
844	イ4- 80	0014	マダイ	方骨	R		1	
845	イ4- 80	0014	マダイ	方骨	R		1	
846	イ4- 80	0018	マダイ	方骨	R		1	
847	イ4- 90	0016	マダイ	方骨	R		1	
848	イ4- 90	?	マダイ	方骨	R		1	
849	イ4- ??	?	マダイ	方骨	R		1	
850	008	0054	マダイ	上後頭骨	-		1	
851	011	0004	マダイ	上後頭骨	-		1	
852	013	0010	マダイ	上後頭骨	-		1	
853	011	?	マダイ	上後頭骨	-		1	
854	イ2- 71	0002	マダイ	上後頭骨	-		1	
855	イ2- 76	0003	マダイ	上後頭骨	-		1	
856	イ3- 79	0001	マダイ	上後頭骨	-		1	

ID	遺構／グリッド	取り上げ番号	種名	部位	左右	位置 *1	数	備考
857	イ3- 85	0001	マダイ	上後頭骨	-		1	
858	イ3- 85	0005	マダイ	上後頭骨	-		1	
859	イ3- 86	0001	マダイ	上後頭骨	-		1	
860	イ3- 87	0004	マダイ	上後頭骨	-		1	
861	イ3- 88	0001	マダイ	上後頭骨	-		1	
862	イ3- 88	0007	マダイ	上後頭骨	-		1	
863	イ3- 88	0007	マダイ	上後頭骨	-		1	
864	イ3- 89	0002	マダイ	上後頭骨	-		1	
865	イ3- 89	0003	マダイ	上後頭骨	-		1	
866	イ3- 89	0003	マダイ	上後頭骨	-		1	
867	イ3- 89	0006	マダイ	上後頭骨	-		1	
868	イ3- 89	0007	マダイ	上後頭骨	-		1	
869	イ3- 96	0004	マダイ	上後頭骨	-		1	
870	イ3- 97	0001	マダイ	上後頭骨	-		1	
871	イ3- 97	0011	マダイ	上後頭骨	-		1	
872	イ3- 98	0007	マダイ	上後頭骨	-		1	
873	イ3- 98	0007	マダイ	上後頭骨	-		1	
874	イ3- 99	0007	マダイ	上後頭骨	-		1	
875	イ3- 99	74 - 6	マダイ	上後頭骨	-		1	
876	イ4- 22	0003	マダイ	上後頭骨	-		1	
877	イ4- 61	0004	マダイ	上後頭骨	-		1	
878	イ4- 62	0001	マダイ	上後頭骨	-		1	
879	イ4- 70	0001	マダイ	上後頭骨	-		1	
880	イ4- 70	0001	マダイ	上後頭骨	-		1	
881	イ4- 70	0010	マダイ	上後頭骨	-		1	
882	イ4- 72	0007	マダイ	上後頭骨	-		1	
883	イ4- 80	0001	マダイ	上後頭骨	-		1	
884	イ4- 80	0002	マダイ	上後頭骨	-		1	
885	イ4- 80	0005	マダイ	上後頭骨	-		1	
886	イ4- 80	0010	マダイ	上後頭骨	-		1	
887	イ4- 80	0014	マダイ	上後頭骨	-		1	
888	イ4- 80	0014	マダイ	上後頭骨	-		1	
889	イ4- 83	0009	マダイ	上後頭骨	-		1	
890	イ4- 91	0002	マダイ	上後頭骨	-		1	
891	イ9- 70	0004	マダイ	上後頭骨	-		1	
892	?	?	マダイ	上後頭骨	-		3	
893	イ3- 97	0011 - 1	ヘダイ	歯骨	L	w	1	
894	イ3- 62	0004 - 1	ヘダイ	歯骨	R	w	1	
895	イ2- 57	0001	ヘダイ	前上顎骨	L	w	1	
896	004	0035	クロダイ属	臀鰭第2棘	-		1	
897	004	0057	クロダイ属	臀鰭第2棘	-		1	
898	008	0033	クロダイ属	臀鰭第2棘	-		1	
899	008	0048	クロダイ属	臀鰭第2棘	-		1	
900	009	0006	クロダイ属	臀鰭第2棘	-		1	
901	011	0011	クロダイ属	臀鰭第2棘	-		1	
902	011	0014	クロダイ属	臀鰭第2棘	-		1	
903	011	?	クロダイ属	臀鰭第2棘	-		1	
904	011	?	クロダイ属	臀鰭第2棘	-		1	
905	012	0009	クロダイ属	臀鰭第2棘	-		1	
906	イ2- 49	0001	クロダイ属	臀鰭第2棘	-		1	
907	イ3- 41	0003	クロダイ属	臀鰭第2棘	-		1	
908	イ3- 42	0001	クロダイ属	臀鰭第2棘	-		1	
909	イ3- 50	0006	クロダイ属	臀鰭第2棘	-		1	
910	イ3- 53	0001	クロダイ属	臀鰭第2棘	-		1	
911	イ3- 60	0026	クロダイ属	臀鰭第2棘	-		1	
912	イ3- 62	0006	クロダイ属	臀鰭第2棘	-		1	
913	イ3- 63	0004	クロダイ属	臀鰭第2棘	-		1	
914	イ3- 63	0004	クロダイ属	臀鰭第2棘	-		1	
915	イ3- 63	0004	クロダイ属	臀鰭第2棘	-		1	
916	イ3- 64	0001	クロダイ属	臀鰭第2棘	-		1	
917	イ3- 65	0004	クロダイ属	臀鰭第2棘	-		1	
918	イ3- 71	0004	クロダイ属	臀鰭第2棘	-		1	

ID	遺構／グリッド	取り上げ番号	種名	部位	左右	位置 *1	数	備考
919	イ3- 72	0003	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
920	イ3- 72	0003	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
921	イ3- 73	0001	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
922	イ3- 73	0006	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
923	イ3- 74	0007	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
924	イ3- 75	0008	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
925	イ3- 75	0009	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
926	イ3- 76	0005	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
927	イ3- 76	0007	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
928	イ3- 81	0004	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
929	イ3- 81	0007	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
930	イ3- 82	0004	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
931	イ3- 84	0001	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
932	イ3- 84	0001	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
933	イ3- 84	0001	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
934	イ3- 84	0001	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
935	イ3- 84	0001	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
936	イ3- 84	0005	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
937	イ3- 84	0005	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
938	イ3- 85	0008	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
939	イ3- 86	0003	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
940	イ3- 87	0004	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
941	イ3- 88	0001	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
942	イ3- 88	0001	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
943	イ3- 88	0001	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
944	イ3- 88	0001	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
945	イ3- 88	0001	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
946	イ3- 88	0004	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
947	イ3- 88	0004	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
948	イ3- 88	0007	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
949	イ3- 89	0007	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
950	イ3- 89	0007	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
951	イ3- 89	0007	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
952	イ3- 91	?	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
953	イ3- 91	?	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
954	イ3- 95	0004	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
955	イ3- 95	0004	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
956	イ3- 95	0006	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
957	イ3- 95	0015	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
958	イ3- 95	0015	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
959	イ3- 95	0015	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
960	イ3- 95	0015	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
961	イ3- 95	0022	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
962	イ3- 95	0022	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
963	イ3- 95	0022	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
964	イ3- 95	0025	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
965	イ3- 96	0001	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
966	イ3- 96	0002	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
967	イ3- 96	0007	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
968	イ3- 96	0008	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
969	イ3- 96	0008	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
970	イ3- 96	?	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
971	イ3- 97	0003	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
972	イ3- 98	0007	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
973	イ3- 99	0012	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
974	イ4- 42	0002	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
975	イ4- 56	0001	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
976	イ4- 61	0002	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
977	イ4- 62	0001	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
978	イ4- 70	0010	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
979	イ4- 80	0001	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
980	イ4- 80	0001	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	

ID	遺構／グリッド	取り上げ番号	種名	部位	左右	位置 *1	数	備考
981	イ4- 80	0001	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
982	イ4- 80	0005	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
983	イ4- 80	0005	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
984	イ4- 80	0009	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
985	イ4- 80	0018	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
986	イ4- 80	0018	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
987	イ4- 81	0007	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
988	イ4- 81	0008	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
989	イ4- 90	0001	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
990	イ4- 90	0003	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
991	イ4- 90	0006	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
992	イ4- 90	0006	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
993	イ4- 90	0010	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
994	イ4- 90	0013	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
995	イ4- 90	0022	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
996	イ4- 91	0004	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
997	イ4- 91	0008	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
998	イ4- 91	0013	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
999	イ4- 91	0017	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
1000	イ4- 93	0022	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
1001	イ4- 99	0016	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
1002	ハ1- 15	0002	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
1003	ハ1- 33	0001	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
1004	ハ1- 37	0002	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
1005	ハ?- ??	?	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
1006	?	?	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
1007	?	?	クロダイ属	腎鰭第2棘	-		1	
1008	005	0023	クロダイ属	角骨	L		1	
1009	S04	0001	クロダイ属	角骨	L		1	
1010	イ3- 52	0005	クロダイ属	角骨	L		1	
1011	イ3- 75	0005	クロダイ属	角骨	L		1	
1012	イ3- 95	0015	クロダイ属	角骨	L		1	
1013	イ3- 98	0007	クロダイ属	角骨	L		1	
1014	イ4- 70	0004	クロダイ属	角骨	L		1	
1015	イ4- 70	0010	クロダイ属	角骨	L		1	
1016	イ4- 80	0009	クロダイ属	角骨	L		1	
1017	イ4- 90	0006	クロダイ属	角骨	L		1	
1018	イ7- 52	0001	クロダイ属	角骨	L		1	
1019	?	?	クロダイ属	角骨	L		3	
1020	011	?	クロダイ属	角骨	R		1	
1021	イ3- 37	0004	クロダイ属	角骨	R		1	
1022	イ3- 53	0005	クロダイ属	角骨	R		1	
1023	イ3- 80	0006	クロダイ属	角骨	R		1	
1024	イ3- 84	0001	クロダイ属	角骨	R		1	
1025	イ3- 89	0007	クロダイ属	角骨	R		1	
1026	イ3- 93	0008	クロダイ属	角骨	R		1	
1027	イ3- 95	0005	クロダイ属	角骨	R		1	
1028	イ3- 95	0006	クロダイ属	角骨	R		2	
1029	イ3- 95	0015	クロダイ属	角骨	R		1	
1030	イ3- 95	0028	クロダイ属	角骨	R		1	
1031	イ3- 96	0001	クロダイ属	角骨	R		1	
1032	イ3- 97	0011	クロダイ属	角骨	R		1	
1033	イ4- 70	0010	クロダイ属	角骨	R		1	
1034	イ4- 82	0008	クロダイ属	角骨	R		1	
1035	イ4- 91	00??	クロダイ属	角骨	R		1	
1036	004	0003	クロダイ属	歯骨	L	d	1	
1037	008	? - 1	クロダイ属	歯骨	L	d	1	
1038	008	0004 - 2	クロダイ属	歯骨	L	d	1	
1039	008	0040 - 2	クロダイ属	歯骨	L	d	1	
1040	008	0046 - 1	クロダイ属	歯骨	L	d	1	
1041	イ3- 52	0001 - 2	クロダイ属	歯骨	L	d	1	
1042	イ3- 52	0005 - 3	クロダイ属	歯骨	L	d	1	

ID	遺構／グリッド	取り上げ番号	種名	部位	左右	位置 *1	数	備考
1043	イ3- 53	0001 - 10	クロダイ属	歯骨	L	d	1	
1044	イ3- 53	0001 - 9	クロダイ属	歯骨	L	d	1	
1045	イ3- 74	0002 - 1	クロダイ属	歯骨	L	d	1	
1046	イ3- 74	0009 - 6	クロダイ属	歯骨	L	d	1	
1047	イ3- 82	0001	クロダイ属	歯骨	L	d	1	
1048	イ3- 84	0001 - 11	クロダイ属	歯骨	L	d	1	
1049	イ3- 84	0001 - 15	クロダイ属	歯骨	L	d	1	
1050	イ3- 84	0005 - 3	クロダイ属	歯骨	L	d	1	
1051	イ3- 84	0005 - 8	クロダイ属	歯骨	L	d	1	
1052	イ3- 86	0003 - 5	クロダイ属	歯骨	L	d	1	
1053	イ3- 88	0001 - 1	クロダイ属	歯骨	L	d	1	
1054	イ3- 88	0001 - 6	クロダイ属	歯骨	L	d	1	
1055	イ3- 91	? - 1	クロダイ属	歯骨	L	d	1	
1056	イ3- 95	0004 - 1	クロダイ属	歯骨	L	d	1	
1057	イ3- 95	0015 - 9	クロダイ属	歯骨	L	d	1	
1058	イ3- 95	0025 - 8	クロダイ属	歯骨	L	d	1	
1059	イ3- 95	0028 - 3	クロダイ属	歯骨	L	d	1	
1060	イ3- 96	0002	クロダイ属	歯骨	L	d	1	
1061	イ4- 61	0004	クロダイ属	歯骨	L	d	1	
1062	イ4- 70	0003 - 13	クロダイ属	歯骨	L	d	1	
1063	イ4- 71	0004 - 2	クロダイ属	歯骨	L	d	1	
1064	イ4- 80	0015 - 4	クロダイ属	歯骨	L	d	1	
1065	イ4- 90	0002 - 2	クロダイ属	歯骨	L	d	1	
1066	イ4- 90	0022	クロダイ属	歯骨	L	d	1	
1067	イ4- 91	0004 - 2	クロダイ属	歯骨	L	d	1	
1068	?	?	クロダイ属	歯骨	L	d	2	
1069	011	0014 - 7	クロダイ属	歯骨	L	p	1	
1070	イ3- 53	0001 - 5	クロダイ属	歯骨	L	p	1	
1071	イ3- 84	0001 - 3	クロダイ属	歯骨	L	p	1	
1072	イ3- 84	0005	クロダイ属	歯骨	L	p	1	
1073	イ3- 88	0001 - 8	クロダイ属	歯骨	L	p	1	
1074	イ3- 89	0004 - 17	クロダイ属	歯骨	L	p	1	
1075	イ3- 91	? - 4	クロダイ属	歯骨	L	p	1	
1076	イ4- 81	0002 - 2	クロダイ属	歯骨	L	p	1	
1077	005	0127	クロダイ属	歯骨	L	w	1	
1078	008	0036	クロダイ属	歯骨	L	w	1	
1079	011	? - 13	クロダイ属	歯骨	L	w	1	
1080	011	? - 6	クロダイ属	歯骨	L	w	1	
1081	011	0014 - 10	クロダイ属	歯骨	L	w	1	
1082	イ2- 56	0003	クロダイ属	歯骨	L	w	1	
1083	イ3- 41	0001 - 1	クロダイ属	歯骨	L	w	1	
1084	イ3- 44	0002 - 2	クロダイ属	歯骨	L	w	1	
1085	イ3- 46	0001	クロダイ属	歯骨	L	w	1	
1086	イ3- 51	0001 - 1	クロダイ属	歯骨	L	w	1	
1087	イ3- 55	0001 - 1	クロダイ属	歯骨	L	w	1	
1088	イ3- 72	0002 - 2	クロダイ属	歯骨	L	w	1	
1089	イ3- 73	0001 - 1	クロダイ属	歯骨	L	w	1	
1090	イ3- 74	0009 - 2	クロダイ属	歯骨	L	w	1	
1091	イ3- 81	0010	クロダイ属	歯骨	L	w	1	
1092	イ3- 84	0001 - 7	クロダイ属	歯骨	L	w	1	
1093	イ3- 84	0005 - 2	クロダイ属	歯骨	L	w	1	
1094	イ3- 86	0010	クロダイ属	歯骨	L	w	1	
1095	イ3- 89	0007 - 1	クロダイ属	歯骨	L	w	1	
1096	イ3- 89	0007 - 2	クロダイ属	歯骨	L	w	1	
1097	イ3- 95	0015 - 5	クロダイ属	歯骨	L	w	1	
1098	イ3- 95	0022 - 2	クロダイ属	歯骨	L	w	1	
1099	イ3- 95	0025 - 3	クロダイ属	歯骨	L	w	1	
1100	イ3- 95	0025 - 9	クロダイ属	歯骨	L	w	1	
1101	イ3- 97	0012	クロダイ属	歯骨	L	w	1	
1102	イ3- ??	?	クロダイ属	歯骨	L	w	1	
1103	イ4- 52	0002 - 3	クロダイ属	歯骨	L	w	1	
1104	イ4- 70	0003 - 6	クロダイ属	歯骨	L	w	1	

ID	遺構／グリッド	取り上げ番号	種名	部位	左右	位置 *1	数	備考
1105	イ4- 80	0002 - 2	クロダイ属	歯骨	L	w	1	
1106	イ4- 80	0012 - 2	クロダイ属	歯骨	L	w	1	
1107	イ4- 80	0012 - 4	クロダイ属	歯骨	L	w	1	
1108	イ4- 80	0014 - 1	クロダイ属	歯骨	L	w	1	
1109	イ4- 90	0002 - 3	クロダイ属	歯骨	L	w	1	
1110	イ4- 90	0019 - 1	クロダイ属	歯骨	L	w	1	
1111	ハ1- 24	0001	クロダイ属	歯骨	L	w	1	
1112	ハ1- 26	0002 - 1	クロダイ属	歯骨	L	w	1	
1113	ハ1- 33	0001 - 1	クロダイ属	歯骨	L	w	1	
1114	005	? - 1	クロダイ属	歯骨	R	d	1	
1115	008	0004 - 1	クロダイ属	歯骨	R	d	1	
1116	008	0040	クロダイ属	歯骨	R	d	1	
1117	009	0008	クロダイ属	歯骨	R	d	1	
1118	イ3- 41	0001 - 2	クロダイ属	歯骨	R	d	1	
1119	イ3- 41	0001 - 4	クロダイ属	歯骨	R	d	1	
1120	イ3- 50	0006 - 1	クロダイ属	歯骨	R	d	1	
1121	イ3- 50	0015 - 1	クロダイ属	歯骨	R	d	1	
1122	イ3- 52	0001 - 3	クロダイ属	歯骨	R	d	1	
1123	イ3- 53	0001 - 8	クロダイ属	歯骨	R	d	1	
1124	イ3- 53	0005	クロダイ属	歯骨	R	d	1	
1125	イ3- 62	0003	クロダイ属	歯骨	R	d	1	
1126	イ3- 62	0004 - 4	クロダイ属	歯骨	R	d	1	
1127	イ3- 63	0006	クロダイ属	歯骨	R	d	1	
1128	イ3- 64	0006	クロダイ属	歯骨	R	d	1	
1129	イ3- 65	0004 - 1	クロダイ属	歯骨	R	d	1	
1130	イ3- 75	0022 - 1	クロダイ属	歯骨	R	d	1	
1131	イ3- 76	0004 - 2	クロダイ属	歯骨	R	d	1	
1132	イ3- 77	0002 - 1	クロダイ属	歯骨	R	d	1	
1133	イ3- 81	0010	クロダイ属	歯骨	R	d	1	
1134	イ3- 84	0001 - 9	クロダイ属	歯骨	R	d	1	
1135	イ3- 84	0001	クロダイ属	歯骨	R	d	1	
1136	イ3- 84	0005 - 4	クロダイ属	歯骨	R	d	1	
1137	イ3- 86	0001 - 4	クロダイ属	歯骨	R	d	1	
1138	イ3- 86	0001 - 7	クロダイ属	歯骨	R	d	1	
1139	イ3- 87	0007 - 3	クロダイ属	歯骨	R	d	1	
1140	イ3- 88	0005	クロダイ属	歯骨	R	d	1	
1141	イ3- 89	0003 - 4	クロダイ属	歯骨	R	d	1	
1142	イ3- 89	0006	クロダイ属	歯骨	R	d	1	
1143	イ3- 91	? - 1	クロダイ属	歯骨	R	d	1	
1144	イ3- 95	0015	クロダイ属	歯骨	R	d	1	
1145	イ3- 95	0020 - 1	クロダイ属	歯骨	R	d	1	
1146	イ3- 95	0025 - 14	クロダイ属	歯骨	R	d	1	
1147	イ3- 95	0025 - 2	クロダイ属	歯骨	R	d	1	
1148	イ3- 96	0002 - 6	クロダイ属	歯骨	R	d	1	
1149	イ3- 96	0012 - 2	クロダイ属	歯骨	R	d	1	
1150	イ3- 97	0011 - 2	クロダイ属	歯骨	R	d	1	
1151	イ4- 80	0012 - 6	クロダイ属	歯骨	R	d	1	
1152	イ4- 90	0002 - 1	クロダイ属	歯骨	R	d	1	
1153	イ4- 90	0010	クロダイ属	歯骨	R	d	1	
1154	イ7- 52	0001	クロダイ属	歯骨	R	d	1	
1155	?	?	クロダイ属	歯骨	R	d	1	
1156	009	0012	クロダイ属	歯骨	R	p	1	
1157	イ3- 63	0004 - 1	クロダイ属	歯骨	R	p	1	
1158	イ3- 63	0004 - 2	クロダイ属	歯骨	R	p	1	
1159	イ3- 64	0006	クロダイ属	歯骨	R	p	1	
1160	イ3- 72	0002 - 1	クロダイ属	歯骨	R	p	1	
1161	イ3- 74	0009 - 5	クロダイ属	歯骨	R	p	1	
1162	イ3- 84	0001 - 13	クロダイ属	歯骨	R	p	1	
1163	イ3- 86	0001 - 3	クロダイ属	歯骨	R	p	1	
1164	イ3- 86	0001 - 6	クロダイ属	歯骨	R	p	1	
1165	イ3- 89	0003 - 6	クロダイ属	歯骨	R	p	1	
1166	イ3- 89	0006 - 3	クロダイ属	歯骨	R	p	1	
1167	イ3- 95	0025 - 12	クロダイ属	歯骨	R	p	1	
1168	イ3- 99	0013	クロダイ属	歯骨	R	p	1	
1169	イ4- 34	0001	クロダイ属	歯骨	R	p	1	
1170	イ4- 81	0001 - 2	クロダイ属	歯骨	R	p	1	
1171	011	? - 2	クロダイ属	歯骨	R	w	1	
1172	011	0010 - 2	クロダイ属	歯骨	R	w	1	
1173	012	0001	クロダイ属	歯骨	R	w	1	
1174	012	0010 - 5	クロダイ属	歯骨	R	w	1	
1175	015	0005	クロダイ属	歯骨	R	w	1	
1176	イ2- 76	0003	クロダイ属	歯骨	R	w	1	
1177	イ3- 44	0002 - 1	クロダイ属	歯骨	R	w	1	
1178	イ3- 74	0009 - 1	クロダイ属	歯骨	R	w	1	
1179	イ3- 77	0004 - 2	クロダイ属	歯骨	R	w	1	
1180	イ3- 83	0001	クロダイ属	歯骨	R	w	1	
1181	イ3- 84	0001 - 12	クロダイ属	歯骨	R	w	1	
1182	イ3- 84	0001 - 6	クロダイ属	歯骨	R	w	1	
1183	イ3- 86	0003 - 1	クロダイ属	歯骨	R	w	1	
1184	イ3- 86	0005	クロダイ属	歯骨	R	w	1	
1185	イ3- 87	0007 - 2	クロダイ属	歯骨	R	w	1	
1186	イ3- 89	0002 - 6	クロダイ属	歯骨	R	w	1	
1187	イ3- 89	0004 - 11	クロダイ属	歯骨	R	w	1	
1188	イ3- 89	0006 - 2	クロダイ属	歯骨	R	w	1	
1189	イ3- 95	0002	クロダイ属	歯骨	R	w	1	
1190	イ3- 95	0005	クロダイ属	歯骨	R	w	1	
1191	イ3- 95	0006	クロダイ属	歯骨	R	w	1	
1192	イ3- 95	0015 - 2	クロダイ属	歯骨	R	w	1	
1193	イ3- 95	0015 - 4	クロダイ属	歯骨	R	w	1	
1194	イ3- 95	0022 - 1	クロダイ属	歯骨	R	w	1	
1195	イ3- 96	0001 - 1	クロダイ属	歯骨	R	w	1	
1196	イ3- 96	0007	クロダイ属	歯骨	R	w	1	
1197	イ3- 96	0012 - 1	クロダイ属	歯骨	R	w	1	
1198	イ3- 96	0012 - 5	クロダイ属	歯骨	R	w	1	
1199	イ3- 97	0003 - 1	クロダイ属	歯骨	R	w	1	
1200	イ3- 99	0007 - 3	クロダイ属	歯骨	R	w	1	
1201	イ3- ??	?	クロダイ属	歯骨	R	w	1	
1202	イ4- 35	0001	クロダイ属	歯骨	R	w	1	
1203	イ4- 51	0003	クロダイ属	歯骨	R	w	1	
1204	イ4- 52	0002 - 1	クロダイ属	歯骨	R	w	1	
1205	イ4- 73	0001	クロダイ属	歯骨	R	w	1	
1206	イ4- 80	0002 - 1	クロダイ属	歯骨	R	w	1	
1207	イ4- 80	0009 - 6	クロダイ属	歯骨	R	w	1	
1208	イ4- 80	0011 - 4	クロダイ属	歯骨	R	w	1	
1209	イ4- 81	0001 - 1	クロダイ属	歯骨	R	w	1	
1210	イ4- 91	0001 - 1	クロダイ属	歯骨	R	w	1	
1211	イ4- 91	0018	クロダイ属	歯骨	R	w	1	
1212	ハ1- 33	0001 - 2	クロダイ属	歯骨	R	w	1	
1213	005	0065	クロダイ属	主上顎骨	L	d	1	
1214	008	0049	クロダイ属	主上顎骨	L	d	1	
1215	013	0011	クロダイ属	主上顎骨	L	d	1	
1216	イ2- 69	0001	クロダイ属	主上顎骨	L	d	1	
1217	イ3- 40	0004	クロダイ属	主上顎骨	L	d	1	
1218	イ3- 54	0002	クロダイ属	主上顎骨	L	d	1	
1219	イ3- 73	0001	クロダイ属	主上顎骨	L	d	1	
1220	イ3- 73	0009	クロダイ属	主上顎骨	L	d	1	
1221	イ3- 80s	?	クロダイ属	主上顎骨	L	d	1	
1222	イ3- 82	0002	クロダイ属	主上顎骨	L	d	1	
1223	イ3- 84	0001	クロダイ属	主上顎骨	L	d	1	
1224	イ3- 93	0001	クロダイ属	主上顎骨	L	d	1	
1225	イ3- 95	0006	クロダイ属	主上顎骨	L	d	1	
1226	イ3- 97	0011	クロダイ属	主上顎骨	L	d	1	
1227	イ4- 51	0002	クロダイ属	主上顎骨	L	d	1	
1228	イ4- 81	0001	クロダイ属	主上顎骨	L	d	1	
1229	イ4- 90	0003	クロダイ属	主上顎骨	L	d	1	
1230	イ4- 90	0016	クロダイ属	主上顎骨	L	d	1	
1231	ハ1- 33	0001	クロダイ属	主上顎骨	L	d	1	
1232	イ3- 44	0004	クロダイ属	主上顎骨	L	p	1	
1233	イ3- 50	0015	クロダイ属	主上顎骨	L	p	1	
1234	005	0041	クロダイ属	主上顎骨	L	w	1	
1235	イ3- 44	0004	クロダイ属	主上顎骨	L	w	1	
1236	イ3- 89	0005	クロダイ属	主上顎骨	L	w	1	
1237	イ3- 95	0005	クロダイ属	主上顎骨	L	w	1	
1238	イ3- 95	0006	クロダイ属	主上顎骨	L	w	1	
1239	イ3- 95	0025	クロダイ属	主上顎骨	L	w	1	
1240	イ4- 90	0013	クロダイ属	主上顎骨	L	w	1	
1241	008	0036	クロダイ属	主上顎骨	R	d	1	
1242	イ2- 69	0002	クロダイ属	主上顎骨	R	d	1	
1243	イ3- 53	0006	クロダイ属	主上顎骨	R	d	1	
1244	イ3- 53	?	クロダイ属	主上顎骨	R	d	1	
1245	イ3- 64	0002	クロダイ属	主上顎骨	R	d	1	
1246	イ3- 73	0008	クロダイ属	主上顎骨	R	d	1	
1247	イ3- 84	0001	クロダイ属	主上顎骨	R	d	1	
1248	イ3- 84	0001	クロダイ属	主上顎骨	R	d	1	
1249	イ3- 84	0001	クロダイ属	主上顎骨	R	d	1	
1250	イ3- 87	0007	クロダイ属	主上顎骨	R	d	1	
1251	イ3- 90s	?	クロダイ属	主上顎骨	R	d	1	
1252	イ3- 90s	?	クロダイ属	主上顎骨	R	d	1	
1253	イ3- 95	0006	クロダイ属	主上顎骨	R	d	1	
1254	イ3- 95	0015	クロダイ属	主上顎骨	R	d	1	
1255	イ3- 95	0015	クロダイ属	主上顎骨	R	d	1	
1256	イ3- 95	0028	クロダイ属	主上顎骨	R	d	1	
1257	イ3- 97	0009	クロダイ属	主上顎骨	R	d	1	
1258	イ3- 99	0012	クロダイ属	主上顎骨	R	d	1	
1259	イ4- 42	0001	クロダイ属	主上顎骨	R	d	1	
1260	イ4- 61	0004	クロダイ属	主上顎骨	R	d	1	
1261	イ4- 70	0003	クロダイ属	主上顎骨	R	d	1	
1262	イ4- 80	0001	クロダイ属	主上顎骨	R	d	1	
1263	イ4- 80	0015	クロダイ属	主上顎骨	R	d	1	
1264	イ4- 91	0001	クロダイ属	主上顎骨	R	d	1	
1265	イ4- 91	0017	クロダイ属	主上顎骨	R	d	1	
1266	?	?	クロダイ属	主上顎骨	R	d	1	
1267	?	?	クロダイ属	主上顎骨	R	d	1	
1268	イ4- 90	0006	クロダイ属	主上顎骨	R	p	1	
1269	011	?	クロダイ属	主上顎骨	R	w	1	
1270	イ3- 53	0005	クロダイ属	主上顎骨	R	w	1	
1271	イ3- 61	0001	クロダイ属	主上顎骨	R	w	1	
1272	イ3- 73	0008	クロダイ属	主上顎骨	R	w	1	
1273	イ3- 82	0005	クロダイ属	主上顎骨	R	w	1	
1274	イ3- 88	0001	クロダイ属	主上顎骨	R	w	1	
1275	イ3- 89	0004	クロダイ属	主上顎骨	R	w	1	
1276	イ4- 70	0001	クロダイ属	主上顎骨	R	w	1	
1277	イ4- 90	0002	クロダイ属	主上顎骨	R	w	1	
1278	イ3- 95	0022	クロダイ属	主鰓蓋骨	L		1	
1279	イ3- 98	0007	クロダイ属	主鰓蓋骨	L		1	
1280	イ4- 80	0009	クロダイ属	主鰓蓋骨	L		1	
1281	イ?3- 96	0007	クロダイ属	主鰓蓋骨	R		1	
1282	イ3- 95	0025	クロダイ属	主鰓蓋骨	R		1	
1283	イ3- 96	0012	クロダイ属	主鰓蓋骨	R		1	
1284	イ4- 80	0009	クロダイ属	主鰓蓋骨	R		1	
1285	イ4- 80	0015	クロダイ属	主鰓蓋骨	R		1	
1286	イ3- 74	0002	クロダイ属	口蓋骨	L		1	
1287	イ3- 80s	?	クロダイ属	口蓋骨	L		1	
1288	イ3- 83	0003	クロダイ属	口蓋骨	L		1	
1289	イ3- 84	0005	クロダイ属	口蓋骨	L		2	
1290	イ3- 86	0001	クロダイ属	口蓋骨	L		1	

ID	遺構／グリッド	取り上げ番号	種名	部位	左右	位置 *1	数	備考
1291	イ3- 88	0004	クロダイ属	口蓋骨	L		1	
1292	イ3- 91	0009	クロダイ属	口蓋骨	L		1	
1293	イ3- 95	0006	クロダイ属	口蓋骨	L		1	
1294	イ3- 95	0015	クロダイ属	口蓋骨	L		1	
1295	イ3- 95	0018	クロダイ属	口蓋骨	L		1	
1296	イ4- 80	0012	クロダイ属	口蓋骨	L		1	
1297	イ4- 90	0019	クロダイ属	口蓋骨	L		1	
1298	イ4- 91	0001	クロダイ属	口蓋骨	L		1	
1299	イ4- ??	?	クロダイ属	口蓋骨	L		1	
1300	?	?	クロダイ属	口蓋骨	L		1	
1301	011	?	クロダイ属	口蓋骨	R		1	
1302	イ3- 52	0005	クロダイ属	口蓋骨	R		1	
1303	イ3- 60	0006	クロダイ属	口蓋骨	R		1	
1304	イ3- 64	0006	クロダイ属	口蓋骨	R		1	
1305	イ3- 89	0005	クロダイ属	口蓋骨	R		1	
1306	イ3- 95	0006	クロダイ属	口蓋骨	R		1	
1307	イ3- 95	0015	クロダイ属	口蓋骨	R		1	
1308	イ3- 95	0018	クロダイ属	口蓋骨	R		1	
1309	イ3- 96	0001	クロダイ属	口蓋骨	R		1	
1310	?	?	クロダイ属	口蓋骨	R		1	
1311	005	0130	クロダイ属	前上顎骨	L	d	1	
1312	011	? - 10	クロダイ属	前上顎骨	L	d	1	
1313	011	0010 - 3	クロダイ属	前上顎骨	L	d	1	
1314	013	? - 1	クロダイ属	前上顎骨	L	d	1	
1315	イ2- 81	0002 - 1	クロダイ属	前上顎骨	L	d	1	
1316	イ3- 53	0001 - 4	クロダイ属	前上顎骨	L	d	1	
1317	イ3- 53	0001 - 7	クロダイ属	前上顎骨	L	d	1	
1318	イ3- 60	0005 - 1	クロダイ属	前上顎骨	L	d	1	
1319	イ3- 60	0010 - 1	クロダイ属	前上顎骨	L	d	1	
1320	イ3- 70	0005	クロダイ属	前上顎骨	L	d	1	
1321	イ3- 73	0001 - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	d	1	
1322	イ3- 75	0003 - 1	クロダイ属	前上顎骨	L	d	1	
1323	イ3- 76	0004 - 1	クロダイ属	前上顎骨	L	d	1	
1324	イ3- 76	0005	クロダイ属	前上顎骨	L	d	1	
1325	イ3- 81	0001	クロダイ属	前上顎骨	L	d	1	
1326	イ3- 81	0004 - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	d	1	
1327	イ3- 84	0010 - 1	クロダイ属	前上顎骨	L	d	1	
1328	イ3- 89	0005 - 10	クロダイ属	前上顎骨	L	d	1	
1329	イ3- 89	0005 - 9	クロダイ属	前上顎骨	L	d	1	
1330	イ3- 91	? - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	d	1	
1331	イ3- 91	? - 5	クロダイ属	前上顎骨	L	d	1	
1332	イ3- 93	0001 - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	d	1	
1333	イ3- 95	0015 - 15	クロダイ属	前上顎骨	L	d	1	
1334	イ3- 95	0015 - 3	クロダイ属	前上顎骨	L	d	1	
1335	イ3- 95	0015 - 7	クロダイ属	前上顎骨	L	d	1	
1336	イ3- 95	0018 - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	d	1	
1337	イ3- 95	0028 - 1	クロダイ属	前上顎骨	L	d	1	
1338	イ3- 96	0002 - 4	クロダイ属	前上顎骨	L	d	1	
1339	イ4- 80	0005 - 3	クロダイ属	前上顎骨	L	d	1	
1340	イ4- 80	0009 - 9	クロダイ属	前上顎骨	L	d	1	
1341	イ4- 80	0010 - 1	クロダイ属	前上顎骨	L	d	1	
1342	イ4- 82	0002	クロダイ属	前上顎骨	L	d	1	
1343	イ4- 90	0022 - 5	クロダイ属	前上顎骨	L	d	1	
1344	イ4- ??	?	クロダイ属	前上顎骨	L	d	1	
1345	ハ1- ??	?	クロダイ属	前上顎骨	L	d	1	
1346	004	0027	クロダイ属	前上顎骨	L	m	1	
1347	004	0718	クロダイ属	前上顎骨	L	m	1	
1348	イ3- 95	0025 - 10	クロダイ属	前上顎骨	L	m	1	
1349	011	? - 11	クロダイ属	前上顎骨	L	p	1	
1350	011	? - 7	クロダイ属	前上顎骨	L	p	1	
1351	011	0014 - 5	クロダイ属	前上顎骨	L	p	1	
1352	イ2- 75	0001	クロダイ属	前上顎骨	L	p	1	

ID	遺構／グリッド	取り上げ番号	種名	部位	左右	位置 *1	数	備考
1353	イ3- 52	0005 - 1	クロダイ属	前上顎骨	L	p	1	
1354	イ3- 74	0006	クロダイ属	前上顎骨	L	p	1	
1355	イ3- 75	0003	クロダイ属	前上顎骨	L	p	1	
1356	イ3- 81	0004 - 3	クロダイ属	前上顎骨	L	p	1	
1357	イ3- 86	0001 - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	p	1	
1358	イ3- 86	0003 - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	p	1	
1359	イ3- 88	0008	クロダイ属	前上顎骨	L	p	1	
1360	イ3- 89	0005 - 17	クロダイ属	前上顎骨	L	p	1	
1361	イ3- 93	0007 - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	p	1	
1362	イ3- 95	0015 - 11	クロダイ属	前上顎骨	L	p	1	
1363	イ3- 95	0015 - 16	クロダイ属	前上顎骨	L	p	1	
1364	イ3- 95	0015 - 6	クロダイ属	前上顎骨	L	p	1	
1365	イ3- 95	0028 - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	p	1	
1366	イ3- 96	0002 - 1	クロダイ属	前上顎骨	L	p	1	
1367	イ3- 96	0002 - 3	クロダイ属	前上顎骨	L	p	1	
1368	イ3- 98	0007	クロダイ属	前上顎骨	L	p	1	
1369	イ3- 99	0003 - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	p	1	
1370	イ3- ??	?	クロダイ属	前上顎骨	L	p	1	
1371	イ4- 70	0010	クロダイ属	前上顎骨	L	p	1	
1372	イ4- 72	0007	クロダイ属	前上顎骨	L	p	1	
1373	イ4- 80	0010 - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	p	1	
1374	イ4- 90	0018 - 1	クロダイ属	前上顎骨	L	p	1	
1375	イ4- 91	0008	クロダイ属	前上顎骨	L	p	1	
1376	イ8- 41	0007	クロダイ属	前上顎骨	L	p	1	
1377	ハ1- 33	0001 - 4	クロダイ属	前上顎骨	L	p	1	
1378	ハ1- ??	?	クロダイ属	前上顎骨	L	p	1	
1379	005	? - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1380	008	0004 - 3	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1381	008	0004 - 4	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1382	008	0033	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1383	008	0037	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1384	008	0046 - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1385	008	0051	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1386	008	0708	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1387	011	? - 14	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1388	011	0012	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1389	011	0014 - 11	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1390	012	0010 - 4	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1391	イ3- 50	0015 - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1392	イ3- 53	0001 - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1393	イ3- 53	0001 - 3	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1394	イ3- 61	0001	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1395	イ3- 62	0004 - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1396	イ3- 74	0001 - 1	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1397	イ3- 74	0001 - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1398	イ3- 75	0001 - 3	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1399	イ3- 75	0005	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1400	イ3- 75	0022 - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1401	イ3- 79	0001	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1402	イ3- 82	0002	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1403	イ3- 82	0004 - 1	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1404	イ3- 83	0003	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1405	イ3- 84	0001 - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1406	イ3- 84	0002 - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1407	イ3- 86	0001 - 5	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1408	イ3- 86	0003 - 3	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1409	イ3- 86	0003 - 4	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1410	イ3- 88	0001 - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1411	イ3- 88	0004 - 10	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1412	イ3- 88	0004 - 3	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1413	イ3- 89	0002 - 5	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1414	イ3- 89	0003 - 3	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	

ID	遺構／グリッド	取り上げ番号	種名	部位	左右	位置 *1	数	備考
1415	イ3- 89	0005 - 3	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1416	イ3- 89	0005 - 8	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1417	イ3- 95	0025 - 4	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1418	イ3- 95	0025 - 7	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1419	イ3- 96	0001 - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1420	イ3- 96	0001 - 3	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1421	イ3- 96	0001 - 5	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1422	イ3- 97	0001	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1423	イ3- 97	0013	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1424	イ3- 99	0007 - 1	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1425	イ3- 99	0008 - 1	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1426	イ3- 99	0008 - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1427	イ3- 99	0009	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1428	イ3- ??	?	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1429	イ4- 42	0002	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1430	イ4- 62	0001	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1431	イ4- 70	0003 - 9	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1432	イ4- 71	0001 - 1	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1433	イ4- 71	0004 - 1	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1434	イ4- 72	0003	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1435	イ4- 80	0001 - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1436	イ4- 80	0009 - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1437	イ4- 80	0009 - 4	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1438	イ4- 80	0012 - 3	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1439	イ4- 80	0014 - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1440	イ4- 81	0003	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1441	イ4- 81	0007 - 1	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1442	イ4- 81	0007 - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1443	イ4- 90	0016 - 1	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1444	イ4- 90	0016 - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1445	イ4- 90	0022 - 1	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1446	イ4- 90	0022 - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1447	イ4- 96	0001 - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1448	ハ1- 33	0001 - 3	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	
1449	ハ1- ??	?	クロダイ属	前上顎骨	L	w	1	焼
1450	004	0039 - 1	クロダイ属	前上顎骨	R	d	1	
1451	008	0035	クロダイ属	前上顎骨	R	d	1	
1452	011	? - 12	クロダイ属	前上顎骨	R	d	1	
1453	011	0001 - 3	クロダイ属	前上顎骨	R	d	1	
1454	011	0010 - 1	クロダイ属	前上顎骨	R	d	1	
1455	イ2- 25	0001 - 1	クロダイ属	前上顎骨	R	d	1	
1456	イ2- 59	0009 - 1	クロダイ属	前上顎骨	R	d	1	
1457	イ3- 44	0001 - 3	クロダイ属	前上顎骨	R	d	1	
1458	イ3- 53	0001 - 6	クロダイ属	前上顎骨	R	d	1	
1459	イ3- 60	0006 - 1	クロダイ属	前上顎骨	R	d	1	
1460	イ3- 63	0004 - 4	クロダイ属	前上顎骨	R	d	1	
1461	イ3- 73	0001 - 5	クロダイ属	前上顎骨	R	d	1	
1462	イ3- 74	0007	クロダイ属	前上顎骨	R	d	1	
1463	イ3- 74	0008	クロダイ属	前上顎骨	R	d	1	
1464	イ3- 75	0022 - 3	クロダイ属	前上顎骨	R	d	1	
1465	イ3- 84	0001 - 5	クロダイ属	前上顎骨	R	d	1	
1466	イ3- 84	0002 - 1	クロダイ属	前上顎骨	R	d	1	
1467	イ3- 84	0005 - 5	クロダイ属	前上顎骨	R	d	1	
1468	イ3- 86	0001 - 1	クロダイ属	前上顎骨	R	d	1	
1469	イ3- 95	0011	クロダイ属	前上顎骨	R	d	1	
1470	イ3- 95	0025 - 6	クロダイ属	前上顎骨	R	d	1	
1471	イ3- 99	0003 - 4	クロダイ属	前上顎骨	R	d	1	
1472	イ3- 99	0008 - 3	クロダイ属	前上顎骨	R	d	1	
1473	イ3- ??	?	クロダイ属	前上顎骨	R	d	1	
1474	イ3- ??	?	クロダイ属	前上顎骨	R	d	1	
1475	イ4- 63	0004	クロダイ属	前上顎骨	R	d	1	
1476	イ4- 90	0016	クロダイ属	前上顎骨	R	d	1	

ID	遺構／グリッド	取り上げ番号	種名	部位	左右	位置 *1	数	備考
1477	イ4- 90	0019 - 2	クロダイ属	前上顎骨	R	d	1	
1478	イ4- 90	0022 - 3	クロダイ属	前上顎骨	R	d	1	
1479	イ4- 91	0004 - 1	クロダイ属	前上顎骨	R	d	1	
1480	イ2- 89	0010	クロダイ属	前上顎骨	R	m	1	
1481	イ3- 54	0002 - 1	クロダイ属	前上顎骨	R	m	1	
1482	イ3- 60	0014	クロダイ属	前上顎骨	R	m	1	
1483	イ3- 73	0009	クロダイ属	前上顎骨	R	m	1	
1484	イ3- 84	0005 - 7	クロダイ属	前上顎骨	R	m	1	
1485	イ3- 95	0004	クロダイ属	前上顎骨	R	m	1	
1486	イ3- 96	0001	クロダイ属	前上顎骨	R	m	1	
1487	イ4- 33	0001	クロダイ属	前上顎骨	R	m	1	
1488	ハ1- 29	0014	クロダイ属	前上顎骨	R	m	1	
1489	004	0039 - 2	クロダイ属	前上顎骨	R	p	1	
1490	011	? - 18	クロダイ属	前上顎骨	R	p	1	
1491	011	0001 - 2	クロダイ属	前上顎骨	R	p	1	
1492	イ2- 25	0001 - 2	クロダイ属	前上顎骨	R	p	1	
1493	イ2- 59	0009 - 2	クロダイ属	前上顎骨	R	p	1	
1494	イ3- 50	0005 - 1	クロダイ属	前上顎骨	R	p	1	
1495	イ3- 55	0001 - 2	クロダイ属	前上顎骨	R	p	1	
1496	イ3- 60	0006 - 2	クロダイ属	前上顎骨	R	p	1	
1497	イ3- 63	0004 - 3	クロダイ属	前上顎骨	R	p	1	
1498	イ3- 73	0001 - 3	クロダイ属	前上顎骨	R	p	1	
1499	イ3- 74	0002 - 2	クロダイ属	前上顎骨	R	p	1	
1500	イ3- 75	0001 - 2	クロダイ属	前上顎骨	R	p	1	
1501	イ3- 81	0004 - 4	クロダイ属	前上顎骨	R	p	1	
1502	イ3- 84	0001 - 16	クロダイ属	前上顎骨	R	p	1	
1503	イ3- 86	0003 - 7	クロダイ属	前上顎骨	R	p	1	
1504	イ3- 91	? - 3	クロダイ属	前上顎骨	R	p	1	
1505	イ3- 95	0006 - 2	クロダイ属	前上顎骨	R	p	1	
1506	イ3- 95	0025 - 13	クロダイ属	前上顎骨	R	p	1	
1507	イ3- 96	0012 - 4	クロダイ属	前上顎骨	R	p	1	
1508	イ3- 99	0003 - 3	クロダイ属	前上顎骨	R	p	1	
1509	イ3- ??	?	クロダイ属	前上顎骨	R	p	1	
1510	イ4- 51	0002	クロダイ属	前上顎骨	R	p	1	
1511	イ4- 70	0003 - 12	クロダイ属	前上顎骨	R	p	1	
1512	イ4- 80	0005 - 1	クロダイ属	前上顎骨	R	p	1	
1513	イ4- 80	0018 - 2	クロダイ属	前上顎骨	R	p	1	
1514	イ4- 80	0018 - 4	クロダイ属	前上顎骨	R	p	1	
1515	イ4- 90	0006 - 5	クロダイ属	前上顎骨	R	p	1	
1516	イ4- 90	0013	クロダイ属	前上顎骨	R	p	1	
1517	イ4- 91	0001 - 2	クロダイ属	前上顎骨	R	p	1	
1518	005	0087	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1519	008	0033	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1520	011	? - 1	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1521	011	? - 17	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1522	011	? - 4	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1523	011	0002 - 1	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1524	011	0002 - 2	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1525	011	0014 - 6	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1526	011	0014 - 9	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1527	012	0010 - 3	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1528	013	? - 2	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1529	S04-08	12-16	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1530	イ2- 68	0003	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1531	イ2- 87	0002	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1532	イ3- 43	0001	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1533	イ3- 53	0001 - 1	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1534	イ3- 54	0006	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1535	イ3- 62	0004 - 3	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1536	イ3- 64	0002	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1537	イ3- 74	0009 - 3	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1538	イ3- 74	0009 - 4	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	

ID	遺構／グリッド	取り上げ番号	種名	部位	左右	位置 *1	数	備考
1539	イ3- 75	0001 - 1	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1540	イ3- 77	0004 - 1	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1541	イ3- 78	0001 - 1	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1542	イ3- 81	0004 - 1	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1543	イ3- 84	0001 - 1	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1544	イ3- 84	0001 - 4	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1545	イ3- 84	0001 - 8	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1546	イ3- 84	0005 - 6	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1547	イ3- 86	0004	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1548	イ3- 89	0003 - 5	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1549	イ3- 89	0005 - 6	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1550	イ3- 89	0006 - 1	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1551	イ3- 89	0007 - 6	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1552	イ3- 91	? - 6	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1553	イ3- 93	0001 - 1	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1554	イ3- 93	0004	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1555	イ3- 93	0007 - 1	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1556	イ3- 93	0008	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1557	イ3- 95	0018 - 3	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1558	イ3- 95	0022 - 5	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1559	イ3- 95	0025 - 1	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1560	イ3- 96	0001 - 4	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1561	イ3- 96	0002 - 2	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1562	イ3- 96	0002 - 5	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1563	イ3- 96	0008	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1564	イ3- 96	0012 - 3	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1565	イ3- 98	0003	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1566	イ3- 98	0007 - 7	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1567	イ4- 52	0002 - 2	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1568	イ4- 70	0003 - 4	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1569	イ4- 80	0009 - 7	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1570	イ4- 80	0012 - 1	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1571	イ4- 82	0008	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1572	イ4- 90	0006 - 1	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1573	イ4- 90	0006 - 3	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1574	イ4- 90	0006 - 4	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1575	イ4- 96	0001 - 1	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1576	イ4- ??	?	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1577	イ?- 88	0001 - 4	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1578	ハ1- 29	0001	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1579	ハ1- ??	?	クロダイ属	前上顎骨	R	w	1	
1580	イ3- 53	0005	クロダイ属	方骨	L		1	
1581	イ3- 84	0005	クロダイ属	方骨	L		a	
1582	イ3- 88	0005	クロダイ属	方骨	L		1	
1583	イ3- 95	0001	クロダイ属	方骨	L		1	
1584	イ3- 97	0011	クロダイ属	方骨	L		1	
1585	イ4- 81	0001	クロダイ属	方骨	L		1	
1586	イ2- 81	0002	クロダイ属	方骨	R		1	
1587	?	?	クロダイ属	方骨	R		1	
1588	イ3- 95	0015	タイ科	舌顎骨	L		1	
1589	イ3- 98	0007	タイ科	舌顎骨	L		1	
1590	イ4- 70	0001	タイ科	舌顎骨	L		1	
1591	イ4- 70	0010	タイ科	舌顎骨	L		1	
1592	イ4- 81	0002	タイ科	舌顎骨	L		1	
1593	011	?	タイ科	舌顎骨	R		1	
1594	011	?	タイ科	舌顎骨	R		1	
1595	011	?	タイ科	舌顎骨	R		1	
1596	イ2- 25	0001	タイ科	舌顎骨	R		1	
1597	イ2- 76	0003	タイ科	舌顎骨	R		1	
1598	イ3- 60	0014	タイ科	舌顎骨	R		1	
1599	イ3- 84	0001	タイ科	舌顎骨	R		1	
1600	イ3- 97	0011	タイ科	舌顎骨	R		1	

ID	遺構／グリッド	取り上げ番号	種名	部位	左右	位置 *1	数	備考
1601	イ3- 98	0007	タイ科	舌顎骨	R		1	
1602	イ4- 70	0001	タイ科	舌顎骨	R		1	
1603	イ4- 70	0001	タイ科	舌顎骨	R		1	
1604	イ4- 90	0018	タイ科	舌顎骨	R		1	
1605	008	0040	タイ科	腹椎	-		1	
1606	イ3- 89	0005	タイ科	腹椎	-		1	
1607	イ3- 89	0025	タイ科	腹椎	-		1	
1608	イ3- 92	0002	タイ科	腹椎	-		1	
1609	イ4- 70	0023	タイ科	腹椎	-		1	
1610	イ4- 90	0022	タイ科	腹椎	-		1	
1611	イ4- 91	0007	タイ科	腹椎	-		1	
1612	011	?	タイ科	尾椎	-		1	
1613	011	?	タイ科	尾椎	-		1	
1614	イ1- 28	0002	タイ科	尾椎	-		1	
1615	イ2- 69	0001	タイ科	尾椎	-		1	
1616	イ2- 88	0005	タイ科	尾椎	-		1	
1617	イ3- 71	0004	タイ科	尾椎	-		1	
1618	イ3- 81	0001	タイ科	尾椎	-		1	
1619	イ3- 86	0001	タイ科	尾椎	-		1	
1620	イ3- 87	0005	タイ科	尾椎	-		1	
1621	イ3- 88	0001	タイ科	尾椎	-		1	
1622	イ3- 88	0007	タイ科	尾椎	-		1	
1623	イ3- 89	0003	タイ科	尾椎	-		1	
1624	イ3- 89	0004	タイ科	尾椎	-		1	
1625	イ3- 89	0006	タイ科	尾椎	-		1	
1626	イ3- 95	0004	タイ科	尾椎	-		1	
1627	イ3- 95	0015	タイ科	尾椎	-		1	
1628	イ3- 95	0025	タイ科	尾椎	-		1	
1629	イ3- 98	0002	タイ科	尾椎	-		1	
1630	イ3- 98	0003	タイ科	尾椎	-		1	
1631	イ3- 98	0007	タイ科	尾椎	-		1	
1632	イ3- 98	0007	タイ科	尾椎	-		1	
1633	イ4- 70	0003	タイ科	尾椎	-		1	
1634	イ4- 70	0010	タイ科	尾椎	-		1	
1635	イ4- 70	0022	タイ科	尾椎	-		1	
1636	イ4- 90	0015	タイ科	尾椎	-		1	
1637	008	0040	タイ科	第1血管間棘	-		1	
1638	011	?	タイ科	第1血管間棘	-		1	
1639	013	0010	タイ科	第1血管間棘	-		1	
1640	イ2- 76	0003	タイ科	第1血管間棘	-		1	
1641	イ2- 86	0001	タイ科	第1血管間棘	-		1	
1642	イ3- 41	0004	タイ科	第1血管間棘	-		1	
1643	イ3- 63	0004	タイ科	第1血管間棘	-		1	
1644	イ3- 74	0008	タイ科	第1血管間棘	-		1	
1645	イ3- 74	0009	タイ科	第1血管間棘	-		1	
1646	イ3- 84	0001	タイ科	第1血管間棘	-		1	
1647	イ3- 84	0005	タイ科	第1血管間棘	-		2	
1648	イ3- 86	0001	タイ科	第1血管間棘	-		1	
1649	イ3- 86	0004	タイ科	第1血管間棘	-		1	
1650	イ3- 87	0007	タイ科	第1血管間棘	-		1	
1651	イ3- 88	0001	タイ科	第1血管間棘	-		1	
1652	イ3- 89	0005	タイ科	第1血管間棘	-		1	
1653	イ3- 89	0007	タイ科	第1血管間棘	-		2	
1654	イ3- 89	?	タイ科	第1血管間棘	-		1	
1655	イ3- 95	0015	タイ科	第1血管間棘	-		1	
1656	イ3- 95	0028	タイ科	第1血管間棘	-		1	
1657	イ3- 96	0007	タイ科	第1血管間棘	-		1	
1658	イ3- 96	0008	タイ科	第1血管間棘	-		1	
1659	イ3- 96	0012	タイ科	第1血管間棘	-		1	
1660	イ3- 97	0011	タイ科	第1血管間棘	-		1	
1661	イ4- 80	0002	タイ科	第1血管間棘	-		1	
1662	イ4- 80	0015	タイ科	第1血管間棘	-		2	

ID	遺構／グリッド	取り上げ番号	種名	部位	左右	位置*1	数	備考
1663	イ4- 80	0018	タイ科	第1血管間棘	-		1	
1664	イ4- 81	0004	タイ科	第1血管間棘	-		1	
1665	イ4- 82	0001	タイ科	第1血管間棘	-		1	
1666	イ4- 90	0018	タイ科	第1血管間棘	-		1	
1667	イ4- 90	0022	タイ科	第1血管間棘	-		1	
1668	イ4- 98	0018	タイ科	第1血管間棘	-		1	
1669	ハ1- ??	?	タイ科	第1血管間棘	-		1	
1670	ハ1- ??	?	タイ科	第1血管間棘	-		1	
1671	?	?	タイ科	第1血管間棘	-		2	
1672	011	0004	タイ科	前鰓蓋骨	L	fr	1	
1673	イ3- 89	0003	タイ科	前鰓蓋骨	L	fr	1	
1674	イ4- 80	0014	タイ科	前鰓蓋骨	L	fr	1	
1675	イ4- 80	0018	タイ科	前鰓蓋骨	L	fr	1	
1676	イ3- 89	0003	タイ科	前鰓蓋骨	L	m	1	
1677	イ3- 89	0004	タイ科	前鰓蓋骨	L	m	1	
1678	イ3- 89	0004	タイ科	前鰓蓋骨	L	m	1	
1679	イ3- 89	0005	タイ科	前鰓蓋骨	L	m	1	
1680	イ3- 95	0015	タイ科	前鰓蓋骨	L	m	1	
1681	イ4- 70	0001	タイ科	前鰓蓋骨	L	m	1	
1682	イ4- 70	0003	タイ科	前鰓蓋骨	L	m	1	
1683	イ4- 80	0002	タイ科	前鰓蓋骨	L	m	1	
1684	イ4- 80	0002	タイ科	前鰓蓋骨	L	m	1	
1685	イ4- 80	0011	タイ科	前鰓蓋骨	L	m	1	
1686	011	0004	タイ科	前鰓蓋骨	L	p	1	
1687	イ2- 65	0002	タイ科	前鰓蓋骨	L	p	1	
1688	イ3- 88	0006	タイ科	前鰓蓋骨	L	p	1	
1689	イ3- 95	0015	タイ科	前鰓蓋骨	L	p	1	
1690	イ3- 96	0012	タイ科	前鰓蓋骨	L	p	1	
1691	イ4- 70	0001	タイ科	前鰓蓋骨	L	p	1	
1692	イ4- 70	0001	タイ科	前鰓蓋骨	L	p	1	
1693	イ4- 80	0001	タイ科	前鰓蓋骨	L	p	1	
1694	イ4- 90	0016	タイ科	前鰓蓋骨	L	p	1	
1695	イ3- 84	0005	タイ科	前鰓蓋骨	L	w	1	
1696	イ3- 89	0005	タイ科	前鰓蓋骨	L	w	1	
1697	イ3- 95	0015	タイ科	前鰓蓋骨	L	w	1	
1698	イ3- 95	0018	タイ科	前鰓蓋骨	L	w	1	
1699	イ4- 62	0001	タイ科	前鰓蓋骨	L	w	1	
1700	イ4- 70	0009	タイ科	前鰓蓋骨	L	w	1	
1701	イ4- 70	0010	タイ科	前鰓蓋骨	L	w	1	
1702	イ4- 80	0011	タイ科	前鰓蓋骨	L	w	1	
1703	ハ1- 37	0002	タイ科	前鰓蓋骨	L	w	1	
1704	イ3- 87	0005	タイ科	前鰓蓋骨	R	fr	1	
1705	イ3- 95	0015	タイ科	前鰓蓋骨	R	fr	1	
1706	イ3- 88	0004	タイ科	前鰓蓋骨	R	m	1	
1707	イ3- 88	0004	タイ科	前鰓蓋骨	R	m	1	
1708	イ3- 96	0012	タイ科	前鰓蓋骨	R	m	1	
1709	イ3- 98	0005	タイ科	前鰓蓋骨	R	m	1	
1710	イ3- 98	0007	タイ科	前鰓蓋骨	R	m	1	
1711	イ3- 99	0007	タイ科	前鰓蓋骨	R	m	1	
1712	イ4- 80	0001	タイ科	前鰓蓋骨	R	m	1	
1713	イ4- 80	0011	タイ科	前鰓蓋骨	R	m	1	
1714	011	0012	タイ科	前鰓蓋骨	R	p	1	
1715	イ3- 64	0001	タイ科	前鰓蓋骨	R	p	1	
1716	イ3- 78	0005	タイ科	前鰓蓋骨	R	p	1	
1717	イ3- 84	0001	タイ科	前鰓蓋骨	R	p	1	
1718	イ3- 87	0006	タイ科	前鰓蓋骨	R	p	1	
1719	イ3- 88	0001	タイ科	前鰓蓋骨	R	p	1	
1720	イ3- 88	0007	タイ科	前鰓蓋骨	R	p	1	
1721	イ3- 89	0002	タイ科	前鰓蓋骨	R	p	1	
1722	イ3- 89	0004	タイ科	前鰓蓋骨	R	p	1	
1723	イ3- 95	0015	タイ科	前鰓蓋骨	R	p	1	
1724	イ3- 95	0015	タイ科	前鰓蓋骨	R	p	1	

ID	遺構／グリッド	取り上げ番号	種名	部位	左右	位置*1	数	備考
1725	イ3- 95	0025	タイ科	前鰓蓋骨	R	p	1	
1726	イ3- 98	0007	タイ科	前鰓蓋骨	R	p	1	
1727	イ3- ??	?	タイ科	前鰓蓋骨	R	p	1	
1728	イ4- 80	0009	タイ科	前鰓蓋骨	R	p	1	
1729	イ4- 80	0012	タイ科	前鰓蓋骨	R	p	1	
1730	イ4- 90	0018	タイ科	前鰓蓋骨	R	p	1	
1731	イ2- 25	0001	タイ科	前鰓蓋骨	R	w	1	
1732	イ3- 88	0004	タイ科	前鰓蓋骨	R	w	1	
1733	イ3- 89	0004	タイ科	前鰓蓋骨	R	w	1	
1734	イ3- 89	0005	タイ科	前鰓蓋骨	R	w	1	
1735	イ3- 89	0006	タイ科	前鰓蓋骨	R	w	1	
1736	イ3- 97	0011	タイ科	前鰓蓋骨	R	w	1	
1737	イ3- 98	0007	タイ科	前鰓蓋骨	R	w	1	
1738	イ4- 70	0001	タイ科	前鰓蓋骨	R	w	1	
1739	イ4- 70	0004	タイ科	前鰓蓋骨	R	w	1	
1740	イ4- 70	0010	タイ科	前鰓蓋骨	R	w	1	
1741	イ4- 70	0010	タイ科	前鰓蓋骨	R	w	1	
1742	イ4- 81	0007	タイ科	前鰓蓋骨	R	w	1	
1743	イ4- 90	0013	タイ科	前鰓蓋骨	R	w	1	
1744	イ4- 90	0016	タイ科	前鰓蓋骨	R	w	1	
1745	イ4- 91	00??	タイ科	前鰓蓋骨	R	w	1	
1746	イ4- 70	0001	タイ科	第1椎骨	-		1	
1747	イ4- 70	0003	タイ科	第1椎骨	-		1	
1748	イ3- 45	0002	タイ科	腎鰭第1棘	-		1	
1749	イ3- 53	00??	タイ科	腎鰭第1棘	-		1	
1750	イ3- 96	0001	タイ科	腎鰭第1棘	-		1	
1751	イ3- 96	0002	タイ科	腎鰭第1棘	-		1	
1752	イ4- 80	0009	タイ科	腎鰭第1棘	-		1	
1753	イ4- 80	0009	タイ科	腎鰭第1棘	-		1	
1754	イ4- 91	0008	サバ属	腹椎	-		1	
1755	イ3- 96	0007	カツオ	尾椎	-		1	
1756	イ2- 69	0001	マグロ属	椎骨	-		1	
1757	イ3- 98	0012	マグロ属	椎骨	-		1	
1758	ハ1- 33	0001	メカジキ	椎骨	-		1	
1759	イ3- 93	0001	コチ科	角骨	L		1	
1760	イ3- 95	0025	コチ科	角骨	R		1	
1761	イ3- 63	0006	コチ科	腹椎	-		1	
1762	イ3- 95	0022	コチ科	尾椎	-		1	
1763	イ3- 81	0001	コチ科	歯骨	L		1	
1764	イ4- 80	0009 - 12	コチ科	歯骨	L		1	
1765	イ2- 81	0001 - 3	コチ科	歯骨	R		1	
1766	イ3- 60	0010 - 3	コチ科	歯骨	R		1	
1767	イ3- 86	0004	コチ科	歯骨	R		1	
1768	イ3- 44	0001 - 5	コチ科	前上顎骨	R		1	
1769	イ3- 44	0004	コチ科	前上顎骨	R		1	
1770	イ7- 52	0001	コチ科	前上顎骨	R		1	
1771	008	0033	コチ	前鰓蓋骨	L		1	
1772	イ3- 50	0005	コチ	前鰓蓋骨	L		1	
1773	イ3- 44	0002	コチ科	方骨	R		1	
1774	イ3- 60	0005	ヒラメ	尾椎	-		1	
1775	イ3- 75	?	ヒラメ	尾椎	-		1	
1776	イ3- 84	0005	ヒラメ	尾椎	-		1	
1777	イ3- 86	0001	ヒラメ	尾椎	-		1	
1778	イ3- 63	0003	ヒラメ	歯骨	R		1	
1779	イ3- 44	0002	フグ科	歯骨	L		1	
1780	イ3- 50	0006 - 2	フグ科	歯骨	L		1	
1781	イ3- 52	0005 - 4	フグ科	歯骨	L		1	
1782	イ3- 64	0006	フグ科	歯骨	L		1	
1783	イ3- 88	0003	フグ科	歯骨	L		1	
1784	イ3- 95	0004 - 2	フグ科	歯骨	L		1	
1785	イ4- 94	0002	フグ科	歯骨	L		1	
1786	イ3- 50	0009 - 2	フグ科	歯骨	R		1	

ID	遺構／グリッド	取り上げ番号	種名	部位	左右	位置*1	数	備考
1787	イ3- 60	0014	フグ科	歯骨	R		1	
1788	イ3- 96	0001 - 7	フグ科	歯骨	R		1	
1789	イ4- 90	0022 - 7	フグ科	歯骨	R		1	
1790	008	0004	フグ科	顎骨破片	-		1	
1791	イ2- ??	?	フグ科	顎骨破片	-		1	
1792	イ3- 81	0001	フグ科	顎骨破片	-		1	
1793	イ3- 84	0005 - 10	フグ科	顎骨破片	-		1	
1794	?	?	フグ科	顎骨破片	-		1	
1795	イ3- 72	0003	フグ科	主鰓蓋骨	R		1	
1796	008	? - 2	フグ科	前上顎骨	L		1	
1797	008	?	フグ科	前上顎骨	L		1	
1798	イ2- 69	0003	フグ科	前上顎骨	L		1	
1799	イ2- 69	0013	フグ科	前上顎骨	L		1	
1800	イ2- 89	0010	フグ科	前上顎骨	L		1	
1801	イ3- 36	0002	フグ科	前上顎骨	L		1	
1802	イ3- 60	0006	フグ科	前上顎骨	L		1	
1803	イ3- 60	0010 - 2	フグ科	前上顎骨	L		1	
1804	イ3- 60	0010 - 4	フグ科	前上顎骨	L		1	
1805	イ3- 60	0026	フグ科	前上顎骨	L		1	
1806	イ3- 61	0005 - 2	フグ科	前上顎骨	L		1	
1807	イ3- 62	0001	フグ科	前上顎骨	L		1	
1808	イ3- 71	0004	フグ科	前上顎骨	L		1	
1809	イ4- 81	0001	フグ科	前上顎骨	L		1	
1810	イ4- 91	0013 - 4	フグ科	前上顎骨	L		1	
1811	?	?	フグ科	前上顎骨	L		1	
1812	004	?	フグ科	前上顎骨	R		1	焼
1813	イ2- 69	0001 - 2	フグ科	前上顎骨	R		1	
1814	イ3- 50	0005 - 2	フグ科	前上顎骨	R		1	
1815	イ3- 73	0008	フグ科	前上顎骨	R		1	
1816	イ3- 84	0001 - 17	フグ科	前上顎骨	R		1	
1817	イ3- 96	0001	フグ科	前上顎骨	R		1	
1818	イ3- 97	0011	フグ科	前上顎骨	R		1	
1819	イ?3- 50	0008	フグ科	前上顎骨	R		1	
1820	?	?	フグ科	前上顎骨	R		1	
1821	イ3- 53	?	フグ科	方骨	R		1	

第55表　魚類遺体（現地採集資料）計測値　＊1　IDは第54表と一致、＊2　計測部位略号の凡例は表末を参照。

ID *1	遺構／グリッド	取り上げ番号	種名	部位		計測(mm) *2		
4	ｲ3- 64	0002	トビエイ科	歯		GB	5.8	残存長 26.46
5	ｲ3- 75	0005	トビエイ科	歯		GB	7.5	残存長 21.31
6	008	0036	エイ目	尾棘		GB	5.9	残存長 32.99
7	ｲ4- 61	0002	エイ目	尾棘		GB	9.5	残存長 37.83
8	ｲ1- 28	0001	板鰓類	椎骨		GD	14.4	
9	ｲ2- 47	0002	板鰓類	椎骨		GD	19.8	
10	ｲ3- 88	0004	板鰓類	椎骨		GD	12.6	（残存値）
11	ｲ3- 95	0004	板鰓類	椎骨		GD	17.1	
12	ｲ3- 99	0009	板鰓類	椎骨		GD	22.7	
13	ｲ3- 99	0012	板鰓類	椎骨		GD	13.0	
15	ｲ4- 90	0022	板鰓類	椎骨		GD	23.8	
16	ｲ4- 90	0022	板鰓類	椎骨		GD	22.0	
17	ｲ4- 90	0022	板鰓類	椎骨		GD	12.0	
18	ｲ4- 90	0022	板鰓類	椎骨		GD	18.7	（残存値）
19	ｲ3- 88	0001	板鰓類	椎骨		GD	8.3	
21	ｲ3- 86	0001	ボラ科	主鰓蓋骨	L	GDa	5.5	
22	ｲ3- 89	0002	ボラ科	主鰓蓋骨	L	GDa	6.2	
23	ｲ3- 89	0006	ボラ科	主鰓蓋骨	L	GDa	6.4	
24	ｲ3- 89	0007	ボラ科	主鰓蓋骨	L	GDa	6.4	
25	ｲ3- 89	0007	ボラ科	主鰓蓋骨	L	GDa	7.2	
26	011	?	ボラ科	主鰓蓋骨	R	GDa	6.3	
29	ｲ3- 65	0004	ボラ科	主鰓蓋骨	R	GDa	5.8	
30	ｲ3- 80s	?	ボラ科	主鰓蓋骨	R	GDa	7.4	
31	ｲ3- 89	0002	ボラ科	主鰓蓋骨	R	GDa	5.7	
32	ｲ3- 95	0022	ボラ科	主鰓蓋骨	R	GDa	5.2	
33	ｲ3- 98	0007	ボラ科	主鰓蓋骨	R	GDa	6.9	
34	ｲ4- 80	0009	ボラ科	主鰓蓋骨	R	GDa	5.8	
36	ｲ4- 90	0016	ボラ科	主鰓蓋骨	R	GDa	5.4	
38	ｲ3- 53	0007	ボラ科	涙骨	L	GL	16.8	
39	?	?	ボラ科	涙骨	L	GL	20.4	
40	ｲ3- 64	0002	ボラ科	涙骨	R	GL	20.3	
65	ｲ3- 89	0005	スズキ属	腹椎		Bc	8.1	
77	005	0062 - 2	スズキ属	歯骨	L	dH	10.1	
78	008	0004	スズキ属	歯骨	L	dH	12.2	
79	008	0036	スズキ属	歯骨	L	dH	8.4	
80	008	0040 - 3	スズキ属	歯骨	L	dH	6.5	
81	008	0052	スズキ属	歯骨	L	dH	7.2	
82	011	? -19	スズキ属	歯骨	L	dH	6.0	
83	011	0001 - 4	スズキ属	歯骨	L	dH	9.0	
84	ｲ3- 52	0001 - 4	スズキ属	歯骨	L	dH	7.2	
85	ｲ3- 65	0004 - 3	スズキ属	歯骨	L	dH	5.8	
87	ｲ3- 88	0004 -22	スズキ属	歯骨	L	dH	9.0	
88	ｲ3- 89	0002 - 7	スズキ属	歯骨	L	dH	8.0	
89	ｲ3- 89	0004	スズキ属	歯骨	L	dH	4.5	
90	ｲ3- 89	0005 -13	スズキ属	歯骨	L	dH	6.7	
91	ｲ3- 95	0014	スズキ属	歯骨	L	dH	7.5	
92	ｲ3- 95	0015	スズキ属	歯骨	L	dH	6.2	
93	ｲ3- 96	0002	スズキ属	歯骨	L	dH	6.9	
94	ｲ3- 96	0012 - 7	スズキ属	歯骨	L	dH	7.8	
95	ｲ3- 98	0007	スズキ属	歯骨	L	dH	7.5	
96	ｲ3- 98	0009	スズキ属	歯骨	L	dH	10.5	
97	ｲ3- 99	0006	スズキ属	歯骨	L	dH	8.1	
98	ｲ3- 99	0010	スズキ属	歯骨	L	dH	7.7	
99	ｲ3- 99	0012 - 4	スズキ属	歯骨	L	dH	10.7	
100	ｲ3- ??	?	スズキ属	歯骨	L	dH	7.1	
101	ｲ4- 70	0010 -13	スズキ属	歯骨	L	dH	9.1	
102	ｲ4- 80	0005 - 5	スズキ属	歯骨	L	dH	10.3	
103	ｲ4- 80	0018	スズキ属	歯骨	L	dH	10.9	
104	?	?	スズキ属	歯骨	L	dH	5.3	
105	005	0062 - 1	スズキ属	歯骨	R	dH	9.4	
106	011	0014 -15	スズキ属	歯骨	R	dH	8.9	
107	S04-08	12-16	スズキ属	歯骨	R	dH	6.7	
108	ｲ2- 81	0002 - 2	スズキ属	歯骨	R	dH	7.0	
109	ｲ3- 65	0004 - 2	スズキ属	歯骨	R	dH	6.9	
110	ｲ3- 65	0004 - 4	スズキ属	歯骨	R	dH	8.8	
111	ｲ3- 88	0001	スズキ属	歯骨	R	dH	7.3	
112	ｲ3- 88	0004 -21	スズキ属	歯骨	R	dH	10.5	
113	ｲ3- 88	0004	スズキ属	歯骨	R	dH	7.7	
114	ｲ3- 89	0002 - 8	スズキ属	歯骨	R	dH	9.9	
115	ｲ3- 89	0004 -25	スズキ属	歯骨	R	dH	9.3	
116	ｲ3- 89	0004 -26	スズキ属	歯骨	R	dH	6.0	
117	ｲ3- 95	0015	スズキ属	歯骨	R	dH	7.7	
118	ｲ3- 98	0001	スズキ属	歯骨	R	dH	3.8	
120	ｲ4- 70	0001 - 8	スズキ属	歯骨	R	dH	5.4	
121	ｲ4- 81	0001	スズキ属	歯骨	R	dH	7.5	
122	ｲ4- 90	0006	スズキ属	歯骨	R	dH	6.2	
123	ｲ4- 90	0018 - 6	スズキ属	歯骨	R	dH	7.7	
124	ｲ4- 90	0018 - 7	スズキ属	歯骨	R	dH	9.2	
125	ｲ4- 91	0001	スズキ属	歯骨	R	dH	5.8	
126	ｲ4- 93	0022	スズキ属	歯骨	R	dH	10.7	
127	?	?	スズキ属	歯骨	R	dH	6.5	
268	009	0008	ブリ属	尾椎		Bc	8.5	
722	009	?	マダイ	前上顎骨	L	(pmL)	40.4	pmH 16.69
726	ｲ3- 88	0007 - 2	マダイ	前上顎骨	L	(pmL)	38.3	pmH 15.7
727	ｲ3- 88	0007 - 4	マダイ	前上顎骨	L	(pmL)	39.5	pmH 16.27
728	ｲ3- 89	0002 - 1	マダイ	前上顎骨	L	(pmL)	46.7	pmH 19.57
729	ｲ3- 89	0004 -13	マダイ	前上顎骨	L	(pmL)	39.6	pmH 16.29
731	ｲ3- 89	0004 - 9	マダイ	前上顎骨	L	(pmL)	39.3	pmH 16.18
732	ｲ3- 89	0007 - 3	マダイ	前上顎骨	L	(pmL)	40.3	pmH 16.64
734	ｲ3- 95	0015 - 8	マダイ	前上顎骨	L	(pmL)	29.7	pmH 11.77
738	ｲ4- 70	0010 - 6	マダイ	前上顎骨	L	(pmL)	39.3	pmH 16.16
744	011	0014 - 3	マダイ	前上顎骨	L	pmL	36.6	pmH 14.28
745	ｲ3- 85	0001	マダイ	前上顎骨	L	pmL	32.4	
746	ｲ3- 88	0004 - 1	マダイ	前上顎骨	L	pmL	42.3	pmH 17.07
747	ｲ3- 89	0004 -10	マダイ	前上顎骨	L	pmL	32.4	pmH 13.77
748	ｲ3- 89	0004 - 6	マダイ	前上顎骨	L	pmL	31.5	pmH 12.87
749	ｲ3- 89	0004	マダイ	前上顎骨	L	pmL	38.4	
750	ｲ4- 70	0001 - 1	マダイ	前上顎骨	L	pmL	38.4	pmH 16.28
751	ｲ4- 70	0003 - 2	マダイ	前上顎骨	L	pmL	32.4	pmH 14.01
753	ｲ4- 90	0001	マダイ	前上顎骨	L	pmL	29.4	pmH 10.07
777	012	0010 - 6	マダイ	前上顎骨	R	(pmL)	34.6	pmH 14.01
779	ｲ3- 89	0005 -14	マダイ	前上顎骨	R	(pmL)	31.3	pmH 12.52
785	ｲ4- 70	0003 -10	マダイ	前上顎骨	R	(pmL)	36.0	pmH 14.65
786	ｲ4- 80	0002 - 4	マダイ	前上顎骨	R	(pmL)	36.2	pmH 14.73
787	ｲ4- 80	0005 - 2	マダイ	前上顎骨	R	(pmL)	42.3	pmH 17.55
788	ｲ4- 80	0009 - 3	マダイ	前上顎骨	R	(pmL)	40.0	pmH 16.49
789	ｲ4- 80	0011 - 1	マダイ	前上顎骨	R	(pmL)	44.6	pmH 18.6
797	011	? - 8	マダイ	前上顎骨	R	pmL	43.0	pmH 16.82
798	011	? - 9	マダイ	前上顎骨	R	pmL	37.1	pmH 15.6
799	ｲ3- 84	0005 - 1	マダイ	前上顎骨	R	(pmL)	42.7	pmH 17.74
800	ｲ3- 88	0001 - 3	マダイ	前上顎骨	R	pmL	35.8	
802	ｲ3- 89	0003 - 1	マダイ	前上顎骨	R	(pmL)	45.4	pmH 18.96
803	ｲ3- 89	0003 - 2	マダイ	前上顎骨	R	pmL	45.3	pmH 16.53
804	ｲ3- 89	0004 - 3	マダイ	前上顎骨	R	pmL	38.8	
805	ｲ3- 89	0004 - 7	マダイ	前上顎骨	R	pmL	28.1	pmH 12.43
807	ｲ3- 95	0022 - 3	マダイ	前上顎骨	R	pmL	40.7	pmH 16.69
808	ｲ3- 98	0007 - 3	マダイ	前上顎骨	R	pmL	31.2	pmH 12.36
809	ｲ3- 98	0007 - 4	マダイ	前上顎骨	R	pmL	36.0	pmH 15.14
810	ｲ3- 99	0012 - 3	マダイ	前上顎骨	R	pmL	36.7	pmH 15.45
812	ｲ4- 70	0001 - 4	マダイ	前上顎骨	R	pmL	31.7	pmH 13.4
813	ｲ4- 70	0003 - 5	マダイ	前上顎骨	R	pmL	37.0	pmH 15.18
815	ｲ4- 80	0009 - 1	マダイ	前上顎骨	R	pmL	43.3	pmH 18.82
817	ｲ4- 81	0007 - 4	マダイ	前上顎骨	R	pmL	29.8	pmH 11.45
818	ｲ4- 90	0006 - 2	マダイ	前上顎骨	R	pmL	40.8	pmH 16.68
893	ｲ3- 97	0011 - 1	ヘダイ	歯骨	L	dH	17.9	
894	ｲ3- 62	0004 - 1	ヘダイ	歯骨	R	dH	19.6	
895	ｲ2- 57	0001	ヘダイ	前上顎骨	L	pmL	37.9	
1350	011	? - 7	クロダイ属	前上顎骨	L	pmH	15.4	
1351	011	0014 - 5	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	26.9	
1353	ｲ3- 52	0005 - 1	クロダイ属	前上顎骨	L	pmH	18.1	
1356	ｲ3- 81	0004 - 3	クロダイ属	前上顎骨	L	pmH	12.4	
1357	ｲ3- 86	0001 - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	pmH	16.5	
1359	ｲ3- 88	0008	クロダイ属	前上顎骨	L	pmH	13.4	
1361	ｲ3- 93	0007 - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	pmH	17.0	
1368	ｲ3- 98	0007	クロダイ属	前上顎骨	L	pmH	13.4	
1372	ｲ4- 72	0007	クロダイ属	前上顎骨	L	pmH	15.6	
1373	ｲ4- 80	0010 - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	pmH	14.2	
1374	ｲ4- 90	0018 - 1	クロダイ属	前上顎骨	L	pmH	14.8	
1379	005	? - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	27.4	
1380	008	0004 - 3	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	32.8	
1381	008	0004 - 4	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	20.4	
1383	008	0037	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	34.7	
1384	008	0046 - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	33.9	
1385	008	0051	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	34.7	
1386	008	0708	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	36.7	
1388	011	0012	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	30.5	
1389	011	0014 -11	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	24.0	
1390	012	0010 - 4	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	28.6	
1391	ｲ3- 50	0015 - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	36.4	
1393	ｲ3- 53	0001 - 3	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	29.6	
1394	ｲ3- 61	0001	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	32.7	
1396	ｲ3- 74	0001 - 1	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	26.9	
1397	ｲ3- 74	0001 - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	31.6	

ID *1	遺構／グリッド	取り上げ番号	種名	部位		計測(mm) *2	
1399	イ3- 75	0005	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	19.2
1401	イ3- 79	0001	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	30.1
1403	イ3- 82	0004 - 1	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	36.2
1404	イ3- 83	0003	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	32.9
1405	イ3- 84	0001 - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	30.3
1406	イ3- 84	0002 - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	33.3
1408	イ3- 86	0003 - 3	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	23.5
1409	イ3- 86	0003 - 4	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	23.8
1410	イ3- 88	0001 - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	25.1
1412	イ3- 88	0004 - 3	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	33.4
1413	イ3- 89	0002 - 5	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	25.0
1414	イ3- 89	0003 - 3	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	25.4
1415	イ3- 89	0005 - 3	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	27.0
1416	イ3- 89	0005 - 8	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	22.0
1417	イ3- 95	0025 - 4	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	28.8
1418	イ3- 95	0025 - 7	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	28.2
1419	イ3- 96	0001 - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	29.9
1420	イ3- 96	0001 - 3	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	25.2
1422	イ3- 97	0001	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	22.5
1423	イ3- 97	0013	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	40.9
1424	イ3- 99	0007 - 1	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	37.0
1425	イ3- 99	0008 - 1	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	35.6
1426	イ3- 99	0008 - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	35.3
1427	イ3- 99	0009	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	27.9
1428	イ3- ??	?	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	22.4
1431	イ4- 70	0003 - 9	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	21.8
1432	イ4- 71	0001 - 1	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	30.1
1433	イ4- 71	0004 - 1	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	22.2
1434	イ4- 72	0003	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	31.5
1435	イ4- 80	0001 - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	30.9
1436	イ4- 80	0009 - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	27.7
1437	イ4- 80	0009 - 4	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	25.2
1438	イ4- 80	0012 - 3	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	28.3
1439	イ4- 80	0014 - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	28.5
1440	イ4- 81	0003	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	34.1
1441	イ4- 81	0007 - 1	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	32.7
1442	イ4- 81	0007 - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	29.7
1443	イ4- 90	0016 - 1	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	30.9
1444	イ4- 90	0016 - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	24.9
1445	イ4- 90	0022 - 1	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	32.1
1446	イ4- 90	0022 - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	33.2
1447	イ4- 96	0001 - 2	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	25.9
1448	ハ1- 33	0001 - 3	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	27.2
1449	ハ1- ??	?	クロダイ属	前上顎骨	L	pmL	19.9
1518	005	0087	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	33.1
1519	008	0033	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	34.7
1520	011	? - 1	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	30.9
1522	011	? - 4	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	27.9
1523	011	0002 - 1	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	33.6
1524	011	0002 - 2	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	32.0
1525	011	0014 - 6	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	22.2
1526	011	0014 - 9	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	21.9
1527	012	0010 - 3	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	24.1
1528	013	? - 2	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	25.4
1529	S04-08	12-16	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	18.0
1530	イ2- 68	0003	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	28.9
1533	イ3- 53	0001 - 1	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	35.1
1534	イ3- 54	0006	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	33.6
1535	イ3- 62	0004 - 3	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	28.7
1536	イ3- 64	0002	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	25.5
1537	イ3- 74	0009 - 3	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	27.3
1538	イ3- 74	0009 - 4	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	34.9
1539	イ3- 75	0001 - 1	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	24.5
1540	イ3- 77	0004 - 1	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	24.7
1541	イ3- 78	0001 - 1	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	28.6
1542	イ3- 81	0004 - 1	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	31.6
1543	イ3- 84	0001 - 1	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	35.9
1544	イ3- 84	0001 - 4	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	31.9
1545	イ3- 84	0001 - 8	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	25.2
1546	イ3- 84	0005 - 6	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	23.2
1547	イ3- 86	0004	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	23.1
1548	イ3- 89	0003 - 5	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	23.6
1549	イ3- 89	0005 - 6	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	23.4
1550	イ3- 89	0006 - 1	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	28.9
1551	イ3- 89	0007 - 6	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	24.6
1552	イ3- 91	? - 6	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	19.0
1553	イ3- 93	0001 - 1	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	31.3
1554	イ3- 93	0004	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	38.2
1555	イ3- 93	0007 - 1	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	29.0
1556	イ3- 93	0008	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	38.3
1557	イ3- 95	0018 - 3	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	28.9
1558	イ3- 95	0022 - 5	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	23.3
1560	イ3- 96	0001 - 4	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	30.5
1561	イ3- 96	0002 - 2	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	27.1
1562	イ3- 96	0002 - 5	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	18.4
1564	イ3- 96	0012 - 3	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	22.3
1565	イ3- 98	0003	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	28.5
1566	イ3- 98	0007 - 7	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	28.2
1567	イ4- 52	0002 - 2	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	28.5
1568	イ4- 70	0003 - 4	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	24.1
1569	イ4- 80	0009 - 7	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	28.4
1570	イ4- 80	0012 - 1	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	37.0
1571	イ4- 82	0008	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	31.9
1572	イ4- 90	0006 - 1	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	28.0
1573	イ4- 90	0006 - 3	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	30.1
1574	イ4- 90	0006 - 4	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	29.8
1575	イ4- 96	0001 - 1	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	36.8
1576	イ4- ??	?	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	21.9
1577	イ?- 88	0001 - 4	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	22.2
1578	ハ1- 29	0001	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	29.7
1579	ハ1- ??	?	クロダイ属	前上顎骨	R	pmL	28.7
1754	イ4- 91	0008	サバ属	腹椎		Bc	5.9
1755	イ3- 96	0007	カツオ	尾椎		Bc	6.9
1756	イ2- 69	0001	マグロ属	椎骨		Bc	25.4
1757	イ3- 98	0012	マグロ属	椎骨		Bc	27.9
1758	ハ1- 33	0001	メカジキ	椎骨		Bc	24.1
1761	イ3- 63	0006	コチ科	腹椎		Bc	14.1
1762	イ3- 95	0022	コチ科	尾椎		Bc	7.1
1763	イ3- 81	0001	コチ科	歯骨	L	dH	4.4
1765	イ2- 81	0001 - 3	コチ科	歯骨	R	dH	7.4
1766	イ3- 60	0010 - 3	コチ科	歯骨	R	dH	5.0
1767	イ3- 86	0004	コチ科	歯骨	R	dH	3.7
1774	イ3- 60	0005	ヒラメ	尾椎		Bc	10.1
1775	イ3- 75	?	ヒラメ	尾椎		Bc	11.2
1776	イ3- 84	0005	ヒラメ	尾椎		Bc	9.7
1777	イ3- 86	0001	ヒラメ	尾椎		Bc	11.4
1778	イ3- 63	0003	ヒラメ	歯骨	R	dH	11.7 (残存値)
1796	008	? - 2	フグ科	前上顎骨	L	pmL	16.1
1797	008	?	フグ科	前上顎骨	L	pmL	16.7
1798	イ2- 69	0003	フグ科	前上顎骨	L	pmL	11.8 (残存値)
1799	イ2- 69	0013	フグ科	前上顎骨	L	pmL	17.1
1800	イ2- 89	0010	フグ科	前上顎骨	L	pmL	39.3
1801	イ3- 36	0002	フグ科	前上顎骨	L	pmL	33.2
1802	イ3- 60	0006	フグ科	前上顎骨	L	pmL	15.3
1803	イ3- 60	0010 - 2	フグ科	前上顎骨	L	pmL	16.6
1804	イ3- 60	0010 - 4	フグ科	前上顎骨	L	pmL	15.6
1805	イ3- 60	0026	フグ科	前上顎骨	L	pmL	19.9
1806	イ3- 61	0005 - 2	フグ科	前上顎骨	L	pmL	35.0
1807	イ3- 62	0001	フグ科	前上顎骨	L	pmL	16.4
1808	イ3- 71	0004	フグ科	前上顎骨	L	pmL	20.3
1809	イ4- 81	0001	フグ科	前上顎骨	L	pmL	39.0
1810	イ4- 91	0013 - 4	フグ科	前上顎骨	L	pmL	16.7
1811	?	?	フグ科	前上顎骨	L	pmL	13.5
1812	004	?	フグ科	前上顎骨	R	pmL	20.1 (残存値)
1813	イ2- 69	0001 - 2	フグ科	前上顎骨	R	pmL	18.3
1814	イ3- 50	0005 - 2	フグ科	前上顎骨	R	pmL	12.8 (残存値)
1815	イ3- 73	0008	フグ科	前上顎骨	R	pmL	15.4
1816	イ3- 84	0001 - 17	フグ科	前上顎骨	R	pmL	21.3
1817	イ3- 96	0001	フグ科	前上顎骨	R	pmL	13.6
1818	イ3- 97	0011	フグ科	前上顎骨	R	pmL	21.3
1819	イ?3- 50	0008	フグ科	前上顎骨	R	pmL	21.5
1820	?	?	フグ科	前上顎骨	R	pmL	13.6

計測部位略号凡例:

Bc:椎体横径, dH:歯骨連合部高, GB:最大幅, GD:最大径, GDa:関節窩最大径, GL:最大長, pmH:前上顎骨高, pmL:前上顎骨長, [(pmL)は前上顎骨高からの推定値].

第56表　脊椎動物遺体（コラムサンプル資料）　計測部位の略号凡例は表末を参照。

遺構／地区	ｺﾗﾑ	試料No.	種類	部位	左右	N	計測	備考
011-C	59	1	サバ属	主上顎骨	R	1	SL29.5と同大	
011-C	59	1	サバ属	前上顎骨	fr	1	-	
011-C	59	1	サバ属	尾椎	-	1	-	
011-C	59	1	同定不可	椎骨	fr	1	-	
011-C	59	3	板鰓類	椎骨	-	1	Bc=15.1, 椎体長=13.4.	サメ類.
011-C	59	4	板鰓類	椎骨	-	1	Bc=14.2, 椎体長=10.2.	サメ類. 59-3と同一個体
011-C	59	5	コチ科	腹椎	-	1	Bcp=6.2	
011-C	59	5	クロダイ属	前上顎骨	R	1	SL28と同大.	焼
011-C	59	5	タイ科	歯	?	2		
011-C	59	5	タイ科	尾椎	-	1	Bcp=6.5	
011-C	59	5	カレイ科	第1血管間棘	-	1	SL21よりかなり小	
011-C	59	6	タイ科？	尾部棒状骨	-	1	SL28と同大.	
011-C	59	6	同定不可	椎骨	-	2	1点はやや大型.	
011-C	59	7	ニシン科	腹椎	-	1		
011-C	59	7	ニシン科	尾椎	-	1		
011-C	59	7	コチ	前鰓蓋骨	R	1	SL29.5より大	
011-C	59	7	コチ科	角骨	L	1	SL29.5とほぼ同大	焼
011-C	59	7	クロダイ属	前上顎骨	R	1	pmL=22.5.	
011-C	59	7	クロダイ属	口蓋骨	R	1	SL28よりやや小型	
011-C	59	7	クロダイ属	主鰓蓋骨	L	1	SL28より大型	
011-C	59	7	クロダイ属	犬歯	?	2		
011-C	59	7	タイ科	歯	?	8		
011-C	59	7	同定不可	椎骨	-	2		
011-C	59	8	コノシロ	第1椎骨	-	1	SL18.0より大	
011-C	59	8	コチ科	角骨	L	1	SL29.5と同大	
011-C	59	8	スズキ属？	前上顎骨	L	1	SL31.5とほぼ同大	
011-C	59	8	スズキ属？	前上顎骨	L	1	SL31.5より大	
011-C	59	8	キス属？	尾椎	-	1	SL14.7と同大	
011-C	59	8	クロダイ属	前上顎骨	L	1	pmL=33.1	
011-C	59	8	クロダイ属	歯骨	L	1	犬歯列長=4.3	
011-C	59	8	タイ科	歯	?	3		
011-C	59	8	タイ科？	腹椎	-	1		
011-C	59	8	タイ科？	尾椎	-	1		
011-C	59	8	未同定	腹椎	-	1		キスの可能性あり
011-C	59	8	同定不可	椎骨	fr	10		
011-C	59	9	クロダイ属	方骨	R	1	SL28よりやや小	
011-C	59	9	タイ科	歯	?	3		
ｲ3-95	60	1	コチ科	角骨	L	1	SL29.5よりかなり小. 若魚	
ｲ3-95	60	1	スズキ属	腹椎		1	SL20とSL31.5の中間	
ｲ3-95	60	1	スズキ属	尾椎		1	SL20と同大	
ｲ3-95	60	1	アジ科	稜鱗	?	1		
ｲ3-95	60	1	マダイ	歯骨	L	1	SL34.5より大. 若成魚	
ｲ3-95	60	1	マダイ	角骨	L	1	SL34.5より大. 若成魚	
ｲ3-95	60	1	マダイ	歯	?	2	成魚	
ｲ3-95	60	1	クロダイ属	前上顎骨	L	1	顎骨体幅=15.9. SL28より大	
ｲ3-95	60	1	クロダイ属	前上顎骨	R	1	顎骨体幅=18.0. SL28より大	Lとは別個体
ｲ3-95	60	1	クロダイ属	主上顎骨	L	1	SL28より大. 成魚	
ｲ3-95	60	1	クロダイ属	方骨	L	1	SL28より小. 若魚	
ｲ3-95	60	1	タイ科	角骨	R	1	マダイSL34.5より大, 成魚	
ｲ3-95	60	1	タイ科	舌顎骨	R	1	マダイSL34.5より大, 成魚	
ｲ3-95	60	1	タイ科	前鰓蓋骨	R	1	マダイSL34.5より大, 成魚	
ｲ3-95	60	1	タイ科	腹椎		1	成魚	
ｲ3-95	60	1	タイ科	尾椎		1	成魚	
ｲ3-95	60	1	タイ科	歯	?	28		
ｲ3-95	60	1	カレイ科？	腹椎		1	若魚	
ｲ3-95	60	1	不可	椎骨		1	小型	
ｲ3-95	60	1	不可	椎骨	fr	5	いずれも大型	
ｲ3-95	60	1	ウミガメ科	甲板	fr	1		
ｲ3-95	60	2	サメ類	歯	?	1	GL=8.5. 小型	
ｲ3-95	60	2	エイ目	歯		1		トビエイ科？
ｲ3-95	60	2	マイワシ	主上顎骨	L	2	SL17とほぼ同大	
ｲ3-95	60	2	コチ科	歯骨	R	1	dH=4.3. SL29.5よりやや大	
ｲ3-95	60	2	コチ科	尾椎		1	SL29.5より小	
ｲ3-95	60	2	スズキ属	主上顎骨	L	1	SL20とSL31.5の中間	
ｲ3-95	60	2	キス属	腹椎		1		
ｲ3-95	60	2	キス属？	尾椎		1		
ｲ3-95	60	2	アジ科	稜鱗	?	3		
ｲ3-95	60	2	アジ科？	尾椎		3	若魚～若成魚	
ｲ3-95	60	2	クロダイ属	腎鰭第2棘	-	1	GL=16.8+. SL28より小. 若魚	
ｲ3-95	60	2	クロダイ属	犬歯	?	6		
ｲ3-95	60	2	タイ科	尾椎		1	成魚	
ｲ3-95	60	2	タイ科	歯		30		
ｲ3-95	60	2	ボラ科？	腹椎		1	若魚	
ｲ3-95	60	2	ボラ科？	尾椎		1	若魚	
ｲ3-95	60	2	ハゼ科	第1椎骨		1	小型	
ｲ3-95	60	2	サバ属	腹椎		1	幼魚	
ｲ3-95	60	2	不可	椎骨		4		
ｲ3-95	60	2	不可	椎骨	fr	6		
ｲ3-95	60	2	未分析	鱗	?	1		
ｲ3-95	60	3	ニシン科	腹椎		1	マイワシSL17とほぼ同大	
ｲ3-95	60	3	クロダイ属	歯骨	R	1	犬歯列長=8.1. SL28より大	
ｲ3-95	60	3	クロダイ属	方骨	R	1	SL28より大	
ｲ3-95	60	3	クロダイ属？	主上顎骨	R	1	SL28より大	
ｲ3-95	60	3	タイ科	歯	?	8		
ｲ3-95	60	3	ヒラメ科？	腹椎		2	幼魚	磨耗
ｲ3-95	60	3	不可	歯骨？	fr	1		おそらくスズキ属
ｲ3-95	60	3	不可	椎骨		1		
ｲ3-95	60	3	不可	椎骨	fr	7	ほとんど大型	
ｲ3-95	60	3	未分析	鱗	?	1		クロダイ型
ｲ3-95	60	3	ネズミ科	類歯		1		無根
ｲ3-95	60	4	スズキ属	歯骨	L	1	SL31.5よりやや小	小破片
ｲ3-95	60	4	キス属？	尾椎		1		
ｲ3-95	60	4	アジ科	方骨	L	1	若魚	
ｲ3-95	60	4	アジ科	稜鱗	?	6		
ｲ3-95	60	4	クロダイ属	前上顎骨	R	1	pmL=7.5±. SL10.6よりやや小	
ｲ3-95	60	4	クロダイ属	腎鰭第2棘	-	1	近位端幅=3.7. 幼魚.	
ｲ3-95	60	4	クロダイ属	角骨	L	1	SL28よりわずかに大. 若成魚	
ｲ3-95	60	4	タイ科	歯		5		
ｲ3-95	60	4	不可	椎骨	fr	3		

遺構／地区	ｺﾗﾑ	試料No.	種類	部位	左右	N	計測	備考
ｲ3-95	60	4	保留	顎骨	fr	1		カエル？
ｲ3-95	60	5-1	コチ科	前上顎骨	R	1	SL29.5よりやや小	
ｲ3-95	60	5-1	コチ科	主上顎骨	L	1	SL29.5よりやや小	
ｲ3-95	60	5-1	アジ科	第1椎骨		1	若魚	
ｲ3-95	60	5-1	アジ科	腹椎		1	若魚	
ｲ3-95	60	5-1	アジ科	尾椎		1	若魚	
ｲ3-95	60	5-1	アジ科	稜鱗	?	8	若魚	
ｲ3-95	60	5-1	クロダイ属	主上顎骨	L	1	SL28と同大	
ｲ3-95	60	5-1	タイ科	歯	?	6		
ｲ3-95	60	5-1	ヒラメ科	尾椎		1	幼魚	
ｲ3-95	60	5-1	ヒラメ科	尾部棒状骨		1	幼魚	
ｲ3-95	60	5-1	不可	椎骨		1		
ｲ3-95	60	5-1	不可	椎骨	fr	1		
ｲ3-95	60	5-2	トビエイ科	歯	?	1	小型	
ｲ3-95	60	5-2	マイワシ？	主上顎骨	R	1	SL17と同大	
ｲ3-95	60	5-2	ニシン科	尾椎		1	マイワシSL17よりやや大	
ｲ3-95	60	5-2	キス属	腹椎		1		
ｲ3-95	60	5-2	アジ科	腹椎		1	若魚	
ｲ3-95	60	5-2	クロダイ属	歯骨	L	1	dH=1.7. 幼魚	
ｲ3-95	60	5-2	タイ科	歯	?	4		
ｲ3-95	60	5-2	カレイ科？	腹椎		1	やや大	白焼
ｲ3-95	60	5-2	不可	方骨	fr	1		
ｲ3-95	60	5-2	不可	椎骨		1	小型	
ｲ3-95	60	5-2	不可	椎骨	fr	3	大型	
ｲ3-95	60	6	アジ科	方骨	L	1	若魚	
ｲ3-95	60	6	アジ科	稜鱗	?	4		
ｲ3-95	60	6	クロダイ属	臀鰭第2棘		1	若魚	
ｲ3-95	60	6	ボラ科	腹椎		1	幼魚	
ｲ3-95	60	6	不可	椎骨	fr	1		
ｲ3-95	60	7	アジ科	尾椎		1	若魚	
ｲ3-95	60	7	アジ科	稜鱗	?	4		
ｲ3-95	60	7	タイ科	歯		4		
ｲ3-95	60	7	ヒラメ科	角骨	R	1	SL23より小. 若魚	
ｲ3-95	60	7	ヒラメ科	前上顎骨	R	1	SL23より小. 若魚	
ｲ4-90	75	1	エイ目	椎骨	-	1	Bc=2.1	
ｲ4-90	75	1	ウナギ属	腹椎	-	2	小型	
ｲ4-90	75	1	ウナギ属	尾椎	-	1	小型	
ｲ4-90	75	1	マイワシ	第2椎骨	-	1	Bcp=1.7. SL17より小.	
ｲ4-90	75	1	ニシン科	腹椎	-	2	マイワシSL17より小	
ｲ4-90	75	1	ニシン科	尾椎	-	1	マイワシSL17より小	
ｲ4-90	75	1	ニシン科	尾部棒状骨	-	1	マイワシSL17より小	マイワシ？
ｲ4-90	75	1	カタクチイワシ	腹椎	-	1		
ｲ4-90	75	1	コチ科	腹椎	-	2	Bc=2～4±	
ｲ4-90	75	1	アジ科	前鰓蓋骨	L	1	No.2(SLxx)より小	
ｲ4-90	75	1	アジ科	腹椎	-	3	幼～若魚	
ｲ4-90	75	1	アジ科	尾椎	-	2	幼魚	
ｲ4-90	75	1	アジ科	稜鱗	?	6		
ｲ4-90	75	1	クロダイ属	主上顎骨	L	1	SL28よりやや大	
ｲ4-90	75	1	クロダイ属	前上顎骨	L	1	犬歯列長=3.8. SL28より小	
ｲ4-90	75	1	タイ科	方骨	L	1	SL34.5より小	マダイ？

遺構／地区	ｺﾗﾑ	試料No.	種類	部位	左右	N	計測	備考
ｲ4-90	75	1	タイ科	尾椎	-	1	Bca=5.5	
ｲ4-90	75	1	タイ科	歯	?	45		
ｲ4-90	75	1	ハゼ科	腹椎	-	1	Bcp=1.5	
ｲ4-90	75	1	フグ科	歯骨	R	1	幼魚	
ｲ4-90	75	1	不可	椎骨	-	5		
ｲ4-90	75	1	不可	椎骨	fr	7		
ｲ4-90	75	1	未分析	鱗	?	3		1点はクロダイ属？
ｲ4-90	75	2	ニシン科	腹椎	-	1	マイワシSL17と同大	
ｲ4-90	75	2	クロダイ属	犬歯	?	3	1点はかなり大型	
ｲ4-90	75	2	タイ科	舌顎骨	R	1	SL28よりやや大	
ｲ4-90	75	2	タイ科	方骨	R	1	SL34.5よりやや大	マダイ？
ｲ4-90	75	2	タイ科	歯	?	8		
ｲ4-90	75	2	不可	椎骨	-	2		1点はウナギ属？
ｲ4-90	75	2	未分析	鱗	?	1		
ｲ4-90	75	2	腎歯目	切歯		1		
ｲ4-90	75	3	エイ目	椎骨	-	1	小型	
ｲ4-90	75	3	ウナギ属	腹椎	-	1		
ｲ4-90	75	3	マイワシ	第2椎骨	-	1	Bcp=1.2	
ｲ4-90	75	3	ニシン科	腹椎	-	2	SL17よりやや大1，小1	
ｲ4-90	75	3	ニシン科	尾椎	-	2	SL17より小	
ｲ4-90	75	3	サヨリ属？	尾椎	-	1		
ｲ4-90	75	3	スズキ属	歯骨	L	1	SL31.5より大	
ｲ4-90	75	3	スズキ属	方骨	L	1	SL31.5より小	
ｲ4-90	75	3	スズキ属	擬鎖骨	L	1	SL31.5と同大	
ｲ4-90	75	3	キス属	腹椎	-	2	幼魚～若魚	
ｲ4-90	75	3	キス属	尾椎	-	2	若魚～成魚	
ｲ4-90	75	3	アジ科	腹椎	-	2	若魚	
ｲ4-90	75	3	アジ科	稜鱗	?	4		
ｲ4-90	75	3	マダイ？	犬歯	?	1		
ｲ4-90	75	3	クロダイ属	主上顎骨	L	1	SL28よりやや大	
ｲ4-90	75	3	クロダイ属	前上顎骨	L	1	SL28よりやや大	
ｲ4-90	75	3	クロダイ属	前上顎骨	R	1	SL28よりやや大	
ｲ4-90	75	3	クロダイ属	歯骨	L	1	SL28よりやや大	
ｲ4-90	75	3	クロダイ属	方骨	L	1	SL28より小	
ｲ4-90	75	3	クロダイ属	口蓋骨	L	1	SL28より大	
ｲ4-90	75	3	クロダイ属	犬歯	?	2		
ｲ4-90	75	3	タイ科	歯	?	40		
ｲ4-90	75	3	サバ属	前上顎骨	L	1	SL29.5よりやや小	
ｲ4-90	75	3	サバ属	腹椎	-	1	若魚	
ｲ4-90	75	3	サバ属	尾椎	-	2	若魚	
ｲ4-90	75	3	フグ科	前上顎骨	R	1	小型	
ｲ4-90	75	3	フグ科	尾椎	-	2	小型	
ｲ4-90	75	3	未同定	椎骨	-	3		タイプA
ｲ4-90	75	3	未同定	椎骨	-	1		タイプB
ｲ4-90	75	3	未同定	椎骨	-	2		
ｲ4-90	75	3	不可	椎骨	-	2		
ｲ4-90	75	3	不可	椎骨	fr	9		
ｲ4-90	75	3	未分析	鱗	?	2		ともにクロダイ属？
ｲ4-90	75	3	ムササビ	下顎骨	L	1		
ｲ4-90	75	3	シカ/イノシシ	歯	fr	1		

遺構／地区	ｺﾗﾑ	試料No.	種類	部位	左右	N	計測	備考
ｲ4-90	75	3	シカ/イノシシ	手根/足根骨		1		
ｲ4-90	75	4	トビエイ科	歯	?	1	小型	
ｲ4-90	75	4	エイ目	歯	?	1		ガンギエイ?
ｲ4-90	75	4	板鰓類	椎骨	-	1	Bc=4.7	エイ目?
ｲ4-90	75	4	ウナギ属	腹椎	-	2	小～中型	
ｲ4-90	75	4	ウナギ属	尾椎	-	1	小型	焼
ｲ4-90	75	4	マイワシ	方骨	R	1	SL17と同大	
ｲ4-90	75	4	コノシロ	角骨	L	1	SL18.0と同大	
ｲ4-90	75	4	コノシロ	第2椎骨	-	1	Bcp=2.1. SL18.0より小	
ｲ4-90	75	4	ニシン科	腹椎	-	8	マイワシSL17より小	
ｲ4-90	75	4	ニシン科	尾椎	-	4	マイワシSL17より小	
ｲ4-90	75	4	カタクチイワシ	腹椎	-	1		
ｲ4-90	75	4	コイ科?	下咽頭歯	R	1	GL=5.5	
ｲ4-90	75	4	コチ科	主上顎骨	L	1	SL29.5より大	
ｲ4-90	75	4	サヨリ属?	尾椎	-	1		
ｲ4-90	75	4	スズキ属	主上顎骨	R	1	SL31.5と同大	
ｲ4-90	75	4	スズキ属	前上顎骨	R	1	SL31.5より小	
ｲ4-90	75	4	スズキ属	角骨	R	1	SL31.5より小	
ｲ4-90	75	4	スズキ属	尾椎	-	1	Bcp=4.5. SL31.5より小.	
ｲ4-90	75	4	キス属	主鰓蓋骨	R	1		
ｲ4-90	75	4	キス属	腹椎	-	4	SL14.7と同大～小	
ｲ4-90	75	4	キス属	尾椎	-	4	SL14.7と同大～小	
ｲ4-90	75	4	アジ科	尾椎	-	4	幼魚～若魚	
ｲ4-90	75	4	アジ科	稜鱗	?	13		
ｲ4-90	75	4	マダイ?	犬歯	?	1		
ｲ4-90	75	4	クロダイ属	犬歯	?	6		
ｲ4-90	75	4	タイ科	歯	?	34		
ｲ4-90	75	4	サバ属	腹椎	-	2	幼魚～若魚	
ｲ4-90	75	4	サバ属	尾椎	-	5	幼魚～若魚	
ｲ4-90	75	4	カレイ科	第1椎骨	-	1	Bcp=2.8. SL21より小	
ｲ4-90	75	4	カレイ科	尾椎	-	1	Bc=1.7. SL21より小	
ｲ4-90	75	4	ササウシノシタ亜目	腹椎	-	1	Bcp=3.3. SL30よりやや小	
ｲ4-90	75	4	フグ科	前上顎骨	L	2	左右連合部高=5.9, 6.3. 小型	
ｲ4-90	75	4	フグ科	前上顎骨	R	1	前上顎骨Lと同大	
ｲ4-90	75	4	フグ科	方骨	R	1		
ｲ4-90	75	4	フグ科	椎骨	-	2	小型	
ｲ4-90	75	4	未同定	方骨		1		コイ科近似
ｲ4-90	75	4	未同定	腹椎	-	16		タイプA
ｲ4-90	75	4	未同定	尾椎	-	4		タイプA
ｲ4-90	75	4	未同定	腹椎	-	1		タイプB
ｲ4-90	75	4	未同定	尾椎	-	1		
ｲ4-90	75	4	不可	椎骨	-	14		
ｲ4-90	75	4	不可	椎骨	fr	8		
ｲ4-90	75	4	保留	部位不明		1		主上顎?
ｲ4-90	75	4	保留	部位不明		1		
ｲ4-90	75	4	保留	部位不明		1		カタクチV1に似る
ｲ4-90	75	4	未分析	鱗	?	43		クロダイ型多. スズキ型あり
ｲ4-90	75	5	板鰓類	椎骨	-	2	小型	
ｲ4-90	75	5	ウナギ属	腹椎	-	1	小型	
ｲ4-90	75	5	コノシロ	第1椎骨	-	1	Bcp=2.3±. SL18.0より小	

遺構／地区	ｺﾗﾑ	試料No.	種類	部位	左右	N	計測	備考
ｲ4-90	75	5	コノシロ	第2椎骨	-	1	Bcp=1.9±. SL18.0より小	
ｲ4-90	75	5	ニシン科	腹椎	-	1		
ｲ4-90	75	5	ニシン科	尾椎	-	6	Bcp=1.8-3.1.	
ｲ4-90	75	5	カタクチイワシ	腹椎	-	1		
ｲ4-90	75	5	サヨリ属	尾椎	-	1		
ｲ4-90	75	5	スズキ属	歯骨	R	1	SL31.5よりやや大	
ｲ4-90	75	5	スズキ属	主上顎骨	R	1	SL31.5よりやや大	
ｲ4-90	75	5	スズキ属?	尾椎	-	2	若魚	
ｲ4-90	75	5	キス属	腹椎	-	1		
ｲ4-90	75	5	キス属?	尾椎	-	4		
ｲ4-90	75	5	アジ科	稜鱗	?	6		
ｲ4-90	75	5	アジ科	尾椎	-	2	幼魚～若魚	
ｲ4-90	75	5	ブリ属	方骨	L	1	SL31.4よりわずかに小	
ｲ4-90	75	5	クロダイ属	主上顎骨	L	1	SL28より小. 未成魚	
ｲ4-90	75	5	クロダイ属	歯骨	R	1	SL28より小. 未成魚	
ｲ4-90	75	5	クロダイ属	角骨	L	1	GL=20.9. SL28よりやや小	
ｲ4-90	75	5	クロダイ属	犬歯	?	4		
ｲ4-90	75	5	タイ科	舌顎骨	R	1	SL28と同大	
ｲ4-90	75	5	タイ科	歯	?	34		
ｲ4-90	75	5	ボラ科	腹椎	-	1	若魚	
ｲ4-90	75	5	サバ属	腹椎	-	2	幼魚～若魚	
ｲ4-90	75	5	サバ属	尾椎	-	2	幼魚	
ｲ4-90	75	5	ヒラメ	角骨	L	1	SL23よりやや小	
ｲ4-90	75	5	カレイ科?	尾椎	-	1	Bc=4.5	
ｲ4-90	75	5	フグ科	額骨	fr	1	幼魚	
ｲ4-90	75	5	フグ科	方骨	R	1	幼魚	
ｲ4-90	75	5	未同定	歯骨	L	1	小型	コイ科類似
ｲ4-90	75	5	未同定	腹椎	-	5		タイプA
ｲ4-90	75	5	未同定	尾椎	-	2		タイプA
ｲ4-90	75	5	不可	方骨	fr	1		
ｲ4-90	75	5	不可	椎骨	fr	16		
ｲ4-90	75	6	アカエイ科	楯鱗	-	1		
ｲ4-90	75	6	板鰓類	椎骨	-	2	小型	エイ目?
ｲ4-90	75	6	ウナギ属	腹椎	-	2	中～小型	
ｲ4-90	75	6	ウナギ属	尾椎	-	1		
ｲ4-90	75	6	マイワシ	主上顎骨	R	1	SL17よりわずかに小	
ｲ4-90	75	6	マイワシ	主上顎骨	L	1	SL17より小	
ｲ4-90	75	6	ニシン科	腹椎	-	5	マイワシSL17より小～やや大	
ｲ4-90	75	6	ニシン科	尾椎	-	4	マイワシSL17より小	
ｲ4-90	75	6	カタクチイワシ	腹椎	-	2	SL13より小	
ｲ4-90	75	6	カタクチイワシ	尾椎	-	1	SL13より小	
ｲ4-90	75	6	コイ科?	尾椎	-	1		
ｲ4-90	75	6	コチ	前鰓蓋骨	L	1	SL29.5と同大	
ｲ4-90	75	6	コチ科	主鰓蓋骨	L	1	SL29.5より大	
ｲ4-90	75	6	コチ科	第1椎骨	-	1	Bcp=5.6. SL29.5と同大	
ｲ4-90	75	6	コチ科	第1椎骨	-	1	Bcp=5.5±. SL29.5と同大	
ｲ4-90	75	6	コチ科	尾椎	fr	1		
ｲ4-90	75	6	サヨリ属	腹椎	-	1		
ｲ4-90	75	6	スズキ属	主上顎骨	R	1	SL31.5よりやや大	
ｲ4-90	75	6	スズキ属	前上顎骨	L	1	SL31.5より大	

遺構／地区	ｺﾗﾑ	試料No.	種類	部位	左右	N	計測	備考
ｲ4-90	75	6	スズキ属	角骨	R	1	SL31.5よりわずかに小	
ｲ4-90	75	6	スズキ属	方骨	L	1	SL31.5よりわずかに小	
ｲ4-90	75	6	キス属	腹椎	-	3		
ｲ4-90	75	6	キス属	尾椎	-	3		
ｲ4-90	75	6	アジ科	方骨	R	1	現生No.2(SLxx)と同大	
ｲ4-90	75	6	アジ科	腹椎	-	2	幼魚・小型成魚	
ｲ4-90	75	6	アジ科	尾椎	-	1	若魚	
ｲ4-90	75	6	アジ科	稜鱗	?	21		
ｲ4-90	75	6	マダイ?	犬歯	?	1		
ｲ4-90	75	6	クロダイ属	口蓋骨	R	1	SL28と同大	
ｲ4-90	75	6	クロダイ属	犬歯	?	3		
ｲ4-90	75	6	タイ科	腹椎	-	1		
ｲ4-90	75	6	タイ科	歯	?	21		
ｲ4-90	75	6	ボラ科	尾椎	-	1	SL37より小	
ｲ4-90	75	6	ハゼ科	歯骨	L	1	GL=4.1	
ｲ4-90	75	6	サバ属	主上顎骨	L	1	SL29.5よりやや小	
ｲ4-90	75	6	ササウシノシタ亜目	尾椎	-	1		
ｲ4-90	75	6	フグ科	前鰓蓋骨	R	1	やや大型	
ｲ4-90	75	6	フグ科	尾椎	-	3	小型	
ｲ4-90	75	6	未同定	角骨	L	1		ベラ類似
ｲ4-90	75	6	未同定	方骨	R	1		
ｲ4-90	75	6	未同定	方骨	R?	1		ゴンズイ類似
ｲ4-90	75	6	未同定	腹椎	-	11		タイプA
ｲ4-90	75	6	未同定	尾椎	-	3		タイプA
ｲ4-90	75	6	未同定	尾椎	-	1		
ｲ4-90	75	6	未同定	尾椎	-	1		タイプC
ｲ4-90	75	6	不可	椎骨	-	6		
ｲ4-90	75	6	不可	椎骨	fr	10		
ｲ4-90	75	6	保留	主上顎骨?	L	1		
ｲ4-90	75	6	保留	主上顎骨?	R	1		
ｲ4-90	75	6	保留	歯骨?		1		コイ科類似
ｲ4-90	75	6	保留	主上顎骨?		1		コイ科類似
ｲ4-90	75	6	未分析	鱗	?	24		クロダイ型大半，スズキ型
ｲ4-90	75	6	シカ	臼歯	fr	1		
ｲ4-90	75	7	板鰓類	椎骨	-	3	小型	エイ目?
ｲ4-90	75	7	ウナギ属	腹椎	-	2	小型	
ｲ4-90	75	7	ニシン科	第1椎骨	-	1	コノシロSL18と同大	コノシロ?
ｲ4-90	75	7	ニシン科	腹椎	-	2	マイワシSL17より小	
ｲ4-90	75	7	ニシン科	尾椎	-	5	マイワシSL17より小	
ｲ4-90	75	7	カタクチイワシ	尾椎	-	1	SL13より小	
ｲ4-90	75	7	コイ科	咽頭骨	R?	1		
ｲ4-90	75	7	サヨリ属	腹椎	-	1		
ｲ4-90	75	7	サヨリ属	尾椎	-	1		
ｲ4-90	75	7	スズキ属	主上顎骨	R	1	SL31.5よりやや小	
ｲ4-90	75	7	スズキ属	前上顎骨	L	1	SL31.5より大	
ｲ4-90	75	7	スズキ属	歯骨	L	1	dH=3.4. SL31.5より小	
ｲ4-90	75	7	キス属?	尾椎	-	4		
ｲ4-90	75	7	アジ科	稜鱗	?	8		
ｲ4-90	75	7	アジ科?	腹椎	-	1		
ｲ4-90	75	7	アジ科?	尾椎	-	2		

遺構／地区	ｺﾗﾑ	試料No.	種類	部位	左右	N	計測	備考
ｲ4-90	75	7	アジ科	方骨	L	1	現生No.2(SLxx)と同大	75-5，Rと同一個体?
ｲ4-90	75	7	マダイ	前上顎骨	R	1	SL34.5よりやや小	
ｲ4-90	75	7	クロダイ属	主上顎骨	R	1	SL28より小．若魚	
ｲ4-90	75	7	クロダイ属	歯骨	L	1	SL28よりやや大	
ｲ4-90	75	7	クロダイ属	歯骨	R	1	SL28よりやや大	
ｲ4-90	75	7	クロダイ属	犬歯	?	1		
ｲ4-90	75	7	タイ科	舌顎骨	L	1		
ｲ4-90	75	7	タイ科	歯	?	24		
ｲ4-90	75	7	タイ科	尾椎	-	1		
ｲ4-90	75	7	タイ科?	腹椎	-	1	小型	
ｲ4-90	75	7	ハゼ科	歯骨	R	1	GL=4.0	75-5，Lと同一個体?
ｲ4-90	75	7	ハゼ科?	腹椎	-	1	小型	ﾄｳｺﾞﾛｳｲﾜｼの可能性もある
ｲ4-90	75	7	サバ属	腹椎	-	1	若魚	
ｲ4-90	75	7	フグ科	尾椎	-	1	小型	
ｲ4-90	75	7	未同定	腹椎	-	1		
ｲ4-90	75	7	不可	椎骨	-	4		
ｲ4-90	75	7	不可	椎骨	fr	12		
ｲ4-90	75	7	保留	歯	?	2		
ｲ4-90	75	7	未分析	鱗	?	7		
ｲ4-90	75	8	板鰓類	椎骨		1	小型	
ｲ4-90	75	8	ウナギ属	尾椎		1	中型	
ｲ4-90	75	8	ニシン科	尾椎		3	SL17より小～同大	
ｲ4-90	75	8	カタクチイワシ	尾椎		1	SL13よりやや小	
ｲ4-90	75	8	スズキ属	前上顎骨	R	1	SL31.5よりやや小	
ｲ4-90	75	8	キス属	腹椎		1		
ｲ4-90	75	8	キス属	尾椎		2		
ｲ4-90	75	8	アジ科	尾椎		1	若魚	
ｲ4-90	75	8	アジ科	稜鱗	?	8		
ｲ4-90	75	8	ブリ属	主鰓蓋骨	R	1	SL31.4と同大．若魚	
ｲ4-90	75	8	クロダイ属	歯骨	R	1	SL28よりやや小	
ｲ4-90	75	8	クロダイ属	口蓋骨	R	1	SL28と同大	
ｲ4-90	75	8	クロダイ属	臀鰭第2棘	-	1	SL28と同大	
ｲ4-90	75	8	クロダイ属	犬歯	?	4		
ｲ4-90	75	8	タイ科	腹椎		1		
ｲ4-90	75	8	タイ科	歯	?	13		
ｲ4-90	75	8	サバ属	尾椎		5	若魚	
ｲ4-90	75	8	カレイ科	方骨	L	1	SL20.7よりやや大	
ｲ4-90	75	8	フグ科	歯骨	R	1	dH=5.2．若魚	
ｲ4-90	75	8	フグ科	主鰓蓋骨	L	1	若魚	
ｲ4-90	75	8	フグ科	腹椎		1	若魚	
ｲ4-90	75	8	フグ科	尾椎		1	若魚	
ｲ4-90	75	8	未同定	舌顎骨	L?	1		
ｲ4-90	75	8	不可	舌顎骨	L	1		
ｲ4-90	75	8	不可	椎骨		3		
ｲ4-90	75	8	未分析	鱗	?	12		クロダイ型多，スズキ型
ｲ4-90	75	8	ヘビ	椎骨		1	小型	
ｲ4-90	75	9	トビエイ科	歯		1		
ｲ4-90	75	9	板鰓類	椎骨		1		エイ目
ｲ4-90	75	9	ニシン科	腹椎		3	マイワシSL17より小～同大	
ｲ4-90	75	9	ニシン科	尾椎		6	マイワシSL17より小～やや大	

遺構／地区	ｺﾗﾑ	試料No.	種類	部位	左右	N	計測	備考
ｲ4-90	75	9	カタクチイワシ	尾椎		1	SL13より小	
ｲ4-90	75	9	コチ	前上顎骨	R	1	SL29.5より小	
ｲ4-90	75	9	サヨリ属	腹椎		2		
ｲ4-90	75	9	スズキ属	前上顎骨	R	1	SL31.5より大	
ｲ4-90	75	9	スズキ属	歯骨	R	1	SL31.5よりやや小	
ｲ4-90	75	9	スズキ属	腹椎		1	SL20と同大	
ｲ4-90	75	9	スズキ属	尾椎		1	SL20とSL31.5の中間	
ｲ4-90	75	9	キス属	腹椎		2		
ｲ4-90	75	9	キス属	尾椎		4		
ｲ4-90	75	9	アジ科	前上顎骨	L	1	No.2(SLxx)よりやや小	
ｲ4-90	75	9	アジ科	腹椎		2	No.2(SLxx)とほぼ同大	
ｲ4-90	75	9	アジ科	稜鱗	?	4		
ｲ4-90	75	9	ブリ属	尾椎		1	SL31.4より小	
ｲ4-90	75	9	クロダイ属	歯骨	R	1	GL=28.9. SL28と同大	
ｲ4-90	75	9	クロダイ属	主鰓蓋骨	R	1	SL28よりやや大	黒焼
ｲ4-90	75	9	クロダイ属	犬歯	?	3		
ｲ4-90	75	9	タイ科	尾椎		2	1点は幼魚	
ｲ4-90	75	9	タイ科	歯	?	17		
ｲ4-90	75	9	ボラ科？	尾椎		2	幼魚	
ｲ4-90	75	9	サバ属	腹椎		2	若魚	
ｲ4-90	75	9	サバ属	尾椎		4	若魚	
ｲ4-90	75	9	ササウシノシタ亜目	尾椎		1		
ｲ4-90	75	9	フグ科	前上顎骨	R	2	若魚	
ｲ4-90	75	9	フグ科	腹椎		1	若魚	
ｲ4-90	75	9	未同定	腹椎		2		タイプA
ｲ4-90	75	9	不可	椎骨		6		
ｲ4-90	75	9	不可	椎骨	fr	9		
ｲ4-90	75	9	保留	不明		1		
ｲ4-90	75	9	未分析	鱗		9		
ｲ4-90	75	10	板鰓類	椎骨		1	小型	
ｲ4-90	75	10	ウナギ属	角骨	R	1	若魚	
ｲ4-90	75	10	ウナギ属	尾椎		2		
ｲ4-90	75	10	マイワシ	主上顎骨	L	1	SL17と同大	
ｲ4-90	75	10	ニシン科	腹椎		1	マイワシSL17よりやや大	
ｲ4-90	75	10	ニシン科	尾椎		5	マイワシSL17と同大	
ｲ4-90	75	10	カタクチイワシ	腹椎		1	SL13より小	
ｲ4-90	75	10	スズキ属	腹椎		1	SL20より小	
ｲ4-90	75	10	キス属	歯骨	R	1	SL14.7よりやや大	
ｲ4-90	75	10	キス属	腹椎		1		
ｲ4-90	75	10	キス属	尾椎		3		
ｲ4-90	75	10	アジ科	稜鱗	?	10		
ｲ4-90	75	10	ブリ属	角骨	L	1	SL31.4よりやや大	
ｲ4-90	75	10	クロダイ属	方骨	R	1	SL28より小. 若魚	
ｲ4-90	75	10	タイ科	歯		26		
ｲ4-90	75	10	ボラ科	腹椎		1	若魚	
ｲ4-90	75	10	ボラ科？	尾椎		1	幼魚	
ｲ4-90	75	10	サバ属	腹椎		1	若魚	
ｲ4-90	75	10	サバ属	尾椎		7	若魚	
ｲ4-90	75	10	ササウシノシタ亜目	尾椎		2		
ｲ4-90	75	10	フグ科	方骨	R	1	若魚	

遺構／地区	ｺﾗﾑ	試料No.	種類	部位	左右	N	計測	備考
ｲ4-90	75	10	未同定	腹椎		1		タイプA
ｲ4-90	75	10	不可	椎骨		9		
ｲ4-90	75	10	不可	椎骨	fr	10		
ｲ4-90	75	10	未分析	鱗	?	32		クロダイ型
012	80	1	スズキ属	角骨	L	1	SL20よりやや大. 若魚	
012	80	1	スズキ属	方骨	L	1	SL20よりやや大. 若魚	
012	80	1	タイ科	歯	?	2		
012	80	1	ハゼ科	方骨	R	1	中型	
012	80	1	不可	椎骨		1		
012	80	1	不可	椎骨	fr	1		
012	80	2	アジ科	稜鱗	?	2		
012	80	2	タイ科	尾椎		1		
012	80	2	タイ科	歯	?	4		
012	80	2	カレイ科	角骨	L	1	SL20よりかなり小. 幼魚	
012	80	2	不可(未知種)	腹椎		1		フサカサゴ科？
012	80	2	不可	椎骨	fr	4		
012	80	2	ネズミ科	大腿骨	L	1		
012	80	3	エイ目	尾棘		1	小型	
012	80	3	マイワシ	第1椎骨		1	SL17より小	
012	80	3	サヨリ属？	尾椎		1		
012	80	3	キス属？	腹椎		1		
012	80	3	タイ科	尾椎		1		
012	80	3	タイ科	歯	?	13		
012	80	3	ハゼ科	主鰓蓋骨	R	1		
012	80	3	サバ属	尾椎		1	SL29.5よりやや小	
012	80	3	未同定	腹椎		1		タイプA
012	80	3	未同定	尾椎		2		タイプA
012	80	3	不可	角骨	L	1		タイ科？
012	80	3	不可	椎骨		3		
012	80	3	不可	椎骨	fr	4		
012	80	4	サヨリ属	腹椎		1		
012	80	4	不可	椎骨		1		タイ科？
013	81	1	板鰓類	椎骨		2	小型	エイまたは小型サメ類
013	81	1	ウナギ属？	椎骨	fr	1		
013	81	1	ニシン科	腹椎		5	マイワシSL17より小～やや大	
013	81	1	ニシン科	尾椎		1	マイワシSL17より小～やや大	
013	81	1	サヨリ属	腹椎		1		
013	81	1	サヨリ属	尾椎		1		
013	81	1	キス属	尾椎		3		
013	81	1	アジ科	尾椎		3	若魚	
013	81	1	アジ科	稜鱗	?	6		
013	81	1	ブリ属	腹椎		1	SL31.4より小. 若魚	
013	81	1	クロダイ属	歯骨	R	1	SL28よりやや大	
013	81	1	クロダイ属	犬歯	?	2		
013	81	1	タイ科	歯	?	5		
013	81	1	サバ属	尾椎		1	若魚	
013	81	1	サバ属？	歯骨	R	1	サバとすれば若魚	
013	81	1	カレイ科	尾椎		1	若魚	
013	81	1	未同定	腹椎		1		タイプA
013	81	1	未同定	尾椎		1		タイプA

遺構／地区	ｺﾗﾑ	試料No.	種類	部位	左右	N	計測	備考
013	81	1	不可	顎骨	fr	1		サワラ属歯骨？
013	81	1	不可	椎骨		1		
013	81	1	不可	椎骨	fr	5		
013	81	1	未分析	鱗		2		クロダイ型
013	81	1	カエル	上腕骨		1	中型	
013	81	2	トビエイ科	歯		1	小型	
013	81	2	エイ目	歯		2		ガンギエイ？
013	81	2	ニシン科	腹椎		5	マイワシSL17より小～同大	
013	81	2	ニシン科	尾椎		5	マイワシSL17より小～同大	
013	81	2	カタクチイワシ	腹椎		3	SL13より小	
013	81	2	カタクチイワシ	尾椎		1	SL13より小	
013	81	2	スズキ属？	尾椎		1	SL20と同大	
013	81	2	アジ科	歯骨	R	1	dH=3.0. 若魚	
013	81	2	アジ科	方骨	L	1	若魚	
013	81	2	アジ科	腹椎		3	若魚	
013	81	2	アジ科	尾椎		2	若魚	
013	81	2	アジ科	稜鱗		25		
013	81	2	ブリ属	方骨	R	1	SL31.4よりやや大	
013	81	2	クロダイ属	前上顎骨	L	1	pmL=34±. SL28より大.	
013	81	2	クロダイ属	角骨	L	1	SL28よりやや大？	
013	81	2	クロダイ属	口蓋骨	R	1	SL28よりやや大	
013	81	2	タイ科	歯	?	26		
013	81	2	ボラ科	尾椎		1	幼魚	
013	81	2	フグ科	舌顎骨	R	1	若魚	
013	81	2	フグ科	椎骨	fr	1	若魚	
013	81	2	未同定	歯骨	R	1	小型	コイ科類似. 75-5と同一種
013	81	2	未同定	腹椎		2		タイプA
013	81	2	未同定	尾椎		2		タイプC
013	81	2	不可	顎骨	fr	1		サワラ属歯骨？
013	81	2	不可	椎骨		7		
013	81	2	不可	椎骨	fr	12		
013	81	2	保留	部位不明		1		棘？
013	81	2	未分析	鱗		11		
013	81	3	サメ類	歯		1	小型	
013	81	3	板鰓類	椎骨		1	小型	エイ？
013	81	3	ニシン科	腹椎		6	マイワシSL17より小～大	
013	81	3	ニシン科	尾椎		3	マイワシSL17より小～やや大	
013	81	3	カタクチイワシ	尾椎		2	SL13より小	
013	81	3	スズキ属	腹椎		1	Bcp=4.9. SL20よりやや大	
013	81	3	キス属？	腹椎		1		
013	81	3	キス属？	尾椎		2		
013	81	3	アジ科	方骨	R	1	若魚	
013	81	3	アジ科？	腹椎		1	若魚	
013	81	3	アジ科	尾椎		4	若魚	
013	81	3	アジ科	稜鱗		9		
013	81	3	クロダイ属	前上顎骨	R	1	SL28より小. 若魚	
013	81	3	クロダイ属	口蓋骨	R	1	SL28よりかなり小. 幼魚	
013	81	3	クロダイ属	犬歯	?	2	1点は成魚	
013	81	3	タイ科	歯	?	11		
013	81	3	ボラ科	方骨	R	1	幼魚	

遺構／地区	ｺﾗﾑ	試料No.	種類	部位	左右	N	計測	備考
013	81	3	ボラ科？	方骨	L	1	幼魚	
013	81	3	ボラ科？	腹椎		1	幼魚	
013	81	3	未同定	尾椎		1		タイプC
013	81	3	不可	椎骨		3		
013	81	3	不可	椎骨	fr	6		
013	81	3	未分析	鱗	?	2		
013	81	3	ネズミ科	切歯		1		
013	81	4	ニシン科	尾椎		1	マイワシSL17より小	
013	81	4	カタクチイワシ	尾椎		1	SL13より小	
013	81	4	サヨリ属	腹椎		1		
013	81	4	キス属	腹椎		1		
013	81	4	アジ科	稜鱗		2		
013	81	4	クロダイ属	犬歯	?	1		
013	81	4	クロダイ属	前上顎骨	fr	1		
013	81	4	タイ科	歯	?	3		
013	81	4	不可	椎骨	fr	2		
013	81	4	未分析	鱗		3		クロダイ型, スズキ型
14-96	99	1	クロダイ属	前上顎骨	R	1	成魚	
14-96	99	1	タイ科	歯	?	2		
14-96	99	1	未分析	鱗	?	2		
14-96	99	1	カエル	上腕骨		1	小型	
14-96	99	2	スズキ属？	方骨	R	1	SL20とSL31.5の中間	
14-96	99	2	キス属？	尾椎		1		
14-96	99	2	クロダイ属	歯骨	fr	1		
14-96	99	2	タイ科	歯	?	2		
14-96	99	2	未分析	鱗	?	1		
14-96	99	3	スズキ属	主上顎骨	R	1	SL31.5よりやや小	
14-96	99	3	スズキ属	方骨	L	1	SL20よりやや大	
14-96	99	3	クロダイ属？	主上顎骨	R	1	SL28よりやや大	
14-96	99	3	クロダイ属？	前上顎骨	R	1	SL28より大	
14-96	99	3	クロダイ属	口蓋骨	R	1	SL28よりやや大	
14-96	99	3	タイ科	腹椎		1	SL28より小	
14-96	99	3	タイ科	歯	?	6		
14-96	99	3	未同定	角骨	L	1		ゴンズイに近い.
14-96	99	3	未分析	鱗	?	1		
14-96	99	4	アジ科	方骨	R	1	No.2(SLxx)よりやや小	
14-96	99	4	タイ科	歯	?	2		
14-96	99	4	不可	椎骨	fr	2		
14-96	99	4	未分析	鱗	?	2		
14-96	99	5	ニシン科	腹椎		1	マイワシSL17よりやや小	
14-96	99	5	クロダイ属	歯骨	L	1	dH=6.0. SL28より小(若魚)	
14-96	99	5	タイ科	歯	?	2		
14-96	99	5	不可	椎骨	fr	2		
14-96	99	5	未分析	鱗	?	2		
14-96	99	5	ネズミ科	下顎骨	R	1		有根
14-96	99	6	マイワシ	主上顎骨	R	1	SL17より小	
14-96	99	6	ニシン科	尾椎		1		
14-96	99	6	クロダイ属	臀鰭第2棘	-	1		
14-96	99	6	タイ科	歯骨	fr	1		
14-96	99	6	タイ科	歯	?	5		

遺構／地区	ｺﾗﾑ	試料No.	種類	部位	左右	N	計測	備考
ｲ4-96	99	6	不可	椎骨	fr	1		
ｲ4-96	99	6	カエル	腸骨		1	小型	
ｲ4-96	99	7	ニシン科	尾椎		1		
ｲ4-96	99	7	タイ科	歯		5		
ｲ4-96	99	7	保留	棘		1		
ｲ4-96	99	7	ネズミ科	類歯		1		有根
ｲ4-96	99	7	ネズミ科	類歯		1		無根
ｲ4-96	99	8	コチ科	歯骨	L	1	幼魚	
ｲ4-96	99	8	クロダイ属	方骨	L	1	SL28より小	
ｲ4-96	99	8	ネズミ科	類歯		2		無根
ﾊ1-37	107	2	ウナギ属	尾椎		2	小～中型	
ﾊ1-37	107	2	アナゴ属	腹椎		1		
ﾊ1-37	107	2	ニシン科	腹椎		4	ﾏｲﾜｼSL17より小～大	
ﾊ1-37	107	2	ニシン科	尾椎		2	ﾏｲﾜｼSL17より小～やや小	
ﾊ1-37	107	2	カタクチイワシ	尾椎		2	SL13より小	
ﾊ1-37	107	2	アジ科	第1椎骨		1	若魚	
ﾊ1-37	107	2	アジ科	尾椎		1	幼魚	
ﾊ1-37	107	2	アジ科	稜鱗	?	1		
ﾊ1-37	107	2	マダイ	犬歯		1		
ﾊ1-37	107	2	クロダイ属	歯骨	R	1	SL28よりやや大	
ﾊ1-37	107	2	クロダイ属	犬歯		1		
ﾊ1-37	107	2	タイ科	腹椎		1	若魚	
ﾊ1-37	107	2	タイ科	歯		16		
ﾊ1-37	107	2	ハゼ科	尾椎		1	中型	
ﾊ1-37	107	2	不可	椎骨		1		黒焼
ﾊ1-37	107	2	不可	椎骨	fr	8		
ﾊ1-37	107	2	未分析	鱗		4		
ﾊ1-37	107	2	鳥類	椎骨		1		
ﾊ1-37	107	4	ウナギ属	腹椎		1	小型	
ﾊ1-37	107	4	ウナギ属	尾椎		2	小型	
ﾊ1-37	107	4	アナゴ属	尾椎		2	小型	
ﾊ1-37	107	4	ニシン科	腹椎		2	ﾏｲﾜｼSL17より小	
ﾊ1-37	107	4	ニシン科	尾椎		3	ﾏｲﾜｼSL17より小～同大	
ﾊ1-37	107	4	カタクチイワシ	尾椎		1	SL13より小	
ﾊ1-37	107	4	コチ科	歯骨	L	1	SL29.5と同大	
ﾊ1-37	107	4	サヨリ属	腹椎		1		
ﾊ1-37	107	4	スズキ属	主上顎骨	L	1	SL20よりやや大	
ﾊ1-37	107	4	スズキ属	方骨	R	1	SL31.5よりやや大	
ﾊ1-37	107	4	スズキ属	方骨	R	1	SL20よりやや小	
ﾊ1-37	107	4	スズキ属	腹椎		1	SL20より小	
ﾊ1-37	107	4	スズキ属？	尾椎		1	SL20よりやや小	
ﾊ1-37	107	4	キス属？	尾椎		1		
ﾊ1-37	107	4	アジ科	稜鱗		3		
ﾊ1-37	107	4	クロダイ属	主上顎骨	R	1	SL28より大	
ﾊ1-37	107	4	クロダイ属	前上顎骨	R	1	SL28より大	
ﾊ1-37	107	4	クロダイ属	方骨	L	1	SL28より小．若魚	
ﾊ1-37	107	4	クロダイ属	口蓋骨	L	1	SL28より小．幼魚	
ﾊ1-37	107	4	クロダイ属	犬歯	?	1		
ﾊ1-37	107	4	タイ科	歯	?	18		
ﾊ1-37	107	4	ハゼ科	腹椎		1		

遺構／地区	ｺﾗﾑ	試料No.	種類	部位	左右	N	計測	備考
ﾊ1-37	107	4	未同定	舌顎骨	L	1		コイ科近似？
ﾊ1-37	107	4	未同定	腹椎		2		タイプA
ﾊ1-37	107	4	未同定	尾椎		2		タイプA
ﾊ1-37	107	4	不可	椎骨		1		
ﾊ1-37	107	4	不可	椎骨	fr	3		白焼1点
ﾊ1-37	107	4	未分析	鱗	?	7		
ﾊ1-37	107	6	板鰓類	椎骨		1		サメ型，小型
ﾊ1-37	107	6	マイワシ	基後頭骨		2	SL20よりやや小	
ﾊ1-37	107	6	ニシン科	腹椎		3	ﾏｲﾜｼSL17よりやや小～同大	
ﾊ1-37	107	6	ニシン科	尾椎		5	ﾏｲﾜｼSL17よりやや小～同大	
ﾊ1-37	107	6	ニシン科	尾部棒状骨		1		
ﾊ1-37	107	6	カタクチイワシ？	尾椎		1	SL13より小	
ﾊ1-37	107	6	アユ	尾椎		1	成魚	
ﾊ1-37	107	6	コチ科	前上顎骨	R	1	SL29.5よりかなり大	
ﾊ1-37	107	6	スズキ属	方骨	L	1	SL20とほぼ同大	
ﾊ1-37	107	6	スズキ属	方骨	R	1	SL20より小．幼魚	
ﾊ1-37	107	6	スズキ属	擬鎖骨	L	1	SL20とSL31.5の中間	
ﾊ1-37	107	6	キス属？	腹椎		1		
ﾊ1-37	107	6	キス属？	尾椎		1		
ﾊ1-37	107	6	アジ科	歯骨	R	1	dH=2.5．若魚	
ﾊ1-37	107	6	アジ科	腹椎		1	若魚	
ﾊ1-37	107	6	アジ科	尾椎		3	若魚	
ﾊ1-37	107	6	アジ科	稜鱗	?	16		
ﾊ1-37	107	6	ブリ属	主上顎骨	R	1	SL31.4より大．若成魚	
ﾊ1-37	107	6	ブリ属	歯骨	R	1	SL31.4と同大．若魚	
ﾊ1-37	107	6	ブリ属	尾椎		1	SL31.4より小．幼魚	
ﾊ1-37	107	6	マダイ	前上顎骨	L	1	SL34.5より大	
ﾊ1-37	107	6	マダイ	方骨	L	1	SL34.5よりやや大	
ﾊ1-37	107	6	クロダイ属	方骨	R	1	SL28より小．若魚	
ﾊ1-37	107	6	クロダイ属	犬歯	?	3		
ﾊ1-37	107	6	タイ科	前鰓蓋骨	L	1	マダイSL34.5よりやや大	マダイ？
ﾊ1-37	107	6	タイ科	歯	?	69		
ﾊ1-37	107	6	ボラ科	尾椎		2	若魚	1点は疑わしい
ﾊ1-37	107	6	サバ属	腹椎		1	若魚	
ﾊ1-37	107	6	サワラ属？	歯骨	R	1	若魚	
ﾊ1-37	107	6	カレイ科	第1椎骨		1	ﾏｶﾞﾚｲSL20.7よりやや大	
ﾊ1-37	107	6	フグ科	尾椎		1	若魚	黒焼
ﾊ1-37	107	6	未同定	前上顎骨	R	1		119-2未同定pmと同一種
ﾊ1-37	107	6	未同定	主鰓蓋骨	L?	1		ハゼ科のバリエーションか
ﾊ1-37	107	6	不可	椎骨		6		1点黒焼
ﾊ1-37	107	6	不可	椎骨	fr	11		
ﾊ1-37	107	6	保留	不明		1		歯骨？
ﾊ1-37	107	6	未分析	鱗	?	65		クロダイ型が大半
ﾊ1-25	119	1	板鰓類	椎骨		1	小型	エイ
ﾊ1-25	119	1	ウナギ属	前上顎骨	L	1	GL=11.2	
ﾊ1-25	119	1	ウナギ属	歯骨	R	1	GL=7.0+	
ﾊ1-25	119	1	ウナギ属	尾椎		2		
ﾊ1-25	119	1	アナゴ属？	尾椎		1		
ﾊ1-25	119	1	マイワシ	方骨	R	1	SL17とほぼ同大	
ﾊ1-25	119	1	ニシン科	腹椎		2	ﾏｲﾜｼSL17より小	

遺構／地区	ｺﾗﾑ	試料No.	種類	部位	左右	N	計測	備考
ハ1-25	119	1	カタクチイワシ	尾椎		1	SL13より小	
ハ1-25	119	1	サヨリ属	腹椎		1		
ハ1-25	119	1	スズキ属	腹椎		1	幼魚	
ハ1-25	119	1	キス属？	腹椎		2		
ハ1-25	119	1	アジ科	稜鱗	?	1		
ハ1-25	119	1	クロダイ属	犬歯	?	2		
ハ1-25	119	1	タイ科	歯	?	14		
ハ1-25	119	1	ハゼ科	歯骨	R	1	GL=3.9. 小型	
ハ1-25	119	1	カマス属	尾椎		1		
ハ1-25	119	1	サバ属	尾椎		2	若魚	
ハ1-25	119	1	フグ科	尾椎		1	若魚	
ハ1-25	119	1	未同定	歯骨	R	1		
ハ1-25	119	1	未同定	腹椎		3		タイプA
ハ1-25	119	1	不可	前上顎骨	L	1		
ハ1-25	119	1	不可	椎骨		1		
ハ1-25	119	1	不可	椎骨	fr	1		
ハ1-25	119	1	未分析	鱗		3		
ハ1-25	119	2	板鰓類	椎骨		1	小型	エイ？
ハ1-25	119	2	ウナギ属	腹椎		4		
ハ1-25	119	2	ウナギ属	尾椎		5		
ハ1-25	119	2	ニシン科	腹椎		3	ﾏｲﾜｼSL17より小	
ハ1-25	119	2	ニシン科	尾椎		7	ﾏｲﾜｼSL17より小～同大	
ハ1-25	119	2	サヨリ属	腹椎		1		
ハ1-25	119	2	サヨリ属	尾椎		1		
ハ1-25	119	2	スズキ属	歯骨	L	1	dH=1.0. 幼魚	
ハ1-25	119	2	スズキ属	腹椎		3	幼魚	
ハ1-25	119	2	キス属	第1椎骨		1		
ハ1-25	119	2	キス属	腹椎		1		
ハ1-25	119	2	キス属	尾椎		4		
ハ1-25	119	2	アジ科	方骨	R	2	若魚	
ハ1-25	119	2	アジ科	腹椎		5	幼魚～若魚	
ハ1-25	119	2	アジ科	尾椎		2	幼魚	
ハ1-25	119	2	アジ科	稜鱗	?	7		
ハ1-25	119	2	ブリ属	前上顎骨	R	1	SL31.4より小. 若魚	
ハ1-25	119	2	ブリ属	歯骨	R	1	dH=2.3. SL31.4より小. 若魚	
ハ1-25	119	2	マダイ？	犬歯	?	1		
ハ1-25	119	2	クロダイ属	口蓋骨	R	1	SL28と同大	
ハ1-25	119	2	クロダイ属	犬歯	?	2		
ハ1-25	119	2	タイ科	歯	?	17		
ハ1-25	119	2	ボラ科	尾椎		1	若魚	
ハ1-25	119	2	ハゼ科	歯骨	L	2	小型	
ハ1-25	119	2	ハゼ科	第1椎骨		1	小型	
ハ1-25	119	2	カレイ科	腹椎		1	幼魚	
ハ1-25	119	2	カレイ科	尾椎		1	Bc=5.7. 成魚	
ハ1-25	119	2	カレイ科	尾椎		3	幼魚	
ハ1-25	119	2	未同定	前上顎骨	R	1		
ハ1-25	119	2	不可	椎骨		3		
ハ1-25	119	2	不可	椎骨	fr	5		
ハ1-25	119	3	板鰓類	椎骨		2	小型	
ハ1-25	119	3	ウナギ属	主上顎骨	L	2	小型, 中型	
ハ1-25	119	3	ウナギ属	腹椎		5	小～中型	
ハ1-25	119	3	ウナギ属	尾椎		9	小～中型	
ハ1-25	119	3	マイワシ？	舌顎骨	L	1	SL17より小	
ハ1-25	119	3	ニシン科	腹椎		1	ﾏｲﾜｼSL17より小	
ハ1-25	119	3	ニシン科	尾椎		10	ﾏｲﾜｼSL17より小～やや小	
ハ1-25	119	3	ニシン科	尾部棒状骨		1	ﾏｲﾜｼSL17より小	
ハ1-25	119	3	コイ科	尾椎		1	小型	
ハ1-25	119	3	スズキ属	歯骨	R	1	dH=2.6. SL20よりやや小.	
ハ1-25	119	3	スズキ属	腹椎		1	SL20より小. 幼魚	
ハ1-25	119	3	スズキ属	尾椎		4	SL20より小. 幼魚	
ハ1-25	119	3	キス属	歯骨	L	1		
ハ1-25	119	3	キス属	方骨	R	1		
ハ1-25	119	3	キス属	第1椎骨		1		
ハ1-25	119	3	キス属	腹椎		2		
ハ1-25	119	3	キス属	尾椎		4		
ハ1-25	119	3	アジ科	角骨	R	1	No.2と同大	
ハ1-25	119	3	アジ科	稜鱗	?	15		
ハ1-25	119	3	アジ科？	第1椎骨		1		
ハ1-25	119	3	ブリ属	方骨	R	1	SL31.4より小. 幼魚	
ハ1-25	119	3	ブリ属	方骨	L	1	SL31.4より小. 幼魚	
ハ1-25	119	3	クロダイ属	前上顎骨	R	1	SL28より大. 大型成魚	
ハ1-25	119	3	クロダイ属	犬歯	?	1		
ハ1-25	119	3	タイ科	顎骨	fr	1		マダイ歯骨？
ハ1-25	119	3	タイ科	歯		17		
ハ1-25	119	3	タイ科？	尾椎		1	タイ科とすれば幼魚	
ハ1-25	119	3	ハゼ科	前上顎骨	R	1	中型	
ハ1-25	119	3	ハゼ科	歯骨	L	1	小型	
ハ1-25	119	3	ハゼ科	歯骨	R	2	小型	それぞれ別種
ハ1-25	119	3	ハゼ科	方骨	L	1	中型	
ハ1-25	119	3	ハゼ科	方骨	R	1	小型	
ハ1-25	119	3	ハゼ科	主鰓蓋骨	L	1	小型	
ハ1-25	119	3	ハゼ科	第1椎骨		1	小型	
ハ1-25	119	3	ハゼ科	腹椎		3	小型	
ハ1-25	119	3	カレイ科A	歯骨	L	1	dH=5.7. 中型	イシガレイ？
ハ1-25	119	3	カレイ科B	歯骨	L	1	幼魚	
ハ1-25	119	3	カレイ科	第1椎骨		1		
ハ1-25	119	3	カレイ科	尾椎		2		
ハ1-25	119	3	未同定	歯骨	R	1		
ハ1-25	119	3	未同定	腹椎		3		
ハ1-25	119	3	未同定	尾椎		1		タイプC
ハ1-25	119	3	未同定	尾椎		1		
ハ1-25	119	3	不可	角骨	L	1		カレイ？
ハ1-25	119	3	不可	椎骨		6		
ハ1-25	119	3	不可	椎骨	fr	7		

計測値略号凡例：Bc：椎体幅（Bca：椎体前面幅, Bcp：椎体後面幅）, dH：歯骨連合部高, GL：最大長, pmL：前上顎骨長, SLxx：標準体長xxcmの現生標本.

第57表　イノシシ遊離歯　＊1　咬耗指数(WI)は林ほか(1977)による。

遺構/グリッド	遺物No.	層準	歯種	左右	萌出・咬耗＊1／性別 備考
イ3-84	0005		上顎i1	L	
008	0004		上顎i1	R	
イ3-63	0001		上顎i1	R	
イ3-93	0007		上顎i1	R	
008	0004		上顎i2	R	
009	0007		上顎m1	R	
イ3-84	0002	表土	上顎m2	R	
008	0023		上顎I1	?	
008	0004		上顎I1	L	
008	0036		上顎I1	L	
008	0040		上顎I1	L	萌出初期
イ3-50	0063	Ⅱ層	上顎I1	L	
イ3-65	0003		上顎I1	L	
イ3-72	0003		上顎I1	L	
イ4-44	-		上顎I1	L	
イ4-70	0001		上顎I1	L	
イ4-81	0001		上顎I1	L	
004	-	覆土	上顎I1	R	
005	0101	覆土	上顎I1	R	
008	0036		上顎I1	R	
013	0015	覆土	上顎I1	R	
イ2-60	0005		上顎I1	R	
008	0055		上顎I2	L	
イ3-50	0004		上顎I2	L	
005	0092	覆土	上顎I2	R	
イ3-50	0006		上顎I2	R	
イ3-62	0005		上顎I2	R	
イ3-80	0007	Ⅱ層	上顎I2	R	
イ4-44	-		上顎I2	R	
イ3-50	0012		上顎I3	L	
イ3-77	0002		上顎I3	L	
イ3-53	0001		上顎I3	R	
イ3-63	0004		上顎I3?	R?	
イ3-20	0001		上顎C	L	雄
イ3-85	0006	貝層下面	上顎C	R	雄
-	-		上顎P1	R	
008	0040		上顎P2	L	
005	0053	覆土	上顎P2	R	未萌出歯
イ2-47	0005		上顎P2	R	
イ2-59	0009		上顎P3	L	
ハ1-26	0003		上顎P3	R	
イ4-52	0002		上顎P4	L	
イ2-69	0014	Ⅱ層	上顎P4	R	
イ2-69	0008	Ⅱ層	上顎M1	R	
イ3-60	0014		上顎M1	R	
イ3-60	0028	Ⅱ層	上顎M1	R	
イ2-59	0004		上顎M2	L	
イ2-69	0008	Ⅱ層	上顎M2	L	
イ4-52	0002		上顎M2	L	
イ2-69	0014	Ⅱ層	上顎M2	R	
イ3-80	0014		上顎M2	R	
008-C	0060		上顎M3	L	第1咬頭咬耗
イ2-69	0014	Ⅱ層	上顎M3	L	全面咬耗進行
イ2-69	0014	Ⅱ層	上顎M3	L	
イ2-69	0014	Ⅱ層	上顎M3	L	第3咬頭未咬耗
イ2-89	0010		上顎M3	L	第1咬頭咬耗
イ3-60	0025		上顎M3	L	
イ4-80	0015		上顎M3	L	
イ4-87(2)	0005		上顎M3	L	
003	0010	覆土	上顎M3	R	全面咬耗進行
004	0002	覆土	上顎M3	R	
イ2-68ベルト	0003	Ⅰ層	上顎M3	R	第3咬頭未咬耗
イ3-60	0005	Ⅱ層	上顎M3	R	
イ3-60	0005	Ⅱ層	上顎M3?	L	
008	0014		上顎M	fr	M2 or M3 ?
イ2-69	0014	Ⅱ層	上顎M	fr	
イ3-83	0003		上顎M	fr	
イ3-74	0007		下顎i1	L	
イ3-86	0009		下顎i1	L	
イ4-38	0002		下顎i2	L	
イ2-69	0002		下顎m3	L	
イ3-44	0002		下顎m3	L	
ハ1-16	0001		下顎m3	L	
イ2-69	0005		下顎m3	R?	
008	0037		下顎I1	L	
008	0058		下顎I1	L	
011	0001		下顎I1	L	
イ3-96	0007		下顎I1	L	
イ3-96	0012		下顎I1	L	未萌出歯
イ3-98	0003		下顎I1	L	
ハ1-36	0002		下顎I1	L	
008	0036		下顎I1	R	
008	0038		下顎I1	R	
008	0046		下顎I1	R	
008	0050		下顎I1	R	
S12	0001		下顎I1	R	
イ3-60	0010		下顎I1	R	
イ3-78	0004		下顎I1	R	
イ3-80	0002		下顎I1	R	
イ3-84	0001		下顎I1	R	
イ3-85	0007	Ⅱ層	下顎I1	R	
イ3-96	0002		下顎I1	R	
イ3-97	0002	Ⅰ層	下顎I1	R	
イ3-98	0003		下顎I1	R	
イ4-80	0005		下顎I1	R	
イ3-65	0003		下顎I1	R?	
011	0012		下顎I2	L	
S04	0001		下顎I2	L	
イ2-69	0002		下顎I2	L	
イ2-79	0001		下顎I2	L	
イ3-60	0013		下顎I2	L	
イ3-93	0003	Ⅱ層	下顎I2	L	
005	0118		下顎I2	R	
イ3-60	0021	Ⅱ層	下顎I2	R	
イ3-95	0017		下顎I2	R	
008	0004		下顎I3	L	
イ3-60	0006		下顎C	fr	雄
イ3-89	0006		下顎C	fr	雄
イ4-44	-		下顎C	fr	加工痕？.
008	0048		下顎C	L	雄
イ2-69	0007		下顎C	L	雄
イ3-43	0007		下顎C	L	雄. 加工痕あり.
イ3-60	0005	Ⅱ層	下顎C	L	雄
イ3-61	0092		下顎C	L	雄. 加工痕あり.
イ3-81	0010		下顎C	L	雄. 牙鏃.
ハ1-35	0002		下顎C	L	雄
004	0035		下顎C	R	雌
イ3-43	0001		下顎C	R	雄. 加工痕あり.
イ3-60	0015	Ⅱ層	下顎C	R	雄
イ3-93	0007		下顎C	R	雄
イ3-93	0008		下顎C	R	雌
イ4-32	0001		下顎C	R?	雌？
008	0004		下顎C?	fr	雌雄不明
イ2-62	0002	Ⅰ層	下顎P1	R	
イ3-72	0002		下顎P3	L	萌出初期
005	0117		下顎M1	L	WI=Ⅱ
イ3-60	0027	Ⅱ層	下顎M1	L	WI=Ⅰ
イ3-75	0009		下顎M1	L	WI=Ⅱ
イ3-61	0007		下顎M1	R	WI=Ⅷ
イ2-89	0010		下顎M2	L	WI=Ⅲ
イ4-55	0001		下顎M2	L	WI=Ⅵ
イ3-60	0009	Ⅰ層	下顎M2	R	WI=Ⅷ
イ4-53	0001		下顎M2	R	WI=Ⅱ
004	0048	覆土	下顎M3	L	
004	0049	覆土	下顎M3	L	第3咬頭未咬耗
008	0050		下顎M3	L	第3咬頭まで咬耗
イ2-69	0001		下顎M3	L	第3咬頭未咬耗
イ2-69	0014	Ⅱ層	下顎M3	L	後端一部未咬耗
イ2-69	0014	Ⅱ層	下顎M3	L	後端一部未咬耗
イ3-50	0083		下顎M3	L	
イ3-93	0007		下顎M3	L	前半部萌出開始
イ4-62	0001		下顎M3	L	第1・2咬頭咬耗
008	0052		下顎M3	L?	後端一部未咬耗
イ2-69	0014	Ⅱ層	下顎M3	R	第3咬頭未咬耗
イ2-88	0002	Ⅱ層	下顎M3	R	後端一部未咬耗
イ2-75ベルト	0002	Ⅱ層	下顎M3	fr	未萌出歯
イ3-73	0009		下顎M3	fr	
-	-		M	fr	上下不明破片
イ3-72	0002	Ⅰ層	M	fr	上下不明破片
イ4-82	0001		M	fr	上下不明破片

第58表　シカ遊離歯　＊1　咬耗指数(WI)は大泰司(1980)による。

遺構/グリッド	遺物No.	層準	歯種	左右	萌出・咬耗＊1／備考
008	0004		上顎m2	R	
008	0033		上顎m3	L	
イ2-60	0005		上顎m3	L	
イ3-41	0003		上顎m3	L	
008	0040		上顎m3	R	
イ2-86	0001		上顎m3	R	
イ3-61	0006		上顎m3	R	
イ2-89	0010		上顎P2	L	
イ2-65	0010	Ⅰ層	上顎P2	R	
イ2-69	0001		上顎P2	R	
イ3-50	0015	ピット中	上顎P2	R	
008-B	0059		上顎P3	L	
イ3-97	0007		上顎P3	L	
イ3-98	0007		上顎P3	L	萌出初期
イ3-71	0005	Ⅰ層	上顎P3	R	
004	0126	Ⅱb層	上顎P4	L	
イ2-89	0008		上顎P4	L	
イ2-69	0001		上顎P4	R	
イ2-69	0004	Ⅱ層	上顎P4	R	
イ3-93	0003		上顎P4	R	
イ4-91	0002		上顎P4	R	萌出末期
ハ1-26	0002		上顎P4	R	
005	0077		上顎M1	L	M2と同一個体？
008	0042		上顎M1	L	
008	0048		上顎M1	L	
008	1249	A貼床下	上顎M1	L	
イ3-50	0003		上顎M1	L	
イ3-50	0010		上顎M1	L	イ3-50-0006と同一個体？
イ3-50	0063		上顎M1	L	
イ3-80	0005		上顎M1	L	イ3-81-0006(M2)・イ3-80-0005 (M3)と同一個体
イ2-59	0003		上顎M1	R	
イ2-69	0005		上顎M1	R	イ2-60-0006, イ2-69-0010と同一個体
イ3-71	0002		上顎M1	R	
イ3-84	0002		上顎M1	R	イ3-84-0006と同一個体？
イ4-62	0001		上顎M1	R	
イ4-73	0001		上顎M1	R	
イ3-93	0008		上顎M1/2	R	
005	0077		上顎M2	L	M1と同一個体？
008	0036		上顎M2	L	
イ3-50	0006		上顎M2	L	イ3-50-0010と同一個体？
イ3-60	0012		上顎M2	L	
イ3-65	0003		上顎M2	L	
イ3-81	0006		上顎M2	L	イ3-80-0005 (M2・M3)と同一個体
イ3-97	0010		上顎M2	L	イ3-97-0010(M3)と同一個体
イ4-45	0001		上顎M2	L	
008	0039		上顎M2	R	
イ2-60	0006		上顎M2	R	イ2-69-0005, 0010と同一個体
イ3-42	0002	Ⅰ層	上顎M2	R	
イ3-60	0001		上顎M2	R	イ3-61-0002と同一個体？
イ3-72	0006		上顎M2	R	
イ3-73	0001		上顎M2	R	
イ3-84	0006		上顎M2	R	イ3-84-0002と同一個体？
イ3-93	0008		上顎M2	R	
イ3-72	0003		上顎M2/3	L	
イ2-69	0014		上顎M2/3	R	
イ2-69	0014		上顎M2/3	R	
008	0036		上顎M3	L	
イ3-60	0009		上顎M3	L	
イ3-80	0005		上顎M3	L	イ3-80-0005 (M1)・イ3-81-0006(M2)と同一個体
イ3-97	0010		上顎M3	L	イ3-97-0010(M2)と同一個体
イ4-73	0001		上顎M3	L	
イ4-74	0002		上顎M3	L	
イ4-82	0008		上顎M3	L	
イ2-69	0010	Ⅰ層	上顎M3	R	イ2-60-0006, イ2-69-0005と同一個体
イ2-88	0004	Ⅱ層	上顎M3	R	
イ3-40	0001		上顎M3	R	
イ3-61	0002		上顎M3	R	イ3-60-0001と同一個体？
008	－		上顎M	fr	
S04	0001		上顎M	fr	萌出初期
イ3-50	0004		上顎M	L	
イ3-50	0004		上顎M	L	
イ3-53	0006	Ⅰ層	上顎M	R	
イ3-80	0005		上顎M	R	
イ3-95	0011		下顎m1	L	
イ3-65	0003		下顎m2	R	
イ3-77	0003		下顎m3	R	
イ3-50	0063		下顎I1	L	
イ3-84	0002	表土	下顎I1	L	
イ3-87	0004		下顎I1	R	
イ3-95	0006		下顎I1	R	
イ3-53	0001		下顎I2	R	
イ3-62	0005		下顎I3?	R	
イ3-81	0010		下顎C	L	
013	0019		下顎C	R	
イ3-61ベルト	0006	Ⅰ層	下顎C	R	
イ2-25	0001		下顎P3	L	
イ3-50	0004		下顎P3	L	
イ3-65	0003		下顎P3	R	萌出初期
イ3-83	0002	Ⅰ層	下顎P3	R	
イ3-97	0010		下顎P3	R	
008	0048		下顎P4	L	
イ2-69	0014		下顎P4	L	
イ3-42ベルト	0006		下顎P4	L	
イ2-69	0001		下顎P4	R	
イ3-50	0004		下顎P4	R	萌出初期
イ3-65	0003		下顎P4	R	萌出初期
イ4-43	0002		下顎P4	R	
イ3-73	0002		下顎M1	L	WI=4/5
イ3-88	0005	Ⅰ層	下顎M1	L	WI=5
イ3-93	0003		下顎M1	L	WI=5
イ4-54	0002	Ⅰ層	下顎M1	L	WI=6
ハ2-21ベルト	0001	Ⅰ層	下顎M1	L	WI=2
008	0018		下顎M1	R	WI=5
008	0058		下顎M1	R	WI=3
イ2-67	0002		下顎M1	R	WI=2
イ2-88	0006		下顎M1	R	WI=4/5
イ3-63	0003	Ⅰ層	下顎M1	R	WI=5
イ3-65	0003	Ⅰ層	下顎M1	R	WI=5
イ3-77	0005	Ⅱ層	下顎M1	R	WI=5
005	0044	覆土	下顎M2	L	WI=5
イ2-67	0003	Ⅱ層	下顎M2	L	WI=6
イ3-50	0003	Ⅱ層	下顎M2	L	WI=5
イ3-61ベルト	0006	Ⅰ層	下顎M2	L	WI=5
イ3-73	0002		下顎M2	L	WI=5
イ3-80	0005		下顎M2	L	WI=5
イ3-82	0004		下顎M2	L	WI=6
イ2-79	0001		下顎M2?	L?	
008	0004		下顎M2	R	WI不明
008	0007	覆土	下顎M2	R	WI=5
イ2-69	0014	Ⅱ層	下顎M2	R	WI=5?
イ3-60	0025	Ⅱ層	下顎M2	R	WI=6
イ3-61	0003		下顎M2	R	WI=5
イ3-73	0006		下顎M2	R	WI=6?
イ3-77	0009		下顎M2	R	WI=6
イ3-95	0014	貝層中	下顎M2	R	WI=6
イ2-69	0008	Ⅱ層	下顎M2/3	L	
イ3-72	0006		下顎M2/3	L	
イ2-69	0001		下顎M2/3	R	
イ3-60ベルト	0011		下顎M2/3	R	萌出中
イ3-80	0004		下顎M2/3	R	
イ3-81	0003		下顎M2/3	R	萌出初期
イ2-69	0002		下顎M3	L	WI=6
イ3-51	0003	Ⅰ層	下顎M3	L	WI=5'
イ3-61	0002		下顎M3	L	WI=6
イ3-72	0003		下顎M3	L	WI=7
イ3-73	0002		下顎M3	L	萌出中, 未咬耗
イ3-80	0001		下顎M3	L	WI=7
イ3-93	0008		下顎M3	L	WI=5'
イ4-72	0006		下顎M3	L	萌出初期, 未咬耗
008	0027	覆土	下顎M3	R	WI=3
008	1578	B貼床下	下顎M3	R	WI不明
イ2-69	0015		下顎M3	R	WI=5
イ2-69	0011		下顎M3	R	WI=6
イ2-89	0010		下顎M3	R	WI=7
イ3-53	0001		下顎M3	R	萌出初期, 未咬耗
イ3-61	0002		下顎M3	R	WI=5
イ3-61	0006		下顎M3	R	WI不明
イ3-73	0006		下顎M3	R	WI=4'
イ4-53	0001		下顎M3	R	WI=4'
イ3-41	0001		下顎M	L	萌出中
イ3-73	0002		下顎M	R	

第59表　シカ・イノシシ遺体（顎・歯を除く）

遺構/グリッド	遺物No.	種類	部位	残存位置	左右	数	備考
イ3- 34	0001	イノシシ	頭頂骨	-	-	1	
008	0036	イノシシ	側頭骨	関節結節	L	1	
イ4- 53	0004	イノシシ	側頭骨	関節結節	L	1	
イ3- 60	0037	イノシシ	側頭骨	岩様部	L	1	
イ3- 75	0027	イノシシ	側頭骨	岩様部	L	1	焼
イ3- 75	0001	イノシシ	側頭骨	岩様部	R	1	
-	-	イノシシ	側頭骨	岩様部	R	1	
-	-	イノシシ	側頭骨	岩様部	R	1	
イ3- 64	0001	イノシシ	頬骨	-	R	1	幼獣
008	1449	イノシシ	後頭骨	頭蓋底	-	1	
イ4- 54	0001	イノシシ	後頭骨	後頭顆	L+R	1	
イ4- 71	0019	イノシシ	下顎骨	関節突起	L	1	
イ4- 91	0013	イノシシ	下顎骨	関節突起	L	1	焼
013	0009	イノシシ	軸椎	ほぼ完存	-	1	
イ3- 99	0013	イノシシ	軸椎	破片	-	1	
015	0003	イノシシ	環椎	ほぼ完存	-	1	
イ3- 60	0014	イノシシ	環椎	ほぼ完存	-	1	
イ4- 41	0001	イノシシ	環椎	ほぼ完存	-	1	
イ4- 43	0001	イノシシ	環椎	ほぼ完存	-	1	
005	0109	イノシシ	環椎	破片	-	1	
イ3- 60	0001	イノシシ	環椎	破片	-	1	
イ3- 77	0006	イノシシ	頸椎	ほぼ完存	-	1	
ハ1- 15	0001	イノシシ	肩甲骨		L	1	
イ3- 99	0005	イノシシ	肩甲骨		L	1	
イ3- 96	0004	イノシシ	肩甲骨	破片	L	1	
イ4- 82	0006	イノシシ	肩甲骨		R	1	
イ4- 93	0003	イノシシ	肩甲骨		R	1	
イ3- 95	0010	イノシシ	肩甲骨	破片	R	1	
イ4- 82	0013	イノシシ	肩甲骨	破片	R	1	
イ3- 99	0002	イノシシ	上腕骨	遠位端	L	1	
イ3- 20	0002	イノシシ	上腕骨	骨幹破片	L	1	焼
005	0009	イノシシ	上腕骨	遠位端	R	1	
ハ1- 25	0001	イノシシ	上腕骨	遠位端	R	1	
イ4- 81	0004	イノシシ？	上腕骨	遠位端	R	1	
イ3- 86	0001	イノシシ？	上腕骨	骨幹破片	R	1	
011	0002	イノシシ？	上腕骨	遠位端	R	1	骨端欠損
イ3- 65	0003	イノシシ	橈骨	遠位端	L	1	未癒合骨端のみ
イ3- 98	0009	イノシシ	橈骨	遠位端	L	1	未癒合骨端のみ
イ2- 69	0003	イノシシ	橈骨	近位端	L	1	
イ3- 32	0002	イノシシ	橈骨	近位端	L	1	
イ3- 99	0012	イノシシ	橈骨	近位端	L	1	
イ3- 99	0012	イノシシ	橈骨	近位端	L	1	
イ3- 73	0001	イノシシ	橈骨	遠位端	R	1	
イ3- 74	0009	イノシシ	橈骨	遠位端	R	1	
イ3- 86	0006	イノシシ	橈骨	遠位端	R	1	
イ4- 80	0010	イノシシ	橈骨	近位端	R	1	
イ3- 60	0006	イノシシ	橈骨	近位端	R	1	
イ3- 60	0006	イノシシ	橈骨	近位端	R	1	
イ4- 54	0001	イノシシ	橈骨	近位端	R	1	
イ4- 91	0006	イノシシ	橈骨	近位端	R	1	
イ2- 69	0006	イノシシ	尺骨	近位端	L	1	
イ2- 69	0006	イノシシ	尺骨	近位端	L	1	
イ3- 75	0013	イノシシ	尺骨	近位端	L	1	
イ4- 81	0008	イノシシ	尺骨	近位端	L	1	
イ3- 72	0002	イノシシ	尺骨	遠位端	R	1	
イ2- 69	0015	イノシシ	第3中手骨	近位端	L	1	
イ3- 44	0002	イノシシ	第3中手骨	近位端	L	1	
イ3- 61	0001	イノシシ	第3中手骨	完存	L	1	カットマーク？
011	0002	イノシシ	第3中手骨	近位端	R	1	カットマーク？
ハ1- 28	0003	イノシシ	第4中手骨	近位端	R	1	
イ3- 73	0001	イノシシ	第5中手骨	近位端	R	1	
イ3- 98	0007	イノシシ	第5中手骨	完存	R	1	遠位端未癒合欠落
003	0004	イノシシ	寛骨	寛骨臼	R	1	
011	0012	イノシシ	寛骨	腸骨	R	1	
イ3- 82	0001	イノシシ	寛骨	座骨	R	1	
イ4- 80	0012	イノシシ	寛骨	座骨	R	1	
ロ?- 11	0007	イノシシ	寛骨	座骨	R	1	
イ3- 82	0001	イノシシ	大腿骨	近位端	L	1	
013	0353	イノシシ	大腿骨	近位端	L	1	未癒合骨端のみ
ハ1- 39	0001	イノシシ	大腿骨	骨幹破片	L	1	
イ4- 90	0022	イノシシ	大腿骨	骨幹破片	R	1	
ハ1- 26	0001	イノシシ	大腿骨	骨幹破片	R	1	
イ2- 59	0009	イノシシ	膝蓋骨	完存	R	1	
イ4- 61	0002	イノシシ	膝蓋骨	完存	R	1	
ロ1- 00	0002	イノシシ	脛骨	近位端	L	1	骨端未癒合欠落
-	-	イノシシ	脛骨	遠位端	L	1	
ハ1- 22	0001	イノシシ	脛骨	遠位端	L	1	骨端未癒合欠落
イ3- 42	0007	イノシシ	脛骨	遠位端	R	1	
イ4- 90	0012	イノシシ	脛骨	遠位端	R	1	
イ4- 63	0001	イノシシ	脛骨	骨幹破片	R	1	
-	-	イノシシ	腓骨	遠位端	L	1	
イ2- 76	0006	イノシシ	腓骨	遠位端	R	1	骨端未癒合欠落，大型，ブタか？
イ4- 90	0001	イノシシ	腓骨	骨幹破片	R	1	
イ3- 60	0010	イノシシ	距骨	完存	L	1	
イ3- 98	0007	イノシシ	距骨	完存	L	1	
004	0055	イノシシ	距骨	完存	R	1	
008	0038	イノシシ	距骨	完存	R	1	
S08	0001	イノシシ	距骨	完存	R	1	
イ3- 75	0002	イノシシ	距骨	完存	R	1	
イ3- 60	0006	イノシシ	距骨	完存	R	1	
イ3- 71	0004	イノシシ	距骨	完存	R	1	
イ4- 42	0002	イノシシ	距骨	完存	R	1	
イ4- 34	0002	イノシシ	踵骨	近位側	L	1	
イ4- 73	0003	イノシシ	踵骨	近位側	L	1	焼
イ3- 62	0005	イノシシ	踵骨	ほぼ完存	L	1	骨端未癒合欠落
イ3- 76	0001	イノシシ	踵骨	完存	L	1	
イ3- 62	0004	イノシシ	踵骨	近位側	R	1	
イ3- 76	0001	イノシシ	踵骨	近位側	R	1	
イ3- 98	0012	イノシシ	踵骨	近位側	R	1	焼
イ3- 72	0001	イノシシ	踵骨		R	1	焼
イ4- 62	0001	イノシシ？	踵骨		R	1	幼獣
004	0009	イノシシ	第3中足骨	近位端	L	1	
イ4- 32	0001	イノシシ	第3中足骨	近位端	L	1	
イ3- 75	0007	イノシシ	第3中足骨	近位端	L	1	
イ3- 55	0001	イノシシ	第3中足骨	近位端	R	1	
イ3- 6?3	0011	イノシシ	第3中足骨	近位端	R	1	
イ3- 60	0006	イノシシ	第3中足骨	近位端	R	1	
イ4- 91	0013	イノシシ	第4中足骨	近位端	L	1	
-	-	イノシシ	第4中足骨	近位端	L	1	焼
イ3- 75	0001	イノシシ	第5中足骨	近位端	R	1	
イ3- 75	0003	イノシシ	第5中足骨	近位端	R	1	
S07	0054	イノシシ	中手／中足骨	遠位端	?	1	未癒合骨端のみ
S07	0054	イノシシ	中手／中足骨	遠位端	?	1	骨端未癒合欠落，大型，ブタか？
008	0057	イノシシ	中手／中足骨	遠位端	?	1	
イ2- 69	0390	イノシシ	中手／中足骨	遠位端	?	1	焼
イ3- 41	0004	イノシシ	中手／中足骨	遠位端	?	1	
イ3- 64	0001	イノシシ	中手／中足骨	遠位端	?	1	
イ3- 89	0003	イノシシ	中手／中足骨	遠位端	?	1	
イ4- 90	0022	イノシシ	中手／中足骨	遠位端	?	1	
イ4- 44	-	イノシシ	中手／中足骨	遠位端	?	1	骨端未癒合欠落
008	0033	イノシシ	基節骨	完存	?	1	
011	0014	イノシシ	基節骨	完存	?	1	
イ3- 72	0003	イノシシ	基節骨	完存	?	1	近位端未癒合欠落
イ3- 83	0003	イノシシ	基節骨	完存	?	1	近位端未癒合欠落
008	1040	イノシシ	基節骨	遠位端	?	1	
011	0012	イノシシ	基節骨	完存	?	1	
008B	0059	イノシシ	中節骨	完存	?	1	
イ3- 50	0006	イノシシ	中節骨	完存	?	1	
イ3- 60	0081	イノシシ	中節骨	完存	?	1	
イ3- 72	0002	イノシシ	中節骨	完存	?	1	
イ3- 78	0006	イノシシ	中節骨	完存	?	1	
イ3- 83	0001	イノシシ	中節骨	完存	?	1	
イ3- 99	0227	イノシシ	中節骨	完存	?	1	近位端未癒合欠落，焼
イ4- 90	0002	イノシシ	中節骨	完存	?	1	
-	-	イノシシ	中節骨	完存	?	2	
イ3- 62	0001	イノシシ	末節骨	完存	?	1	
イ3- 89	0007	イノシシ	末節骨	完存	?	1	
-	-	イノシシ	末節骨	完存	?	1	
イ4- 80	0008	シカ	角	尖端	?	1	加工痕あり
ハ1- 25	0001	シカ	角	尖端	?	1	加工痕あり
ハ1- 39	0001	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
ハ1- 29	0001	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
008	0040	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
イ3- 86	0001	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
イ4- 80	0001	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
イ4- 90	0018	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
-	-	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
-	-	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
004	0041	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
イ3- ??	????	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
011	0004	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
イ4- 91	0068	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
イ3- 61	0008	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
イ3- 77	0001	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
イ3- 85	0001	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
イ3- 88	0004	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
イ3- 30	0003	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり，焼
イ4- 81	0002	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
008	1249	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
イ3- 89	0007	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
イ3- 73	0002	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
イ4- ??	????	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
005	0107	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
008	0053	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
イ3- 75	0001	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
イ3- 87	0001	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
イ3- 85	0001	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
イ3- 95	0001	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり，焼
イ4- 62	????	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
イ4- 72	0001	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
イ4- 80	0011	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
イ4- 90	0018	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
イ3- 87	0001	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
イ3- 88	0004	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
イ3- 98	0007	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
イ3- 89	0004	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
イ3- 96	0007	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
イ3- 95	0022	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
イ3- 76	0004	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
イ3- 99	0012	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
イ3- 96	0012	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
イ3- 87	0001	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
イ3- 87	0005	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
イ2- 86	0001	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
イ4- 81	0002	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
イ4- 70	0009	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
イ4- 80	0002	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
イ4- 71	0003	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
イ4- 71	0004	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
イ4- 80	0014	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
イ4- 42	0003	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり

遺構/グリッド	遺物No.	種類	部位	残存位置	左右	数	備考
011	0004	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
011	0014	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
011	0004	シカ	角	破片	?	1	加工痕あり
イ3-89	0010	シカ	角	角座	fr	1	落角
イ4-72	0007	シカ	角	角座	fr	1	落角
イ3-81	0001	シカ	角	角座	L	1	落角
イ4-55	0001	シカ	前頭骨	角座部	?	1	角あり?. 焼
イ2-69	0011	シカ	前頭骨	角座部	L	1	落角後?
イ3-50	0005	シカ	前頭骨	角座部	L	1	角あり. 焼
イ3-60	0001	シカ	前頭骨	角座部	L	1	角あり
イ3-61	0001	シカ	前頭骨	角座部	L	1	角あり
イ3-61	0005	シカ	前頭骨	角座部	L	1	角あり
イ3-63	0007	シカ	前頭骨	角座部	L	1	落角直後
イ4-43	0001	シカ	前頭骨	角座部	L	1	角あり
008	0030	シカ	前頭骨	角座部	R	1	角あり?. 焼
イ3-50	0001	シカ	前頭骨	角座部	R	1	角あり
イ3-72	0003	シカ	前頭骨	角座部	R	1	角あり
008	0048	シカ	前頭骨	角座部	R?	1	角の有無不明
イ3-98	0006	シカ	前頭骨～頭頂骨	-	-	1	雌
イ3-73	0001	シカ	側頭骨	関節結節	L	1	
008	0035	シカ	側頭骨	岩様部	L	1	
イ3-61	0003	シカ	側頭骨	岩様部	L	1	
イ3-61	0005	シカ	側頭骨	岩様部	L	1	
イ3-81	0004	シカ	側頭骨	岩様部	L	1	
-	-	シカ	側頭骨	岩様部	L	1	
-	-	シカ	側頭骨	岩様部	L	1	
イ3-42	0007	シカ	側頭骨	頬骨突起	L	1	
イ2-69	0001	シカ	側頭骨	岩様部	R	1	
イ4-63	0003	シカ	側頭骨	岩様部	R	1	
イ4-41	0001	シカ	側頭骨	岩様部	R	1	
イ3-60	0020?	シカ	側頭骨	岩様部	R	1	
イ3-60	0008	シカ	側頭骨	岩様部	R	1	
008	0048	シカ	側頭骨	岩様部	R	1	
-	-	シカ	側頭骨	岩様部	R	1	
-	-	シカ	側頭骨	岩様部	R	1	
イ3-74	0009	シカ	側頭骨	頬骨突起	R	1	
イ3-61	0001	シカ	頬骨	-	R	1	
イ3-75	0001	シカ	頬骨	-	R	1	
イ3-50	0009	シカ	後頭骨	頭蓋底	-	1	焼
イ3-60	0001	シカ	後頭骨	頭蓋底	-	1	
イ3-60	0017	シカ	後頭骨	後頭顆	L	1	
イ3-65	0002	シカ	後頭骨	後頭顆	R	1	
イ3-60	0017	シカ	後頭骨～蝶形骨	頭蓋底	-	1	
イ4-81	0008	シカ	蝶形骨	-	-	1	
イ3-72	0001	シカ	頸椎	破片	-	1	
イ3-73	0003	シカ	頸椎	破片	-	1	
イ3-82	0001	シカ	頸椎	破片	-	1	焼?
イ3-82	0004	シカ	軸椎	破片	-	1	焼?
イ3-82	0004	シカ	軸椎		-	1	
イ3-61	0008	シカ	環椎	破片	-	1	
005	0034	シカ	下顎骨	関節突起	L	1	
イ3-50	0005	シカ	下顎骨	関節突起	L	1	
イ3-73	0001	シカ	下顎骨	関節突起	L	1	
イ3-34	0002	シカ	下顎骨	切歯部	L	1	
イ3-72	0001	シカ	下顎骨	切歯部	L	1	
イ2-47	0005	シカ	下顎骨	切歯部	L	1	切断
イ3-53	0001	シカ	下顎骨	切歯部	L	1	切断
005	0104	シカ	下顎骨	関節突起	R	1	
008	0046	シカ	下顎骨	関節突起	R	1	
イ3-60	0013	シカ	下顎骨	関節突起	R	1	
イ3-65	0004	シカ	下顎骨	関節突起	R	1	
イ3-70	0006	シカ	下顎骨	関節突起	R	1	
005	0093	シカ	下顎骨	関節突起～筋突起	R	1	
013	0007	シカ	下顎骨	関節突起～筋突起	R	1	
012	0010	シカ	下顎骨	切歯部	R	1	切断
S04	0002	シカ	下顎骨	切歯部	R	1	
イ3-65	0002	シカ	下顎骨	切歯部	R	1	
イ3-73	0007	シカ	下顎骨	切歯部	R	1	
005	0128	シカ	肩甲骨		L	1	
イ2-69	0003	シカ	肩甲骨		L	1	
イ2-89	0010	シカ	肩甲骨		L	1	
イ4-85	0001	シカ	肩甲骨		L	1	
004	0009	シカ	肩甲骨		R	1	
004	0020	シカ	肩甲骨		R	1	
008	0045	シカ	肩甲骨		R	1	
イ2-47	0001	シカ	肩甲骨		R	1	
イ2-76	0007	シカ	肩甲骨		R	1	
イ2-88	0005	シカ	肩甲骨		R	1	
イ3-50	0004	シカ	肩甲骨		R	1	
イ3-60	0004	シカ	肩甲骨		R	1	
イ3-72	0003	シカ	肩甲骨		R	1	
イ3-85	0009	シカ	肩甲骨		R	1	
イ3-95	0006	シカ	肩甲骨		R	1	
イ3-95	0029	シカ	肩甲骨		R	1	
イ3-99	0004	シカ	肩甲骨		R	1	
イ4-43	0005	シカ	肩甲骨		R	1	
イ4-45	0001	シカ	肩甲骨		R	1	
イ4-93	0002	シカ	肩甲骨		R	1	
イ2-88	0005	シカ	肩甲骨	破片	R	1	
-	-	シカ	肩甲骨		R	1	
イ3-00	0014	シカ	上腕骨	遠位端	L	1	焼
イ3-52	0006	シカ	上腕骨	遠位端	L	1	
イ3-53	0001	シカ	上腕骨	遠位端	L	1	
イ3-86	0006	シカ	上腕骨	遠位端	L	1	
イ4-83	0001	シカ	上腕骨	遠位端	L	1	
ハ1-39	0001	シカ	上腕骨	遠位端	L	1	
イ3-83	0032	シカ	上腕骨	近位端	L	1	

遺構/グリッド	遺物No.	種類	部位	残存位置	左右	数	備考
イ3-60	0008	シカ	上腕骨	骨幹破片	L	1	
イ3-85	0001	シカ	上腕骨	骨幹破片	L	1	
イ3-52	0001	シカ	上腕骨	遠位端	R	1	
イ3-60	0010	シカ	上腕骨	遠位端	R	1	
イ3-63	11	シカ	上腕骨	遠位端	R	1	
イ3-64	0001	シカ	上腕骨	遠位端	R	1	
イ3-95	0020	シカ	上腕骨	遠位端	R	1	
イ4-70	0005	シカ	上腕骨	遠位端	R	1	
イ2-27	0002	シカ	上腕骨	近位端	R	1	
イ4-54	0001	シカ	上腕骨	骨幹破片	R	1	
008B	0059	シカ	橈骨	遠位端	L	1	骨端未癒合欠落
イ2-69	0096	シカ	橈骨	遠位端	L	1	未癒合骨端のみ
イ2-69	0006	シカ	橈骨	遠位端	L	1	
イ4-82	0013	シカ	橈骨	遠位端	L	1	
イ3-72	0001	シカ	橈骨	近位端	L	1	
イ3-83	0033	シカ	橈骨	近位端	L	1	
イ4-51	0002	シカ	橈骨	近位端	L	1	
ハ1-28	0003	シカ	橈骨	近位端	L	1	
008	0057	シカ	橈骨	骨幹破片	L	1	
イ3-44	0002	シカ	橈骨	骨幹破片	L	1	
イ4-73	0001	シカ	橈骨	骨幹破片	L	1	
イ3-51	0001	シカ	橈骨	遠位端	R	1	骨端未癒合欠落
005	0416?	シカ	橈骨	遠位端	R	1	未癒合骨端のみ
015	0005	シカ	橈骨	遠位端	R	1	未癒合骨端のみ
イ3-60	0013	シカ	橈骨	遠位端	R	1	
009	0003	シカ	橈骨	近位端	R	1	
イ3-52	0001	シカ	橈骨	近位端	R	1	
イ3-61	0001	シカ	橈骨	近位端	R	1	
イ3-82	0002	シカ	橈骨	近位端	R	1	
イ4-91	0012	シカ	橈骨	近位端	R	1	
011	0011	シカ	橈骨	骨幹破片	R	1	
イ3-61	0005	シカ	橈骨	骨幹破片	R	1	
イ3-63	0004	シカ	橈骨	骨幹破片	R	1	
イ3-82	0002	シカ	橈骨	骨幹破片	R	1	
イ4-70	0004	シカ	橈骨	骨幹破片	R	1	
イ4-91	0015	シカ	橈骨	骨幹破片	R	1	尺骨癒合
008	0036	シカ	尺骨	近位端	L	1	
008	0048	シカ	尺骨	近位端	L	1	
イ3-50	0004	シカ	尺骨	近位端	L	1	
イ3-81	0010	シカ	尺骨	近位端	L	1	
イ3-61	0005	シカ	尺骨	骨幹破片	L	1	
008	0004	シカ	尺骨	近位端	R	1	
015	0005	シカ	尺骨	近位端	R	1	
イ3-50	-	シカ	尺骨	近位端	R	1	
イ3-71	0004	シカ	尺骨	近位端	R	1	
イ3-78	0004	シカ	尺骨	近位端	R	1	
イ3-78	0006	シカ	尺骨	近位端	R	1	
イ3-78	0006	シカ	尺骨	近位端	R	1	
イ3-63	0001	シカ	尺骨	骨幹破片	R	1	
??-??	-	シカ	尺骨	近位端	R	1	
005	0082	シカ	中手骨	骨幹破片	?	1	
005	0110	シカ	中手骨	骨幹破片	?	1	
005	0116	シカ	中手骨	骨幹破片	?	1	
008B	0059	シカ	中手骨	骨幹破片	?	1	
008	0004	シカ	中手骨	骨幹破片	?	1	
009	0012	シカ	中手骨	骨幹破片	?	1	
S04	0001	シカ	中手骨	骨幹破片	?	1	
イ2-69	0001	シカ	中手骨	骨幹破片	?	1	
イ2-89	0010	シカ	中手骨	骨幹破片	?	1	
イ4-62	0003	シカ	中手骨	骨幹破片	?	1	
イ?-??	-	シカ	中手骨	骨幹破片	?	1	
イ?-??	-	シカ	中手骨	骨幹破片	?	1	
??-??	-	シカ	中手骨	骨幹破片	?	1	
??-??	-	シカ	中手骨	骨幹破片	?		
??-??	-	シカ	中手骨	骨幹破片	?		
008	1249	シカ	中手骨	骨幹破片	?	1	
イ3-72	0001	シカ	中手骨	骨幹破片	?	1	
イ3-74	0001	シカ	中手骨	骨幹破片	?	1	
005	0570	シカ	中手骨	遠位端	?	1	
009	0010	シカ	中手骨	遠位端	?	1	
イ3-83	0001	シカ	中手骨	遠位端	?	1	骨端未癒合欠落
ハ1-34	0001	シカ	中手骨	遠位端	?	1	焼
ハ1-26	0002	シカ	中手骨	遠位端	?	1	
008	1734	シカ	中手骨	遠位端	?	1	骨端未癒合欠落
イ3-72	0006	シカ	中手骨	遠位端	?	1	骨端未癒合欠落
イ3-73	0001	シカ	中手骨	遠位端	?	1	骨端未癒合欠落
イ3-63	0001	シカ	中手骨	骨幹破片	?	1	擦り切り痕あり
イ3-42	0007	シカ	中手骨	近位端	L	1	
イ3-63	0004	シカ	中手骨	近位端	L	1	
イ3-70	0006	シカ	中手骨	遠位端	L	1	
イ4-52	0002	シカ	中手骨	遠位端	L	1	
005	0017	シカ	中手骨	近位端	L	1	
イ2-46	0001	シカ	中手骨	近位端	L	1	
イ3-41	0002	シカ	中手骨	近位端	L	1	
イ3-42	0001	シカ	中手骨	近位端	L	1	
イ3-50	0004	シカ	中手骨	近位端	L	1	
イ3-61	0204	シカ	中手骨	近位端	L	1	
イ3-93	0008	シカ	中手骨	近位端	L	1	
ハ1-25	0002	シカ	中手骨	近位端	L	1	
S04	0001	シカ	中手骨	遠位端	R	1	骨端破損欠落
イ2-89	0001	シカ	中手骨	遠位端	R	1	
イ3-74	0007	シカ	中手骨	遠位端	R	1	
イ2-51	0002	シカ	中手骨	近位端	R	1	
イ2-81	0002	シカ	中手骨	近位端	R	1	
イ3-61	0004	シカ	中手骨	近位端	R	1	
イ3-75	0001	シカ	中手骨	近位端	R	1	
イ3-84	0001	シカ	中手骨	近位端	R	1	

遺構/グリッド	遺物No.	種類	部位	残存位置	左右	数	備考
イ3-96	0001	シカ	中手骨	近位端	R	1	
イ4-54	0001	シカ	中手骨	近位端	R	1	
011	0007	シカ	寛骨	寛骨臼	L	1	腸骨，恥骨，坐骨
イ3-50	0009	シカ	寛骨	寛骨臼	L	1	坐骨
イ3-60	0013	シカ	寛骨	寛骨臼	L	1	坐骨
イ3-61	0005	シカ	寛骨	寛骨臼	L	1	恥骨
イ3-97	0001	シカ	寛骨	腸骨	L	1	
011	0007	シカ	寛骨	寛骨臼	R	1	腸骨，坐骨
イ2-89	0002	シカ	寛骨	寛骨臼	R	1	恥骨
イ3-20	0001	シカ	寛骨	寛骨臼	R	1	坐骨
イ4-63	0001	シカ	寛骨	寛骨臼	R	1	
イ4-52	0002	シカ	大腿骨	遠位端	L	1	骨端未癒合欠落
イ4-52	0002	シカ	大腿骨	遠位端	L	1	未癒合骨端のみ
イ4-52	0002	シカ	大腿骨	遠位端	L	1	未癒合骨端のみ
イ4-62	0002	シカ	大腿骨	遠位端	L	1	未癒合骨端のみ
イ4-62	0002	シカ	大腿骨	遠位端	L	1	未癒合骨端のみ
008B	0058	シカ	大腿骨	遠位端	L	1	
009	0004	シカ	大腿骨	遠位端	L	1	
イ3-96	0011	シカ	大腿骨	遠位端	L	1	
イ4-24	0002	シカ	大腿骨	遠位端	L	1	
ハ1-39	0001	シカ	大腿骨	骨幹破片	L	1	
イ3-74	0008	シカ	大腿骨	近位端	L	1	
005	0021	シカ	大腿骨	骨幹破片	L	1	
013	0021	シカ	大腿骨	骨幹破片	L	1	
イ3-65	0004	シカ	大腿骨	骨幹破片	L	1	
イ3-87	0001	シカ	大腿骨	骨幹破片	L	1	
イ3-96	0007	シカ	大腿骨	骨幹破片	L	1	
イ4-42	0002	シカ	大腿骨	骨幹破片	L	1	
イ4-55	0001	シカ	大腿骨	骨幹破片	L	1	
イ3-61	0008	シカ	大腿骨	近位端	R	1	骨端未癒合欠落
イ4-91	0001	シカ	大腿骨	近位端	R	1	未癒合骨端のみ
イ3-44	0002	シカ	大腿骨	遠位端	R	1	外側
イ4-90	0020	シカ	大腿骨	遠位端	R	1	
013	0004	シカ	大腿骨	近位端	R	1	
イ3-77	0007	シカ	大腿骨	近位端	R	1	
005	0039	シカ	大腿骨	骨幹破片	R	1	
S16	0001	シカ	大腿骨	骨幹破片	R	1	
イ3-60	0014	シカ	大腿骨	骨幹破片	R	1	
イ3-61	0005	シカ	大腿骨	骨幹破片	R	1	
イ3-61	0005	シカ	大腿骨	骨幹破片	R	1	
イ3-61	0005	シカ	大腿骨	骨幹破片	R	1	
イ4-90	0002	シカ	大腿骨	骨幹破片	R	1	
イ4-91	0002	シカ	大腿骨	骨幹破片	R	1	
005	0106	シカ	膝蓋骨	完存	L	1	
イ2-65	0011	シカ	膝蓋骨	完存	L	1	
イ3-72	0006	シカ	膝蓋骨	完存	L	1	
イ3-83	0001	シカ	膝蓋骨	完存	L	1	
イ4-91	0002	シカ	膝蓋骨	完存	L	1	
005	0417	シカ	膝蓋骨	完存	R	1	焼
イ3-55	0001	シカ	膝蓋骨	完存	R	1	
イ3-60	0026	シカ	膝蓋骨	完存	R	1	
-	-	シカ	膝蓋骨	完存	R	1	
S04	0001	シカ	脛骨	遠位端	L	1	骨端未癒合欠落
イ2-69	0012	シカ	脛骨	遠位端	L	1	骨端未癒合欠落
008	0036	シカ	脛骨	遠位端	L	1	
008	0039	シカ	脛骨	遠位端	L	1	
008	0055	シカ	脛骨	遠位端	L	1	
イ3-71	0002	シカ	脛骨	遠位端	L	1	
015	0004	シカ	脛骨	近位端	L	1	
イ3-41	0003	シカ	脛骨	近位端	L	1	
イ3-50	0004	シカ	脛骨	近位端	L	1	外側．イ3-60-0010と接合
イ3-60	0010	シカ	脛骨	近位端	L	1	内側．イ3-50-0004と接合
イ3-61	0003	シカ	脛骨	骨幹破片	L	1	
イ3-61	0005	シカ	脛骨	骨幹破片	L	1	
イ3-83	0001	シカ	脛骨	骨幹破片	L	1	
012	0006	シカ	脛骨	遠位端	R	1	骨端未癒合欠落
イ4-61	0002	シカ	脛骨	遠位端	R	1	未癒合骨端のみ
イ2-65	0011	シカ	脛骨	遠位端	R	1	
イ3-50	0009	シカ	脛骨	遠位端	R	1	
イ4-80	0014	シカ	脛骨	遠位端	R	1	
イ4-82	0001	シカ	脛骨	遠位端	R	1	
イ4-91	0011	シカ	脛骨	遠位端	R	1	
008B	0059	シカ	脛骨	近位端	R	1	
イ3-89	0002	シカ	脛骨	近位端	R	1	
イ3-44	0002	シカ	脛骨	骨幹破片	R	1	
イ3-50	0005	シカ	脛骨	骨幹破片	R	1	
イ3-52	0001	シカ	脛骨	骨幹破片	R	1	
イ3-60	0014	シカ	脛骨	骨幹破片	R	1	
イ3-73	0001	シカ	脛骨	骨幹破片	R	1	
イ3-88	0004	シカ	脛骨	骨幹破片	R	1	
イ4-94	0001	シカ	脛骨	骨幹破片	R	1	
イ2-89	0010	シカ	距骨	欠損	L	1	
イ3-62	0004	シカ	距骨	欠損	L	1	
イ3-62	0001	シカ	距骨	欠損	L	1	
005	0030	シカ	距骨	完存	L	1	
005	0103	シカ	距骨	完存	L	1	
005	0565	シカ	距骨	完存	L	1	焼
008	0042	シカ	距骨	完存	L	1	
008	0054	シカ	距骨	完存	L	1	
イ2-69	0006	シカ	距骨	完存	L	1	
イ2-77	0002	シカ	距骨	ほぼ完存	L	1	
イ2-88	0005	シカ	距骨	完存	L	1	
イ2-89	0001	シカ	距骨	完存	L	1	
イ2-89	0010	シカ	距骨	完存	L	1	
イ3-60	0006	シカ	距骨	完存	L	1	
イ3-72	0003	シカ	距骨	ほぼ完存	L	1	
イ3-73	0006	シカ	距骨	完存	L	1	

遺構/グリッド	遺物No.	種類	部位	残存位置	左右	数	備考
-	-	シカ	距骨	完存	L	1	
008	0035	シカ	距骨	遠位側	R	1	
イ3-65	0004	シカ	距骨	近位側	R	1	
004	0045	シカ	距骨	完存	R	1	
005	0025	シカ	距骨	完存	R	1	
008B	0058	シカ	距骨	完存	R	1	
008C	0060	シカ	距骨	完存	R	1	
008C	0062	シカ	距骨	完存	R	1	
008	0025	シカ	距骨	完存	R	1	
008	0037	シカ	距骨	完存	R	1	
008	0040？	シカ	距骨	ほぼ完存	R	1	
012	0006	シカ	距骨	完存	R	1	
イ2-55	0001	シカ	距骨	完存	R	1	
イ2-59	0002	シカ	距骨	完存	R	1	
イ2-69	0013	シカ	距骨	完存	R	1	
イ2-77	0001	シカ	距骨	完存	R	1	
イ3-50	0004	シカ	距骨	完存	R	1	
イ3-50	0009	シカ	距骨	完存	R	1	
イ3-52	0001	シカ	距骨	完存	R	1	
イ3-61	0001	シカ	距骨	完存	R	1	
イ3-61	0001	シカ	距骨	完存	R	1	
イ3-71	0004	シカ	距骨	完存	R	1	
イ3-74	0008	シカ	距骨	完存	R	1	
イ3-82	0004	シカ	距骨	完存	R	1	
イ3-83	0001	シカ	距骨	完存	R	1	焼
イ3-93	0008	シカ	距骨	完存	R	1	
イ3-60	0008	シカ	距骨	完存	R	1	
イ4-24	0002	シカ	距骨	完存	R	1	
イ4-44		シカ	距骨	完存	R	1	
ハ1-34	0001	シカ	距骨	完存	R	1	
008	0042	シカ	踵骨	遠位側	L	1	
008	0046	シカ	踵骨	遠位側	L	1	
イ3-40	0001	シカ	踵骨	近位側	L	1	
イ3-53	0001	シカ	踵骨	近位側	L	1	
イ3-75	0001	シカ	踵骨	近位側	L	1	焼
イ3-82	0001	シカ	踵骨	近位側	L	1	
イ3-82	0004	シカ	踵骨	近位側	L	1	
イ4-34	0004	シカ	踵骨	近位側	L	1	
イ4-90	0015	シカ	踵骨	近位側	L	1	
イ2-89	0006	シカ	踵骨	ほぼ完存	L	1	骨端未癒合欠落
イ3-89	0002	シカ	踵骨	ほぼ完存	L	1	骨端未癒合欠落
イ3-70	0006	シカ	踵骨	完存	L	1	
イ3-72	0003	シカ	踵骨	完存	L	1	
ハ1-24	0001	シカ	踵骨	完存	L	1	
008	0004	シカ	踵骨	近位側	R	1	
008	0008	シカ	踵骨	近位側	R	1	
008	0011	シカ	踵骨	近位側	R	1	焼
イ2-71	0001	シカ	踵骨	近位側	R	1	
イ2-87	0001	シカ	踵骨	近位側	R	1	
イ3-41	0003	シカ	踵骨	近位側	R	1	
イ3-42	0004	シカ	踵骨	近位側	R	1	
イ3-53	0002	シカ	踵骨	近位側	R	1	
イ3-59	0005	シカ	踵骨	近位側	R	1	
イ3-60	0016	シカ	踵骨	近位側	R	1	
イ3-82	0004	シカ	踵骨	近位側	R	1	
イ3-99	0006	シカ	踵骨	近位側	R	1	
イ4-91	0019	シカ	踵骨	近位側	R	1	
イ3-93	0004	シカ	踵骨	完存	R	1	骨端未癒合付随
イ4-94	0002	シカ	踵骨	完存	R	1	骨端未癒合付随
008	0024	シカ	踵骨	完存	R	1	
012	0002	シカ	踵骨	完存	R	1	
218	?	シカ	踵骨		R	1	
005	0116	シカ	中心第4足根骨	完存	L	1	
008	0039	シカ	中心第4足根骨	完存	L	1	
イ2-58	0003	シカ	中心第4足根骨	完存	L	1	
イ2-69	0003	シカ	中心第4足根骨	完存	L	1	
イ2-89	0007	シカ	中心第4足根骨	完存	L	1	
イ3-60	0013	シカ	中心第4足根骨	完存	L	1	
イ3-73	0001	シカ	中心第4足根骨	完存	L	1	
イ3-73	0006	シカ	中心第4足根骨	完存	L	1	
イ3-80	0004	シカ	中心第4足根骨	完存	L	1	
イ3-93	0007	シカ	中心第4足根骨	完存	L	1	
008	1449	シカ	中心第4足根骨	完存	R	1	
イ2-69	0013	シカ	中心第4足根骨	完存	R	1	
イ4-52	0001	シカ	中心第4足根骨	完存	R	1	
イ4-90	0018	シカ	中心第4足根骨	完存	R	1	
ハ1-39	0001	シカ	中心第4足根骨	完存	R	1	
004	0035	シカ	中足骨	骨幹破片	?	1	
005	0036	シカ	中足骨	骨幹破片	?	1	
008C	0060	シカ	中足骨	骨幹破片	?	1	
008	0037	シカ	中足骨	骨幹破片	?	1	
008	0046	シカ	中足骨	骨幹破片	?	1	
008	0058	シカ	中足骨	骨幹破片	?	1	
イ2-69	0006	シカ	中足骨	骨幹破片	?	1	
イ2-69	0006	シカ	中足骨	骨幹破片	?	1	
イ2-69	0384	シカ	中足骨	骨幹破片	?	1	焼
イ2-8	0002	シカ	中足骨	骨幹破片	?	1	
イ3-50	0098	シカ	中足骨	骨幹破片	?	1	焼
イ4-91	0016	シカ	中足骨	骨幹破片	?	1	
イ4-96	0001	シカ	中足骨	骨幹破片	?	1	
S04	0001	シカ	中足骨	骨幹破片	?	1	
イ2-89	0010	シカ	中足骨	骨幹破片	?	1	
イ3-50	0004	シカ	中足骨	骨幹破片	?	1	
イ3-72	0006	シカ	中足骨	骨幹破片	?	1	
イ3-93	0007	シカ	中足骨	遠位端	?	1	骨端未癒合欠落
イ2-69	0006	シカ	中足骨	近位端	L	1	
イ3-73	0001	シカ	中足骨	近位端	L	1	

遺構/グリッド	遺物No.	種類	部位	残存位置	左右	数	備考
イ3- 93	0007	シカ	中足骨	近位端	L	1	
イ3- 50	0012	シカ	中足骨	遠位端	L	1	
イ3- 75	0001	シカ	中足骨	遠位端	L	1	
005	0088	シカ	中足骨	近位端	L	1	焼
005	0090	シカ	中足骨	近位端	L	1	
008	1736	シカ	中足骨	近位端	L	1	焼
008B	0059	シカ	中足骨	近位端	L	1	
イ2- 57	0144	シカ	中足骨	近位端	L	1	
イ2- 77	0002	シカ	中足骨	近位端	L	1	
イ3- 41	0003	シカ	中足骨	近位端	L	1	
イ3- 50	0004	シカ	中足骨	近位端	L	1	
イ3- 50	0010	シカ	中足骨	近位端	L	1	
イ3- 60	0020	シカ	中足骨	近位端	L	1	
イ3- 61	0001	シカ	中足骨	近位端	L	1	
イ3- 73	0007	シカ	中足骨	近位端	L	1	
イ3- 82	0002	シカ	中足骨	近位端	L	1	
イ4- 63	0001	シカ	中足骨	近位端	L	1	
イ4- 94	0001	シカ	中足骨	近位端	L	1	
005	0001	シカ	中足骨	近位端	R	1	
005	0063	シカ	中足骨	近位端	R	1	
008	0036	シカ	中足骨	近位端	R	1	
イ2- 60	0006	シカ	中足骨	遠位端	R	1	
イ3- 74	0001	シカ	中足骨	遠位端	R	1	
イ3- 84	0001	シカ	中足骨	遠位端	R	1	
イ3- 98	0002	シカ	中足骨	遠位端	R	1	
004	0037	シカ	中足骨	近位端	R	1	
イ2- 88	0003	シカ	中足骨	近位端	R	1	
イ3- 50	0004	シカ	中足骨	近位端	R	1	
イ3- 70	0003	シカ	中足骨	近位端	R	1	
イ3- 76	-	シカ	中足骨	近位端	R	1	
イ3- 84	0002	シカ	中足骨	近位端	R	1	
イ3- 84	0005	シカ	中足骨	近位端	R	1	
イ3- 93	0008	シカ	中足骨	近位端	R	1	
イ3- 95	0018	シカ	中足骨	近位端	R	1	
003	0005	シカ	中手／中足骨	遠位端	?	1	
005	0036	シカ	中手／中足骨	遠位端	?	1	
005	0040	シカ	中手／中足骨	遠位端	?	1	
008	0040	シカ	中手／中足骨	遠位端	?	1	未癒合骨端のみ
008	0042	シカ	中手／中足骨	遠位端	?	1	未癒合骨端のみ
008	0049	シカ	中手／中足骨	遠位端	?	1	
008	0054	シカ	中手／中足骨	遠位端	?	1	
イ2- 69	0007	シカ	中手／中足骨	遠位端	?	1	
イ2- 69	0014	シカ	中手／中足骨	遠位端	?	1	未癒合骨端のみ
イ3- 73	0001	シカ	中手／中足骨	遠位端	?	1	骨端未癒合欠落
イ3- 60	0013	シカ	中手／中足骨	遠位端	?	2	
イ3- 65	0004	シカ	中手／中足骨	遠位端	?	1	
イ3- 74	0001	シカ	中手／中足骨	遠位端	?	1	
イ3- 81	0010	シカ	中手／中足骨	遠位端	?	1	
イ3- 84	0005	シカ	中手／中足骨	遠位端	?	1	
イ3- 93	0001	シカ	中手／中足骨	遠位端	?	1	
イ3- 93	0002	シカ	中手／中足骨	遠位端	?	1	
イ4- 54	0001	シカ	中手／中足骨	遠位端	?	1	
イ?- 81	0002	シカ	中手／中足骨	遠位端	?	1	
-	-	シカ	中手／中足骨	遠位端	?	3	
イ3- 93	0001	シカ	中手／中足骨	骨幹破片	?	1	加工痕あり
011	0001	シカ	中手／中足骨	骨幹破片	?	1	加工痕あり
イ2- 81	0002	シカ	中手／中足骨	遠位端	?	1	
008	0037	シカ	中手／中足骨	骨幹破片	?	1	
008	0046	シカ	中手／中足骨	骨幹破片	?	1	擦り切り痕あり
イ3- 72	0001	シカ	中手／中足骨	骨幹破片	?	1	
イ3- 75	0001	シカ	中手／中足骨	骨幹破片	?	1	
イ3- 63	0011	シカ	基節骨	遠位端	?	1	
005	0028	シカ	基節骨	近位端	?	1	
008	0047	シカ	基節骨	遠位端	?	1	
008	0048	シカ	基節骨	遠位端	?	1	
008	1250	シカ	基節骨	遠位端	?	1	
008C	0060	シカ	基節骨	遠位端	?	1	
イ2- 81	0002	シカ	基節骨	遠位端	?	1	
イ3- 50	0009	シカ	基節骨	遠位端	?	1	
イ3- 51	0001	シカ	基節骨	遠位端	?	1	
イ3- 60	0014	シカ	基節骨	遠位端	?	1	
イ3- 71	0003	シカ	基節骨	遠位端	?	1	
イ3- 73	0001	シカ	基節骨	遠位端	?	1	
イ3- 73	0001	シカ	基節骨	遠位端	?	1	
イ3- 80	0002	シカ	基節骨	遠位端	?	1	
イ3- 81	0007	シカ	基節骨	遠位端	?	1	
イ3- 93	0001	シカ	基節骨	遠位端	?	1	
イ3- 97	0001	シカ	基節骨	遠位端	?	1	
イ3- ??	?	シカ	基節骨	遠位端	?	1	
イ4- 80	0001	シカ	基節骨	遠位端	?	1	
イ4- 82	0009	シカ	基節骨	遠位端	?	1	
-	-	シカ	基節骨	遠位端	?	1	
イ3- 65	0602	シカ	基節骨	遠位端	?	1	焼
-	-	シカ	基節骨	近位端	?	1	
008	0007	シカ	基節骨	近位端	?	1	
イ3- 60	0020	シカ	基節骨	近位端	?	1	
イ3- 81	0004	シカ	基節骨	近位端	?	1	
-	-	シカ	基節骨	近位端	?	1	
005	058?	シカ	基節骨	近位端	?	1	焼
005	0024	シカ	基節骨	完存	?	1	
005	0066	シカ	基節骨	完存	?	1	
005	0096	シカ	基節骨	完存	?	1	
008	0006	シカ	基節骨	完存	?	1	
イ2- 69	0013	シカ	基節骨	完存	?	1	
イ3- 42	0001	シカ	基節骨	完存	?	1	
イ3- 50	0004	シカ	基節骨	完存	?	1	
イ3- 50	0083	シカ	基節骨	完存	?	1	

遺構/グリッド	遺物No.	種類	部位	残存位置	左右	数	備考
イ3- 60	0006	シカ	基節骨	完存	?	1	
イ3- 60	0009	シカ	基節骨	完存	?	1	
イ3- 60	0013	シカ	基節骨	完存	?	1	
イ3- 61	0003	シカ	基節骨	完存	?	1	
イ3- 62	0005	シカ	基節骨	完存	?	1	
イ3- 62	0006	シカ	基節骨	完存	?	1	
イ3- 63	0004	シカ	基節骨	完存	?	1	
イ3- 63	0007	シカ	基節骨	完存	?	1	
イ3- 65	0001	シカ	基節骨	完存	?	1	
イ3- 65	0004	シカ	基節骨	完存	?	1	
イ3- 71	0002	シカ	基節骨	完存	?	1	
イ3- 72	0001	シカ	基節骨	完存	?	1	
イ3- 85	0009	シカ	基節骨	完存	?	1	
イ4- 55	0001	シカ	基節骨	完存	?	1	
ハ1- 17	0001	シカ	基節骨	完存	?	1	
ハ1- 19	0001	シカ	基節骨	完存	?	1	
004	0031	シカ	基節骨	完存	?	1	焼
ハ2- 10	0001	シカ	中節骨	完存	?	1	
008	0037?	シカ	中節骨	遠位端	?	1	
008	0050	シカ	中節骨	遠位端	?	1	
イ3- 50	0004	シカ	中節骨	遠位端	?	2	
イ3- 54	0002	シカ	中節骨	遠位端	?	1	
イ3- 61	0005	シカ	中節骨	遠位端	?	1	
イ3- 73	0007	シカ	中節骨	遠位端	?	1	
イ3- 93	0008	シカ	中節骨	遠位端	?	1	
イ4- 62	0001	シカ	中節骨	遠位端	?	1	
-	-	シカ	中節骨	近位端	?	1	
005	0126	シカ	中節骨	完存	?	1	
008	0029	シカ	中節骨	完存	?	1	
S04	0001	シカ	中節骨	完存	?	1	
イ2- 69	0006	シカ	中節骨	完存	?	1	
イ3- 55	0001	シカ	中節骨	完存	?	1	
イ3- 60	0010	シカ	中節骨	完存	?	1	
イ3- 65	0002	シカ	中節骨	完存	?	1	
イ3- 70	0001	シカ	中節骨	完存	?	1	
イ3- 72	0067	シカ	中節骨	完存	?	1	
イ3- 74	0009	シカ	中節骨	完存	?	1	
イ3- 84	0001	シカ	中節骨	完存	?	1	
イ3- 93	0001	シカ	中節骨	完存	?	1	
イ4- 24	0002	シカ	中節骨	完存	?	1	
イ4- 42	0003	シカ	中節骨	完存	?	1	
イ4- 82	0001	シカ	中節骨	完存	?	1	
008	0042	シカ	中節骨	完存	?	1	近位端未癒合欠落
イ3- 72	0003	シカ	末節骨	近位端	?	1	
イ2- 69	0007	シカ	末節骨	完存	?	1	
イ3- 53	0005	シカ	末節骨	完存	?	1	
イ3- 74	0009	シカ	末節骨	完存	?	1	
イ3- 93	0001	シカ	末節骨	完存	?	1	
イ3- 99	0008	シカ	末節骨	完存	?	1	
イ3- 65	0004	シカ	末節骨	完存	?	1	焼
012	0005	イノシシ／シカ	胸椎	椎体	-	1	
015	0005	イノシシ／シカ	胸椎	椎体	-	1	
イ3- 60	0008	イノシシ／シカ	胸椎	椎体	-	1	
イ3- 60	0026	イノシシ／シカ	胸椎	椎体	-	1	
イ3- 63	0004	イノシシ／シカ	胸椎	椎体	-	1	
イ3- 75	0001	イノシシ／シカ	胸椎	椎体	-	1	
イ3- 83	0001	イノシシ／シカ	胸椎	椎体	-	1	
イ3- 83	0003	イノシシ／シカ	胸椎	椎体	-	1	
イ3- 93	0001	イノシシ／シカ	胸椎	椎体	-	1	
イ3- 96	0009	イノシシ／シカ	胸椎	椎体	-	1	
イ4- 91	0010	イノシシ／シカ	胸椎	椎体	-	1	
ハ1- 28	0002	イノシシ／シカ	胸椎	椎体	-	1	
イ3- 60	0008	イノシシ／シカ	腰椎	椎体	-	2	
イ3- 72	0006	イノシシ／シカ	腰椎	椎体	-	1	
イ4- 90	0007	イノシシ／シカ	腰椎	椎体	-	1	
イ4- 90	0021	イノシシ／シカ	腰椎	椎体	-	1	
イ4- 91	0002	イノシシ／シカ	尾椎	椎体	-	1	

第２節　千葉県内貝塚分布地図・地名表

１．集成の方針

千葉県内の貝塚を伴う縄文時代遺跡を網羅的に集成し、分布地図と地名表を作成した。貝は出ていなくても、人骨、動物骨などが出土した遺跡も取り上げた。また、本来は関宿町、野田市の台地とつながっていた埼玉県杉戸町、庄和町の遺跡も含めることにした。

２．凡例

(1)　水系区分

A．３つの大区分

Ⅰ．**東京湾区**　現在の東京湾地域と、縄文海進で形成された奥東京湾地域である。

Ⅱ．**古鬼怒湾区**　縄文海進時に銚子付近から西側に広がった大きな湾で、千葉県側には古常陸川、印旛沼、手賀沼の３つの湾奥部と、湾中央、湾口部に区分できる。

Ⅲ．**太平洋区**　砂浜を形成する九十九里平野に面した地域と、岩礁性の海岸を形成する外房地域に分けられる。

B．中区分

海進で広がった海も含めたおおまかな海域区分である。貝塚分布の大きなまとまりや、貝塚の貝類組成の違いから、便宜的に区分した箇所もある。

Ⅰ．東京湾区

ⅠA．奥東京湾中央部

縄文海進の最盛期に最大となった奥東京湾の中央付近である。海退がすすんだ中期以降には湾奥部となる。なお、湾岸の一部は江戸期の江戸川の掘削によって切り離され、埼玉県に属しているが、本来は地続きである。当地域にある貝塚の半数近くは埼玉県側に位置しているので、除いて検討することはできない。この地域の貝塚は貝種組成がハマグリ主体にならない。おそらく砂底の前浜干潟は形成されず、泥がちの河口干潟のみであったであろう。後期以降は湾奥のマガキ主体、汽水のヤマトシジミ主体の貝塚が発達する。ハマグリ主体の貝塚が多く形成されたＩＢ区と区分できる。

第60表　千葉県内貝塚水系区分

大区分	中区分	水系ID	小区分
Ⅰ.東京湾区	ⅠA.奥東京湾中央部	ⅠA1	古五目沼低地
		ⅠA2	常陸川最奥部
		ⅠA3	座生沼低地
		ⅠA4	今上低地
	ⅠB.奥東京湾湾口部	ⅠB1	矢切低地
	ⅠC.東京湾奥部	ⅠC1	真間川低地
		ⅠC2	海老川低地
		ⅠC3	菊田川谷
		ⅠC4	花見川低地
		ⅠC5	汐田川谷
		ⅠC6	都川低地
		ⅠC7	村田川低地
		ⅠC8	市原低地
		ⅠC9	養老川低地左岸
	ⅠD.東京湾中央部	ⅠD1	小櫃川右岸低地
		ⅠD2	小櫃川・矢那川低地
		ⅠD3	小糸川低地
	ⅠE.内房外湾部	ⅠE1	染川低地
		ⅠE2	湊川低地
		ⅠE3	岩井川低地
		ⅠE4	岡本川低地
		ⅠE5	平久里川低地
		ⅠE6	館山湾南岸低地
Ⅱ.古鬼怒湾区	ⅡA.古常陸川湾奥部	ⅡA1	三ヶ尾低地
		ⅡA2	柏・安孫子低地
	ⅡB.手賀・印旛沼湾奥部	ⅡB1	手賀沼低地
		ⅡB2	印旛沼低地
		ⅡB3	長沼低地
	ⅡC.古鬼怒湾中部	ⅡC1	大須賀川低地
		ⅡC2	小野川低地
		ⅡC3	黒部川低地
	ⅡD.古鬼怒湾湾口部	ⅡD1	銚子低地
Ⅲ.太平洋区	ⅢA.九十九里外洋部	ⅢA1	椿海低地
		ⅢA2	栗山川低地
		ⅢA3	作田川低地
		ⅢA4	真亀川低地
		ⅢA5	南白亀川低地
		ⅢA6	茂原低地
		ⅢA7	一宮低地
	ⅢB.外房外洋部	ⅢB1	夷隅川低地
		ⅢB2	勝浦・鴨川沿岸
		ⅢB3	白浜低地
		ⅢB4	平砂浦低地

ＩＢ．**奥東京湾湾口部**　東京湾から入り江状に入り込んだ奥東京湾の湾口部であり、ハマグリ主体の貝塚が形成された点でＩＡ区と分けられ、イボキサゴが主体にならない点でＩＣ区と分けられる。この区分は貝塚の貝種から推定される海岸環境によるものである。漁の対象貝種は時期による変化が大きいけれども、ＩＡ区ともＩＣ区とも違った組成となる時期が多いため、あえて中区分を設定した。

ＩＣ．**東京湾奥部**　真間川低地から養老川低地に至る貝塚分布の中心部である。中期から後期にはイボキサゴ主体の大規模な貝層が形成される。

ＩＤ．**東京湾中央部**　大型貝塚の分布の南限であり、集落・貝塚数は少ない。下総台地南端部にあたる。

ＩＥ．**内房外湾部**　現在の東京湾の区分でも外湾とされている地域である。海岸まで房総丘陵が迫っており、岩礁海岸を形成している。貝塚は比較的小さな低地に面して点在する。

II．古鬼怒湾区

IIＡ．**古常陸川湾奥部**　利根川の流路を付け替える以前、小貝川に合流していた常陸川の水系である。海進の盛期には常陸川谷、手賀沼低地、印旛沼低地の３つの谷奥部干潟が形成されていた。なお、常陸川最奥部の貝塚は奥東京湾の海岸で漁を行っていたと考えられるため、ＩＡ区に含めている。

IIＢ．**手賀沼・印旛沼湾奥部**　早期後葉～中期前葉に鹹水産貝塚が形成された。手賀沼低地は奥東京湾水系から続く前期貝塚・集落の集中地域の東端であった。

IIＣ．**古鬼怒湾中央部**　早期前葉にいち早く貝塚がつくられ、晩期までヤマトシジミの貝塚がつくられた貝塚の発達した地域の一つである。中期には鹹水産の大型貝塚もできた。

IIＤ．**古鬼怒湾湾口部**　銚子低地に２つの貝塚が形成された。

III．太平洋区

IIIＡ．**九十九里外洋部**　九十九里平野に流れる河川がつくる比較的細長い低地・谷に面して貝塚がつくられた。とくに栗山川低地に集中がみられる。

IIIＢ．**外房外洋部**　太東崎以南の岩礁海岸の発達する地域である。夷隅川低地に１か所と、勝浦・鴨川沿岸に数か所の貝塚、洞窟遺跡がつくられた。

Ｃ．小区分

海岸線に向かって開く開析谷・低地のまとまりを「○低地」として捉えた。そのほか、地形の変化、貝塚分布のまとまり、貝類組成から推定される海岸の環境なども加味して地域区分を行った。括り方は一定ではなく、貝塚以外の遺跡一般の区分に利用できるものではない。地域ごとの説明がしやすいこと、貝塚の分布のまとまりが捉えやすいことを念頭に置いた区分である。ただし、遺跡の直面する谷と、漁場に出るときの谷が異なると推定できるときは、漁場の方を優先した。また、直面する谷が複数の場合も同様とし、備考欄にメモをした。このような推定は、貝種組成や計測値の比較などからさらに検討していく必要がある。なお、遺跡単位の研究にあたっては、「谷」「支谷」などのもっと細かい水系区分を使うことが多く、区分の作業を行ったが、今回あつかう地図のスケールでは表現できないため、割愛した。

(2)　貝塚ID

水系小区分ごとになるべく一筆書きのように水系をたどりながらナンバーをつけた。ただし、作業の途中で存在を知って付け足した場合には、小水系内の最後のナンバーをつけ加えた。また、刊行後に追加する場合もこのように行っていきたい。このIDナンバーは、文献、分析例、人骨などにも付けており、近く整備を検討しているデータベース上で主検索キーとして使われることになる。

(3)　遺跡名

様々な理由から遺跡名の付け方にはばらつきが大きいので、県全体を扱う資料としてどのような呼称を採用すべきかは、難しいところである。今回は以下の原則に従った名称を採用して、別称、旧称その他については備考欄にメモした。

・貝塚のみを対象としていることから、一般に「貝塚」を付けて呼ばれたことのある遺跡については、「○貝塚」とした。遺跡の一部分の呼称として「貝塚」が使われている場合も同様である。

・大字＋小字で呼ぶ方法もあるが、原則として大字は付けない。ただし、すでに著名な貝塚名や、一つの市町村内やごく近くで同一の名称となってしまう場合には大字を付けた。

・市川市内の遺跡名は、堀越正行氏の文献09199801のほか、同氏のご教示により修正を加えた。

(4)　町村ナンバー

県内の貝塚研究の便宜を優先して01から80を付けた。おおよそ東京湾区→古鬼怒湾区→太平洋区の順である。序章第2節　研究の目的と方法に一覧を示した。

(5)　県ナンバー

「千葉県埋蔵文化財分布地図」の市町村ごとのナンバーを4桁で表す。分布地図は現在改訂作業を進めており、当紀要刊行時には改訂版1～3所収の市町村についてナンバーが確定している。したがって、1～3については改訂版のナンバーである。改訂が未了の君津・夷隅・安房地区は旧版のナンバーである。

(6)　時期

貝層を形成したか、または動物遺存体の発見されている時期である。土器型式単位で捉えられている場合は、以下のような省略名を示す。5期区分までの場合は各時期欄に○で示す。

早期　撚（撚糸文期）、沈（沈線文期）、条（条痕文期）

前期　花（花積下層期）、関（関山期）、黒（黒浜期）、諸（諸磯・浮島期から前期末）

中期　五（五領ヶ台期）、阿（阿玉台期）、中（中峠期）、E（加曽利E期。前＝前半、後＝後半）

後期　称（称名寺期）、堀（堀之内期）、B（加曽利B期）、安（後期安行期）

晩期　前（晩期前半）、後（晩期後半）

(7)　貝塚種別

馬蹄形（大型の貝層もつ。環状、弧状などを含む）、面状（中型の遺構外貝層もつ）、点列（遺構内・遺構外の貝層が点列状をなして、全体として中規模の貝層を形成する）、地点（数か所以内の遺構内貝層をもつ）といった区分をした。今回あらためて厳密な検討をしたものではなく、入手した資料の記載を評価してみたものである。統一的な基準で比較できていない部分が多々あるものと思われる。

(8)　備考メモ

調査年、別称、その他のメモをわかる範囲で追加していったものである。

(9)　分布地図

地形を表す線は、千葉県内の『土地分類基本調査』所収の「表層地質図」と、明治20年代の測量による『第一師管地方迅速図』（2万分の1）から谷の線を読みとってトレースし、10万分の1に縮小したものである。海岸線、東京湾の干潟、内水面の形状などは明治期のものである。谷の線は谷と台地の形状を読みとって描いたものであり、空中写真でみる印象に近いはずである。図は東京湾区5枚、古鬼怒湾区3枚、太平洋区3枚の計11枚あり、「索引図」のように、ほぼ全県をカバーしている。

第61表　千葉県内縄文貝塚地名表

水系名	貝塚ID	遺跡名	町村県No		所在地	早期	前期	中期	後期	晩期	種別	備考メモ
古五田沼低地	IA1-01	雲国寺内貝塚	01	0032	関宿町元町		黒				地点	元町貝塚
古五田沼低地	IA1-02	内町貝塚	01	0033	関宿町内町字旧香取前地				安	前	馬蹄形	S43-47.58年調査
古五田沼低地	IA1-03	内町東貝塚	01	0034	関宿町内町字市郎兵衛						地点	
古五田沼低地	IA1-04	西高野貝塚	01	0035	関宿町西高野			E			地点	
古五田沼低地	IA1-05	東高野貝塚	01	0036	関宿町東高野字松原		黒				地点	
古五田沼低地	IA1-06	香取裏貝塚	00	0002	埼玉県杉戸町木津内字香取裏						地点	H5-7年調査，木津内貝塚
古五田沼低地	IA1-07	向山貝塚	00	0001	埼玉県杉戸町木津内字向山		黒				地点	木津内貝塚
古五田沼低地	IA1-08	目沼貝塚	00	0003	埼玉県杉戸町目沼、宮前		花				地点	S38年調査，目沼第一貝塚
古五田沼低地	IA1-09	登戸	00	0004	埼玉県杉戸町宮前字登戸		○				地点	
古五田沼低地	IA1-10	中原	00	0005	埼玉県杉戸町鷲巣字中原		○				地点	
古五田沼低地	IA1-11	鷲巣貝塚	00	0006	埼玉県杉戸町鷲巣字前原		関				地点	S49年調査，前原
古五田沼低地	IA1-12	向台	00	0007	埼玉県杉戸町木野川字向台		○				地点	
古五田沼低地	IA1-13	湊	00	0008	埼玉県杉戸町木野川字湊						地点	
古五田沼低地	IA1-14	塚崎	00	0009	埼玉県庄和町塚崎字狐塚				○		地点	
古五田沼低地	IA1-15	神明貝塚	00	0010	埼玉県庄和町西親野井字神明				堀		馬蹄形	S36.40年調査
古五田沼低地	IA1-16	神明南	00	0011	埼玉県庄和町西親野井字神明						地点	
古五田沼低地	IA1-17	寺前	00	0012	埼玉県杉戸町鷲巣字寺前						地点	
古五田沼低地	IA1-18	正明寺貝塚	00	0013	埼玉県杉戸町鷲巣字北						地点	
古五田沼低地	IA1-19	新宿貝塚	01	0013	関宿町木間ヶ瀬		黒				環状？	S59年調査
古五田沼低地	IA1-20	福寿院南貝塚	01	0001	関宿町岡田諏訪ノ要			E			地点	
古五田沼低地	IA1-21	中ノ内貝塚	01	0004	関宿町岡田中ノ内			阿・E			地点	岡田中ノ内貝塚
古五田沼低地	IA1-22	山ノ内貝塚	01	0003	関宿町岡田山ノ内						地点	岡田山ノ内貝塚
古五田沼低地	IA1-23	香取原貝塚	02	0002	野田市中里						馬蹄形	消滅
古五田沼低地	IA1-24	槙の内	02	0020	野田市尾崎		黒				点列	S55.56.59年調査，消滅
古五田沼低地	IA1-25	小作	02	0205	野田市尾崎字小作						地点	
古五田沼低地	IA1-26	東金野井東貝塚	02	0011	野田市東金野井		黒				地点	
古五田沼低地	IA1-27	東金野井貝塚	02	0017	野田市東金野井字日幡				堀・B・安		馬蹄形	S16.55.H5年調査
古五田沼低地	IA1-28	愛宕	00	0014	埼玉県庄和町西金野井字愛宕		○				地点	
古五田沼低地	IA1-29	作ノ内	00	0015	埼玉県庄和町西金野井字作ノ内		○				地点	
古五田沼低地	IA1-30	風早	00	0016	埼玉県庄和町西金野井字風早		関	E後			地点	S50年調査，石鏃集中住居有り
常陸川奥部低地	IA2-01	桐ヶ作貝塚	01	0039	関宿町桐ヶ作字堀の内		黒				地点	
常陸川奥部低地	IA2-02	古布内貝塚	01	0042	関宿町古布内						地点	
常陸川奥部低地	IA2-03	武者土貝塚	01	0043	関宿町武者土						地点	
常陸川奥部低地	IA2-04	飯塚貝塚	01	0045	関宿町木間ヶ瀬字飯塚		黒				地点	S61.62年調査
常陸川奥部低地	IA2-05	下根貝塚	01	0027	関宿町木間ヶ瀬字志部				○		点列	S55.59.H2年調査
常陸川奥部低地	IA2-06	砂南貝塚	01	0030	関宿町木間ヶ瀬字谷中			E			環状	
常陸川奥部低地	IA2-07	庄九ヶ谷貝塚	02	0005	野田市中里字庄九ヶ谷				B・安		環状	
常陸川奥部低地	IA2-08	阿部貝塚	02	0026	野田市阿部						地点	阿部第2，第3遺跡，第2貝塚と統合
常陸川奥部低地	IA2-09	西浦貝塚	02	0061	野田市船形字西浦						地点	
座生沼低地	IA3-01	尾ヶ崎貝塚	00	0017	埼玉県庄和町尾ヶ崎		黒				地点	S53年調査
座生沼低地	IA3-02	西の宮貝塚	00	0018	埼玉県庄和町新宿新田字西之宮		○				地点	
座生沼低地	IA3-03	米島貝塚	00	0019	埼玉県庄和町米島		黒				地点	S36.37年調査，消滅
座生沼低地	IA3-04	房田	00	0020	埼玉県庄和町中野字房田		黒				地点	調査有り
座生沼低地	IA3-05	南台	00	0021	埼玉県庄和町中野字南台		○				地点	
座生沼低地	IA3-06	西谷津	00	0022	埼玉県庄和町中野字西谷津		○				地点	
座生沼低地	IA3-07	浅間貝塚	00	0023	埼玉県松伏町築比地字浅間、西谷津		○				地点	
座生沼低地	IA3-08	作谷津	00	0024	埼玉県松伏町築比地字作谷津		○				地点	
座生沼低地	IA3-09	登戸貝塚	00	0025	埼玉県松伏町築比地字番匠						地点	
座生沼低地	IA3-10	栄光院貝塚	00	0026	埼玉県松伏町築比地				堀・B		馬蹄形	S29年調査，県指定史跡
座生沼低地	IA3-11	本郷貝塚	00	0027	埼玉県松伏町築比地字大宮		黒・諸	○	○		馬蹄形	S48年調査
座生沼低地	IA3-12	犬塚	00	0028	埼玉県庄和町新宿新田字松通東		黒				地点	
座生沼低地	IA3-13	梨ノ木	02	0065	野田市岩名字梨ノ木		黒				地点	S55年調査
座生沼低地	IA3-14	岩名第14	02	0080	野田市岩名	条					地点	H4年調査
座生沼低地	IA3-15	岩名貝塚	02	0074	野田市岩名				B・安		馬蹄形	岩名第12遺跡と統合
座生沼低地	IA3-16	堂山貝塚	02	0077	野田市岩名						地点	H7年調査
座生沼低地	IA3-17	野田貝塚	02	0083	野田市清水				堀・B・安	前	馬蹄形	S55.57-59.63.H1.3-5年調査，県指定史跡
座生沼低地	IA3-18	清水	02	0082	野田市清水						地点	
座生沼低地	IA3-19	北前貝塚	02	0086	野田市堤台北前	条	諸				地点	S42年調査
座生沼低地	IA3-20	堤台貝塚	02	0092	野田市堤台			E			地点	
座生沼低地	IA3-21	西前貝塚	02	0207	野田市中野台字西前						地点	
座生沼低地	IA3-22	中野台貝塚	02	0093	野田市中野台			E前			馬蹄形？	S6.34.58年調査
座生沼低地	IA3-23	上花輪貝塚	02	0200	野田市上花輪				堀		馬蹄形	
座生沼低地	IA3-24	明浄寺貝塚	02	0094	野田市野田				堀・B		地点	後期では最奥の鹹水産貝塚
今上低地	IA4-01	山崎貝塚	02	0119	野田市山崎貝塚町			E前	堀・B・安		馬蹄形	H2.5.35.50年調査，国指定史跡
今上低地	IA4-02	大崎貝塚	02	0135	野田市東大崎				称・堀・B		馬蹄形	S61.63年調査
今上低地	IA4-03	中野久木貝塚	03	0017	流山市中野久木字囲ノ内						地点	
今上低地	IA4-04	日暮第Ⅰ	03	0114	流山市中野久木字日暮				○		地点	H2年調査
今上低地	IA4-05	谷頭	03	0075	流山市中野久木字谷頭			E前			地点	S59.62.63.H5.7.8年調査，中野久木谷頭
今上低地	IA4-06	小谷貝塚	03	0021	流山市江戸川台西			E前			地点	S56.H5年調査，富士見台第Ⅱ，消滅
今上低地	IA4-07	江戸川台第Ⅰ	03	0137	流山市江戸川台西3丁目				称		地点	S54年調査

水系名	貝塚ID	遺跡名	町村	県No	所在地	早期	前期	中期	後期	晩期	種別	備考メモ
古五田沼低地	IA1-01	芸国寺内貝塚	01	0032	関宿町元町		黒				地点	元町貝塚
古五田沼低地	IA1-02	内町貝塚	01	0033	関宿町内町字旧香取前地				安	前	馬蹄形	S43-47.58年調査
古五田沼低地	IA1-03	内町東貝塚	01	0034	関宿町内町字市郎兵衛						地点	
古五田沼低地	IA1-04	西高野貝塚	01	0035	関宿町西高野			E			地点	
古五田沼低地	IA1-05	東高野貝塚	01	0036	関宿町東高野字松原		黒				地点	
古五田沼低地	IA1-06	香取裏貝塚	00	0002	埼玉県杉戸町木津内字香取裏						地点	H5-7年調査, 木津内貝塚
古五田沼低地	IA1-07	向山貝塚	00	0001	埼玉県杉戸町木津内字向山		黒				地点	木津内貝塚
古五田沼低地	IA1-08	目沼貝塚	00	0003	埼玉県杉戸町目沼、宮前		花				地点	S38年調査, 目沼第一貝塚
古五田沼低地	IA1-09	登戸	00	0004	埼玉県杉戸町宮前字登戸		○				地点	
古五田沼低地	IA1-10	中原	00	0005	埼玉県杉戸町鷲巣字中原		○				地点	
古五田沼低地	IA1-11	鷲巣貝塚	00	0006	埼玉県杉戸町鷲巣字前原		関				地点	S49年調査, 前原
古五田沼低地	IA1-12	向台	00	0007	埼玉県杉戸町木野川字向台		○				地点	
古五田沼低地	IA1-13	湊	00	0008	埼玉県杉戸町木野川字湊						地点	
古五田沼低地	IA1-14	塚崎	00	0009	埼玉県庄和町塚崎字狐塚				○		地点	
古五田沼低地	IA1-15	神明貝塚	00	0010	埼玉県庄和町西親野井字神明				堀		馬蹄形	S36.40年調査
古五田沼低地	IA1-16	神明南	00	0011	埼玉県庄和町西親野井字神明						地点	
古五田沼低地	IA1-17	寺前	00	0012	埼玉県杉戸町鷲巣字寺前						地点	
古五田沼低地	IA1-18	正明寺貝塚	00	0013	埼玉県杉戸町鷲巣字北						地点	
古五田沼低地	IA1-19	新宿貝塚	01	0013	関宿町木間ヶ瀬		黒				環状？	S59年調査
古五田沼低地	IA1-20	福寿院南貝塚	01	0001	関宿町岡田諏訪ノ要			E			地点	
古五田沼低地	IA1-21	中ノ内貝塚	01	0004	関宿町岡田中ノ内			阿-E			地点	岡田中ノ内貝塚
古五田沼低地	IA1-22	山ノ内貝塚	01	0003	関宿町岡田山ノ内						地点	岡田山ノ内貝塚
古五田沼低地	IA1-23	香取原貝塚	02	0002	野田市中里						馬蹄形	消滅
古五田沼低地	IA1-24	槙の内	02	0020	野田市尾崎		黒				点列	S55.56.59年調査, 消滅
古五田沼低地	IA1-25	小作	02	0205	野田市尾崎字小作						地点	
古五田沼低地	IA1-26	東金野井東貝塚	02	0011	野田市東金野井		黒				地点	
古五田沼低地	IA1-27	東金野井貝塚	02	0017	野田市東金野井字日幡				堀-B-安		馬蹄形	S16.55.H5年調査
古五田沼低地	IA1-28	愛宕	00	0014	埼玉県庄和町西金野井字愛宕		○				地点	
古五田沼低地	IA1-29	作ノ内	00	0015	埼玉県庄和町西金野井字作ノ内		○				地点	
古五田沼低地	IA1-30	風早	00	0016	埼玉県庄和町西金野井字風早		関	E後			地点	S50年調査, 石鏃集中住居有り
常陸川奥部低	IA2-01	桐ヶ作貝塚	01	0039	関宿町桐ヶ作字堀の内		黒				地点	
常陸川奥部低	IA2-02	古布内貝塚	01	0042	関宿町古布内						地点	
常陸川奥部低	IA2-03	武者土貝塚	01	0043	関宿町武者土						地点	
常陸川奥部低	IA2-04	飯塚貝塚	01	0045	関宿町木間ヶ瀬字飯塚		黒				地点	S61.62年調査
常陸川奥部低	IA2-05	下根貝塚	01	0027	関宿町木間ヶ瀬字志部				○		点列	S55.59.H2年調査
常陸川奥部低	IA2-06	砂南貝塚	01	0030	関宿町木間ヶ瀬字谷中			E			環状	
常陸川奥部低	IA2-07	庄九ヶ谷貝塚	02	0005	野田市中里字庄九ヶ谷				B-安		環状	
常陸川奥部低	IA2-08	阿部貝塚	02	0026	野田市阿部						地点	阿部第2, 第3遺跡, 第2貝塚と統合
常陸川奥部低	IA2-09	西浦貝塚	02	0061	野田市船形字西浦						地点	
座生沼低地	IA3-01	尾ヶ崎貝塚	00	0017	埼玉県庄和町尾ヶ崎		黒				地点	S53年調査
座生沼低地	IA3-02	西の宮貝塚	00	0018	埼玉県庄和町新宿新田字西之宮		○				地点	
座生沼低地	IA3-03	米島貝塚	00	0019	埼玉県庄和町米島		黒				地点	S36.37年調査, 消滅
座生沼低地	IA3-04	房田	00	0020	埼玉県庄和町中野字房田		黒				地点	調査有り
座生沼低地	IA3-05	南台	00	0021	埼玉県庄和町中野字南台		○				地点	
座生沼低地	IA3-06	西谷津	00	0022	埼玉県庄和町中野字西谷津		○				地点	
座生沼低地	IA3-07	浅間貝塚	00	0023	埼玉県松伏町築比地字浅間、西谷		○				地点	
座生沼低地	IA3-08	作谷津	00	0024	埼玉県松伏町築比地字作谷津		○				地点	
座生沼低地	IA3-09	登戸貝塚	00	0025	埼玉県松伏町築比地字番匠						地点	
座生沼低地	IA3-10	栄光院貝塚	00	0026	埼玉県松伏町築比地				堀-B		馬蹄形	S29年調査, 県指定史跡
座生沼低地	IA3-11	本郷貝塚	00	0027	埼玉県松伏町築比地字大宮		黒-諸	○	○		馬蹄形	S48年調査
座生沼低地	IA3-12	犬塚	00	0028	埼玉県庄和町新宿新田字松通東		黒				地点	
座生沼低地	IA3-13	梨ノ木	02	0065	野田市岩名字梨ノ木		黒				地点	S55年調査
座生沼低地	IA3-14	岩名第14	02	0080	野田市岩名	条					地点	H4年調査
座生沼低地	IA3-15	岩名貝塚	02	0074	野田市岩名				B-安		馬蹄形	岩名第12遺跡と統合
座生沼低地	IA3-16	堂山貝塚	02	0077	野田市岩名						地点	H7年調査
座生沼低地	IA3-17	野田貝塚	02	0083	野田市清水				堀-B-安	前	馬蹄形	S55.57-59.63.H1.3-5年調査, 県指定史跡
座生沼低地	IA3-18	清水	02	0082	野田市清水						地点	
座生沼低地	IA3-19	北前貝塚	02	0086	野田市堤台北前	条	諸				地点	S42年調査
座生沼低地	IA3-20	堤台貝塚	02	0092	野田市堤台			E			地点	
座生沼低地	IA3-21	西前貝塚	02	0207	野田市中野台字西前						地点	
座生沼低地	IA3-22	中野台貝塚	02	0093	野田市中野台			E前			馬蹄形？	S6.34.58年調査
座生沼低地	IA3-23	上花輪貝塚	02	0200	野田市上花輪				堀		馬蹄形	
座生沼低地	IA3-24	明浄寺貝塚	02	0094	野田市野田				堀-B		地点	後期では最奥の鹹水産貝塚
今上低地	IA4-01	山崎貝塚	02	0119	野田市山崎貝塚町			E前	堀-B-安		馬蹄形	H2.5.35.50年調査, 国指定史跡
今上低地	IA4-02	大崎貝塚	02	0135	野田市東大崎				称-堀-B		馬蹄形	S61.63年調査
今上低地	IA4-03	中野久木貝塚	03	0017	流山市中野久木字囲ノ内						地点	
今上低地	IA4-04	日暮第Ⅰ	03	0114	流山市中野久木字日暮				○		地点	H2年調査
今上低地	IA4-05	谷頭	03	0075	流山市中野久木字谷頭			E前			地点	S59.62.63.H5.7.8年調査, 中野久木谷頭
今上低地	IA4-06	小谷貝塚	03	0021	流山市江戸川台西			E前			地点	S56.H5年調査, 富士見台第Ⅱ, 消滅
今上低地	IA4-07	江戸川台第Ⅰ	03	0137	流山市江戸川台西3丁目				称		地点	S54年調査
今上低地	IA4-08	立山	03	0124	流山市北字立山			E前			地点	旧称富士見台第Ⅲ
今上低地	IA4-09	薬師脇	03	0132	流山市北字薬師脇						地点	旧称薬師前
今上低地	IA4-10	上貝塚貝塚	03	0026	流山市上貝塚字稲荷内				称-堀-安	前	馬蹄形	H1.3.4年調査
今上低地	IA4-11	上新宿貝塚	03	0023	流山市上新宿字向宿				B-安	前	馬蹄形	S3.15.41.H6-8年確認調査
今上低地	IA4-12	若葉台	03	0130	流山市上新宿字柴山		黒				地点	S56.58年調査, 上新宿第Ⅳを含む
今上低地	IA4-13	桐ヶ谷新田	03	0135	流山市西初石3丁目	条？					地点	S53年調査
今上低地	IA4-14	八幡前	03	0153	流山市三輪野山字八幡前				○		地点	S55.63.H4.8年調査, 三輪野山第Ⅱ・Ⅲ
今上低地	IA4-15	宮前	03	0154	流山市三輪野山字宮前						地点	S57.63.H4.5.8年調査
今上低地	IA4-16	北浦	03	0079	流山市三輪野山字北浦	条					地点	S62年調査, 消滅, 三輪野山第Ⅲ
今上低地	IA4-17	道六神	03	0211	流山市三輪野山字道六神		○				地点	H3-6年調査
今上低地	IA4-18	三輪野山貝塚	03	0031	流山市三輪野山字八重塚				B-安	前	馬蹄形	H6.7年調査
今上低地	IA4-19	八重塚	03	0185	流山市三輪野山字八重塚	○	○				地点	S56.57.62.H2.6年調査
今上低地	IA4-20	北谷津第Ⅰ	03	0189	流山市加字北谷津	条					地点	S59年調査
矢切低地	IB1-01	鰭ヶ崎貝塚	03	0033	流山市鰭ヶ崎字塚の腰台						地点	S7年調査
矢切低地	IB1-02	茱萸木谷	03	0082	流山市古間木字茱萸木谷						地点	調査あり
矢切低地	IB1-03	平和台	03	0170	流山市平和台4丁目		○				地点	S60-63,H3-5年調査
矢切低地	IB1-04	野々下貝塚	03	0081	流山市野々下1丁目				堀		地点	H4.6年調査
矢切低地	IB1-05	笹原貝塚Ⅰ	04	0169	柏市豊四季字笹原			E後			地点	

水系名	貝塚ID	遺跡名	町村	県No	所在地	早期	前期	中期	後期	晩期	種別	備考メモ
今上低地	ＩA4-08	立山	03	0124	流山市北字立山			E前			地点	旧称富士見台第Ⅲ
今上低地	ＩA4-09	薬師脇	03	0132	流山市北字薬師脇						地点	旧称薬師前
今上低地	ＩA4-10	上貝塚貝塚	03	0026	流山市上貝塚字稲荷内				称·堀·安	前	馬蹄形	H1.3.4年調査
今上低地	ＩA4-11	上新宿貝塚	03	0023	流山市上新宿字向宿				B·安	前	馬蹄形	S3.15.41.H6-8年確認調査
今上低地	ＩA4-12	若葉台	03	0130	流山市上新宿字柴山		黒				地点	S56.58年調査,上新宿第Ⅳを含む
今上低地	ＩA4-13	桐ケ谷新田	03	0135	流山市西初石3丁目	条？					地点	S53年調査
今上低地	ＩA4-14	八幡前	03	0153	流山市三輪野山字八幡前				○		地点	S55.63.H4.8年調査,三輪野山第Ⅱ·Ⅲ
今上低地	ＩA4-15	宮前	03	0154	流山市三輪野山字宮前						地点	S57.63.H4.5.8年調査
今上低地	ＩA4-16	北浦	03	0079	流山市三輪野山字北浦	条					地点	S62年調査,消滅,三輪野山第Ⅲ
今上低地	ＩA4-17	道六神	03	0211	流山市三輪野山字道六神		○				地点	H3-6年調査
今上低地	ＩA4-18	三輪野山貝塚	03	0031	流山市三輪野山字八重塚				B·安	前	馬蹄形	H6.7年調査
今上低地	ＩA4-19	八重塚	03	0185	流山市三輪野山字八重塚	○	○				地点	S56.57.62.H2.6年調査
今上低地	ＩA4-20	北谷津第Ⅰ	03	0189	流山市加字北谷津	条					地点	S59年調査
矢切低地	ＩB1-01	鰭ヶ崎貝塚	03	0033	流山市鰭ヶ崎字塚の腰台						地点	S7年調査
矢切低地	ＩB1-02	茱萸木谷	03	0082	流山市古間木字茱萸木谷						地点	調査あり
矢切低地	ＩB1-03	平和台	03	0170	流山市平和台4丁目		○				地点	S60-63,H3-5年調査
矢切低地	ＩB1-04	野々下貝塚	03	0081	流山市野々下1丁目				堀		地点	H4.6年調査
矢切低地	ＩB1-05	笹原貝塚Ⅰ	04	0169	柏市豊四季字笹原			E後			地点	
矢切低地	ＩB1-06	笹原貝塚Ⅱ	04	0169	柏市豊四季字笹原						地点	
矢切低地	ＩB1-07	笹原貝塚Ⅲ	04	0169	柏市豊四季字笹原			E後			地点	S63,笹原２次を便宜上含めた
矢切低地	ＩB1-08	笹原貝塚Ⅳ	04	0169	柏市豊四季字笹原						地点	
矢切低地	ＩB1-09	笹原貝塚Ⅴ	04	0169	柏市豊四季字笹原						地点	
矢切低地	ＩB1-10	宮ノ脇	03	0066	流山市名都借字宮ノ脇			阿			地点	S60年調査,旧名都借第Ⅱ
矢切低地	ＩB1-11	清滝院前	03	0162	流山市名都借字西ノ上						地点	S63年調査
矢切低地	ＩB1-12	前ヶ崎貝塚	03	0069	流山市前ヶ崎字石神						地点	
矢切低地	ＩB1-13	根木内台貝塚	04	0176	柏市中新宿				○		地点	S63,H2年調査
矢切低地	ＩB1-14	天王前貝塚	04	0177	柏市酒井根字天王前						地点	
矢切低地	ＩB1-15	根木内	07	0020	松戸市根木内字宿畑			阿·E前			点列	S61,H3.5.6年調査
矢切低地	ＩB1-16	殿内	07	0023	松戸市小金原2丁目						地点	消滅
矢切低地	ＩB1-17	谷ツ口Ⅱ	07	0048	松戸市小金原5丁目	撚					地点	栗ヶ沢第2,消滅,東京湾区最古の貝塚
矢切低地	ＩB1-18	若芝	07	0049	松戸市小金原8丁目			E後	称·堀		地点	S39.56.61.H2年調査,栗ヶ沢
矢切低地	ＩB1-19	根切	07	0045	松戸市小金原8丁目						地点	貝の花B,消滅
矢切低地	ＩB1-20	貝の花貝塚	07	0044	松戸市小金原8丁目			E	堀·B安		馬蹄形	S39-41年調査,消滅
矢切低地	ＩB1-21	東平賀貝塚	07	0016	松戸市東平賀字大門前			阿·E前	前		馬蹄形	S60.62.63.H1.3.4.6年調査
矢切低地	ＩB1-22	幸田貝塚	07	0001	松戸市幸田2丁目		関				地点馬蹄形	S46.48-51.53.54.59-62.H2年調査,市指定史跡
矢切低地	ＩB1-23	木戸口	07	0003	松戸市中金杉1.2丁目						地点	中金杉,消滅
矢切低地	ＩB1-24	中金杉台	07	0005	松戸市中金杉4丁目		諸				地点	消滅
矢切低地	ＩB1-25	殿平賀貝塚	07	0006	松戸市殿平賀字五郎兵衛屋敷台				堀		馬蹄形	S41.52.62.H6年調査
矢切低地	ＩB1-26	殿平賀向山	07	0012	松戸市殿平賀字向山		黒				地点	S61年調査
矢切低地	ＩB1-27	達摩	07	0010	松戸市大谷口字達摩						地点	H6年調査,大谷口Ⅰ
矢切低地	ＩB1-28	外番場	07	0009	松戸市大谷口字外番場						地点	S61年調査,大谷口Ⅱ
矢切低地	ＩB1-29	西	07	0015	松戸市小金字西		○				地点	小金,北小金,消滅
矢切低地	ＩB1-30	境外Ⅱ	07	0179	松戸市小金字境外		諸				地点	H6年調査
矢切低地	ＩB1-31	境外	07	0024	松戸市小金字境外						地点	
矢切低地	ＩB1-32	後田貝塚	07	0030	松戸市二ツ木字後田,東				堀·B		馬蹄形	S40年調査
矢切低地	ＩB1-33	観音下	07	0028	松戸市幸谷字観音下						地点	
矢切低地	ＩB1-34	勢至前	07	0033	松戸市二ツ木字勢至前,八ヶ崎字株付		関				地点	H8年調査,消滅
矢切低地	ＩB1-35	二ツ木向台	07	0031	松戸市二ツ木字向台		関				地点	S25年調査,二ツ木式標式遺跡
矢切低地	ＩB1-36	北道合	07	0035	松戸市八ヶ崎字北道合		黒				地点	S61.62年調査
矢切低地	ＩB1-37	南道合	07	0036	松戸市八ヶ崎字南道合		諸				地点	S27年調査,八ヶ崎
矢切低地	ＩB1-38	新井	07	0037	松戸市八ヶ崎字新井						地点	松戸三中裏,消滅
矢切低地	ＩB1-39	八ケ崎貝塚	07	0040	松戸市八ヶ崎字中堀込			○			点列	S63.H3.5.6年調査,中堀込
矢切低地	ＩB1-40	小塚前	07	0072	松戸市金ヶ作字小塚前						地点	
矢切低地	ＩB1-41	寒風	07	0062	松戸市千駄堀字寒風,前新田			阿·E前			地点	S38年調査,消滅,千駄堀寒風
矢切低地	ＩB1-42	上本郷貝塚	07	0055	松戸市上本郷字北台,北松戸			阿·E			馬蹄形	T10.S3.61.62.H4年調査
矢切低地	ＩB1-43	小野	07	0170	松戸市胡録台字小野		黒				地点	H8年調査
矢切低地	ＩB1-44	陣ケ前	07	0096	松戸市松戸字貝台			E後	称·堀		馬蹄形	S63.H2年調査,貝台
矢切低地	ＩB1-45	七畝割Ⅰ	07	0092	松戸市松戸字七畝割				○		地点	消滅
矢切低地	ＩB1-46	柿の木台	07	0095	松戸市二十世紀が丘柿の木町				○		地点	
矢切低地	ＩB1-47	長崎	03	0051	流山市長崎字アジャリ谷		諸				地点	S57年調査
矢切低地	ＩB1-48	千駄堀向山	07	0169	松戸市千駄堀字向山		黒				地点	H2年調査
矢切低地	ＩB1-49	寒風台	07	0060	松戸市松戸新田字寒風台		黒?				地点	S56年調査
真間川低地	ＩC1-01	諸貝道	09	0055	市川市須和田２丁目・字諸貝道		○				地点	S43年調査,諸貝塚,低位段丘上
真間川低地	ＩC1-02	根郷留見	09	0057	市川市須和田２丁目・字根郷留見		黒·諸				地点	S12,H7年調査
真間川低地	ＩC1-03	久保上	09	0052	市川市真間5丁目・字久保上		黒·諸				地点	S13年以前に調査,低位段丘上
真間川低地	ＩC1-04	真木ノ内	09	0038	市川市国府台・中国分				B		地点	真木之内
真間川低地	ＩC1-05	北根	09	0050	市川市国分5丁目・字北根				○		地点	国分平川
真間川低地	ＩC1-06	中台	09	0143	市川市中国分3丁目・字中台		黒				地点	S58年調査
真間川低地	ＩC1-07	上台	09	0046	市川市中国分5丁目・字上台		黒·諸				点列	S32.41.58年調査,北台,旧東練兵場跡
真間川低地	ＩC1-08	八反割西	09	0009	市川市北国分3丁目,字八反割				称		地点	S55.56.59年調査,八反割B

水系名	貝塚ID	遺跡名	町村	県No	所在地	早期	前期	中期	後期	晩期	種別	備考メモ
真間川低地	IC1-09	堀之内貝塚	09	0013	市川市堀之内2丁目・字駒形				堀・B・安	前	馬蹄形	M34.37.T6.10.S4.23.24.14.17.21.24-26.29.30.38年調査,国指定史跡
真間川低地	IC1-10	権現原	09	0012	市川市堀之内3丁目・字権現原			E後	称・堀		馬蹄形	S42.60年調査,H7年斜面貝層調査
真間川低地	IC1-11	堀之内北	09	0011	市川市堀之内4丁目・字堀之				○		地点	S60年調査,イザナギ神社境内
真間川低地	IC1-12	八反割北	09	0008	市川市堀之内3丁目・字八反割				称		地点	S60年調査。松戸市大橋向山に含めていたが,別にした。堀之内A区+大橋地区の南端
真間川低地	IC1-13	大橋向山貝塚	07	0159	松戸市大橋字向山,南山			E後	称・堀		点列	
真間川低地	IC1-14	大塚越	07	0151	松戸市大橋字大塚越,北大塚				○		地点	S45年調査
真間川低地	IC1-15	南台畑貝塚	07	0157	松戸市大橋字南台畑			○	○		点列	S63年調査,南谷津B
真間川低地	IC1-16	南台	07	0156	松戸市大橋字南台				○		地点	南谷津
真間川低地	IC1-17	内山	07	0152	松戸市大橋字内山			E後			地点	S45.61年調査
真間川低地	IC1-18	溜台	07	0099	松戸市和名ヶ谷字溜台,諏訪原			○			地点	H3.5調査,北谷津,和名ヶ谷溜台
真間川低地	IC1-19	白幡	07	0153	松戸市大橋字白幡			○			地点	消滅
真間川低地	IC1-20	通源寺貝塚	07	0101	松戸市和名ヶ谷字通源寺,二反割			○	○		点列	H6確認調査,和名ヶ谷
真間川低地	IC1-21	下水	07	0100	松戸市和名ヶ谷字下水			○	堀		地点	S56.57.62.H1.4調査,下州池
真間川低地	IC1-22	陣屋前Ⅱ	07	0074	松戸市日暮1丁目			阿・E前			地点	消滅
真間川低地	IC1-23	子和清水貝塚	07	0077	松戸市日暮6丁目,牧の原1丁			阿・E前			点列	S37.46-50調査,日暮,消滅
真間川低地	IC1-24	新山	07	0078	松戸市日暮7丁目,牧の原2丁			阿・E前			地点	消滅
真間川低地	IC1-25	鳥井戸	07	0083	松戸市五香西2丁目			○?			地点	
真間川低地	IC1-26	河原塚貝塚	07	0113	松戸市紙敷字西金楠台				堀		馬蹄形	S30.51年調査,河原塚Ⅱ含む
真間川低地	IC1-27	西金楠台	07	0114	松戸市紙敷字西金楠台			E後	称・堀		地点	S48年調査,金楠台
真間川低地	IC1-28	坂之台	07	0115	松戸市紙敷字坂之台,東金楠台			E後	○		点列	S57.61.62.H1.3.4年調査,大坂台,消滅
真間川低地	IC1-29	天殿	09	0015	市川市大町			E			点列	松戸市No140.141
真間川低地	IC1-30	栗芝台	07	0140	松戸市紙敷字栗芝台,大山			○			地点	天戸,市川市No150
真間川低地	IC1-31	新堀込	07	0139	松戸市紙敷字重兵衛山			○			地点	S57.61年調査
真間川低地	IC1-32	紙敷貝塚	07	0137	松戸市紙敷字花輪,向,外花輪,名木			E			馬蹄形	S25.62.H6年調査,紙敷花輪
真間川低地	IC1-33	内野	07	0135	松戸市紙敷字中峠,高塚新田字内野			○			地点	S55年調査,中峠東
真間川低地	IC1-34	中峠貝塚	07	0133	松戸市紙敷字中峠			阿・E前			点列	S38-45.48.53.54.58.59.63年調査,中峠式標式遺跡
真間川低地	IC1-35	東出山	07	0171	松戸市紙敷字東出山						地点	S62.H2年調査
真間川低地	IC1-36	秋山向山貝塚	07	0142	松戸市秋山字向山,宿			E前	○		点列	H1年調査
真間川低地	IC1-37	牧之内	07	0145	松戸市秋山字牧之内,神宿,堀込		○	○	○		地点	S62.63.H3年調査,神宿,国分谷の前期最奥鹹水産貝塚
真間川低地	IC1-38	堀込	07	0147	松戸市秋山字堀込			○			地点	道崎
真間川低地	IC1-39	木戸前	07	0150	松戸市高塚新田字木戸前			○	○		地点	H8年調査
真間川低地	IC1-40	木戸前Ⅱ	07	0177	松戸市高塚新田字木戸前			E後			地点	H4.6年調査
真間川低地	IC1-41	庚塚	09	0081	市川市曽谷2丁目		黒・諸				馬蹄形	S37.H4.7.8年調査
真間川低地	IC1-42	高谷津	09	0060	市川市曽谷4丁目		黒	E後			地点	S55.57.58.60.61.63.H2年調査
真間川低地	IC1-43	曽谷貝塚	09	0060	市川市曽谷2丁目		黒	E後	称・堀・B・		馬蹄形、点列	S49-53.55.58-60.62-H3.6.7年調査,国指定史跡曽谷貝塚と周辺
真間川低地	IC1-44	東山王	09	0058	市川市曽谷5丁目		諸	五	○		地点	H3年調査,曽谷貝殻塚
真間川低地	IC1-45	イゴ塚	09	0059	市川市曽谷8丁目		○		○		地点	H6年調査
真間川低地	IC1-47	弥平田	09	0064	市川市曽谷3・4丁目			○	○		馬蹄形	馬坂は同一遺跡の別称
真間川低地	IC1-48	根古谷	09	0066	市川市曽谷3丁目	○	諸	五			地点	S26.51年調査,根古屋,根古谷貝塚
真間川低地	IC1-49	明神前	09	0062	市川市曽谷1丁目・字明神前			○	○		点列	安国寺境内
真間川低地	IC1-50	向台	09	0063	市川市曽谷1丁目			阿・E前			点列	S42.H4.5年調査
真間川低地	IC1-51	宮久保	09	0069	市川市宮久保2丁目	○	花				地点	宮久保A
真間川低地	IC1-52	三中校庭	09	0067	市川市曽谷3丁目	○	○				点列	
真間川低地	IC1-53	高徳保	09	0068	市川市曽谷1丁目		○				地点	
真間川低地	IC1-54	平作	09	0158	市川市曽谷1丁目・字平作		関	E前			地点	S57.61-63.H2.7年調査,向台東を統合,曽谷南遺跡
真間川低地	IC1-55	菅原	09	0071	市川市宮久保4丁目・字菅原		○				地点	宮久保所願寺
真間川低地	IC1-57	下貝塚	09	0080	市川市下貝塚2丁目		黒		堀		馬蹄形	S57.H8年調査
真間川低地	IC1-59	木戸口	09	0078	市川市下貝塚2丁目			阿			地点	
真間川低地	IC1-60	一の谷西	07	0175	松戸市高塚新田字一の谷			E後	称		地点	S58年調査,市川市No82大野新田を含む
真間川低地	IC1-63	下台	09	0030	市川市大町				堀		点列	S58.61年調査
真間川低地	IC1-64	殿台	09	0101	市川市大野町4丁目		黒・諸				地点	広台
真間川低地	IC1-65	鴻下	09	0026	市川市大野町4丁目				称		地点	
真間川低地	IC1-66	鳴神山B	09	0023	市川市大野町4丁目			○			地点	消滅
真間川低地	IC1-67	鳴神山A	09	0024	市川市大野町4丁目			阿			点列	S37年調査、消滅
真間川低地	IC1-68	根郷No3	08	0085	鎌ヶ谷市中沢根郷			○			地点	
真間川低地	IC1-69	根郷貝塚	08	0083	鎌ヶ谷市中沢根郷			阿・E前・後			地点	S53.60.61.H6年調査,根郷No1遺跡
真間川低地	IC1-70	粟子台No2	08	0078	鎌ヶ谷市中沢粟子台			○			地点	
真間川低地	IC1-71	木戸脇貝塚	08	0067	鎌ヶ谷市中沢木戸脇			E前・後			地点	S54.H1.4年調査
真間川低地	IC1-72	一本松	08	0070	鎌ヶ谷市中沢 一本松				堀		点列	S55.H7年調査
真間川低地	IC1-73	中沢貝塚	08	0046	鎌ヶ谷市中沢貝柄山				称・堀・B・安		馬蹄形	S11.37.42.54.61.62.H1-7年調査
真間川低地	IC1-74	外和戸No3	08	0098	鎌ヶ谷市中沢外和戸			E			地点	
真間川低地	IC1-75	中台No2	08	0100	鎌ヶ谷市中沢中台			E			地点	
真間川低地	IC1-76	中台No3	08	0101	鎌ヶ谷市中沢中台			○			地点	

水系名	貝塚ID	遺跡名	町村	県No	所在地	早期	前期	中期	後期	晩期	種別	備考メモ
真間川低地	IC1-77	根崎No2	08	0104	鎌ヶ谷市中沢根崎			○			地点	
真間川低地	IC1-78	下西山No1	08	0112	鎌ヶ谷市道野辺下西山			E			地点	
真間川低地	IC1-79	南久保No2	08	0110	鎌ヶ谷市中沢南久保			E			地点	
真間川低地	IC1-80	中向	08	0115	鎌ヶ谷市道野辺中向			○			地点	S62.H5年調査
真間川低地	IC1-81	新田	08	0122	鎌ヶ谷市新田						地点	消滅
真間川低地	IC1-82	谷地川No2	08	0124	鎌ヶ谷市中沢谷地川						地点	S63.H2.6年調査
真間川低地	IC1-83	谷地川No1	08	0123	鎌ヶ谷市中沢谷地川						地点	S61.63.H2年調査
真間川低地	IC1-84	株木東	09	0105	市川市柏井町4丁目		黒				地点	S57年調査,株木B
真間川低地	IC1-85	株木	09	0104	市川市柏井町4丁目		黒・諸				点列	S56年調査,株木A
真間川低地	IC1-87	新田前	09	0106	市川市柏井町4丁目		○?				地点	
真間川低地	IC1-88	卵塔前A	09	0113	市川市柏井町2丁目			E後			点列	S53.58年調査
真間川低地	IC1-89	池端	09	0107	市川市柏井町3丁目		○?				地点	
真間川低地	IC1-90	杉ノ木台	09	0108	市川市柏井町3丁目	条	○		称		地点	S54,56年調査
真間川低地	IC1-91	奉免	09	0110	市川市奉免町				B		馬蹄形	S56年調査,奉免安楽寺,低地性
真間川低地	IC1-92	奉免南	09	0111	市川市奉免町				堀		地点	消滅
真間川低地	IC1-93	姥山西	09	0118	市川市柏井町1丁目			E後	○		地点	S55.58.60年調査
真間川低地	IC1-94	姥山貝塚	09	0119	市川市柏井町1丁目			阿・E前・後			地点	M26.37.44.T15.S3-5.13.15.23-25.37年調査,国指定史跡
真間川低地	IC1-95	内荒久	09	0120	市川市柏井町1丁目			○			地点	S59年調査
真間川低地	IC1-96	今島田	09	0121	市川市柏井町1丁目			阿・E前			地点	S37.43.59.H5.7年調査,唱行寺貝塚
真間川低地	IC1-97	藤原北貝塚	09	0151	船橋市藤原1丁目		○				地点	S37年調査
真間川低地	IC1-98	法伝	09	0157	市川市柏井町1丁目		○	阿・E			点列	S59,H7年調査
真間川低地	IC1-99	下郷後	10	0103	船橋市藤原2丁目		黒				地点	S54.55年調査
真間川低地	IC1-h0	法蓮寺山	10	0104	船橋市藤原1丁目		黒				地点	S47年調査,藤原台遺跡群
真間川低地	IC1-h1	三角	09	0125	市川市北方町4丁目	○	○				地点	S54.57年調査,貝塚消滅
真間川低地	IC1-h2	南七畝畑	09	0127	市川市北方町4丁目		○?				地点	H6.8年調査,七畝畑
真間川低地	IC1-h3	東新山	09	0126	市川市北方町4丁目		関・黒・諸	○			点列	S53.H5.8.9.10年調査
真間川低地	IC1-h4	花ヶ谷台	09	0128	市川市若宮3丁目	○?	○?				地点	
真間川低地	IC1-h5	美濃輪台	09	0130	市川市本北方3丁目	条					面状	S41.H5年調査,一部市指定史跡,美濃輪台A・Bを統合
真間川低地	IC1-h6	須和田	09	0054	市川市須和田		黒				地点	H4年調査
真間川低地	IC1-h7	堀之内東	09	0012	市川市堀之内4丁目				称		地点	S60年調査,権現原遺跡の一部だが,別の集落
海老川低地	IC2-01	古作貝塚	10	0112	船橋市古作2丁目(中山競馬場内)			E後	称・堀・B		馬蹄形	S3.56-60.62年調査,市川市No.131
海老川低地	IC2-02	行田貝塚	10	0115	船橋市海神5丁目						地点	消滅
海老川低地	IC2-03	飛ノ台貝塚	10	0114	船橋市海神4丁目	条					点列	S52.53.H1-3年調査
海老川低地	IC2-04	前貝塚堀込貝塚	10	0111	船橋市前貝塚字堀込			E後	称・堀		点列	S38.60.H3.4年調査,塚田貝塚
海老川低地	IC2-05	前貝塚	10	0110	船橋市前貝塚字上屋宮ノ前			○	○		点列	上山台遺跡群
海老川低地	IC2-06	上山台	10	新	船橋市前貝塚町			E後			地点	H4年調査,上山台遺跡群
海老川低地	IC2-07	中法伝貝塚	10	0106	船橋市上山町2丁目			○	○		地点	上山台遺跡群
海老川低地	IC2-08	藤原観音堂貝塚	10	0102	船橋市上山町2丁目			○	○		点列	H5.6年調査,上山台遺跡群
海老川低地	IC2-09	宮前	10	0108	船橋市上山町2丁目			○	○		地点	上山台遺跡群
海老川低地	IC2-10	後貝塚	10	0109	船橋市旭町3丁目			E	○		地点	上山台遺跡群
海老川低地	IC2-11	海老ヶ作貝塚	10	0040	船橋市大穴南4丁目			阿・E前			点列	S35.44.45年調査
海老川低地	IC2-12	金堀台貝塚	10	0022	船橋市豊富町金堀台字聖人塚				B		地点	S33年調査,八千代市No67
海老川低地	IC2-13	上高根貝塚	10	0053	船橋市高根町字上高根				堀・B		地点	
海老川低地	IC2-14	唐沢台貝塚	10	0055	船橋市高根町字唐沢台		黒・諸				地点	東台貝塚
海老川低地	IC2-15	ついじ台貝塚	10	0144	船橋市高根町字ついじ台			阿・E			地点	
海老川低地	IC2-16	取掛貝塚	10	0059	船橋市飯山満町1丁目		関				地点	消滅
海老川低地	IC2-17	取掛西貝塚	10	0060	船橋市飯山満町1丁目		関・黒				地点	
海老川低地	IC2-18	飯山満東	10	0058	船橋市芝山1丁目		黒・諸				地点	S49.50年調査
海老川低地	IC2-19	上飯山満南貝塚	10	0057	船橋市芝山1丁目			阿・E			地点	S40年調査
海老川低地	IC2-20	高根木戸北貝塚	10	0050	船橋市西習志野1丁目			E前	○		点列	S43年調査
海老川低地	IC2-21	高根木戸貝塚	10	0051	船橋市西習志野1丁目			阿・E前			点列	S42年調査
海老川低地	IC2-22	沢之台	10	0064	船橋市七林町沢之台			E後			地点	S54.H1年調査
海老川低地	IC2-23	上飯山満	10	0068	船橋市飯山満町1丁目						地点	H1年調査,東町・飯山満台遺跡群
海老川低地	IC2-24	薬園台貝塚	10	0076	船橋市薬園台6丁目			E後	称・堀		地点	S55.56年調査
海老川低地	IC2-25	中野木台	10	0080	船橋市中野木2丁目			E前・後			地点	S56.H3.7年調査,中野木台遺跡群
海老川低地	IC2-26	新山	10	0084	船橋市中野木2丁目			E後	称		地点	S51年調査,中野木新山
海老川低地	IC2-27	宮本台貝塚	10	0087	船橋市東船橋3丁目				称・堀・B		馬蹄形	S44.H6年調査,宮本台遺跡群
海老川低地	IC2-28	新山東	10	新	船橋市			E後			地点	H9年調査
菊田川低地	IC3-01	谷津貝塚	12	0002	習志野市谷津						地点	
菊田川低地	IC3-02	藤崎3丁目南	12	0011	習志野市藤崎			E後	称・堀		地点	H6調査
菊田川低地	IC3-03	藤崎3丁目北	12	0010	習志野市藤崎						地点	H6調査
菊田川低地	IC3-04	滝台貝塚	10	0077	船橋市薬園台1丁目				堀・B・安		地点	
菊田川低地	IC3-05	薬園台南貝塚	10	0139	船橋市薬園台1丁目						地点	H5年調査
菊田川低地	IC3-06	西ヶ堀込	10	0155	船橋市田喜野井7丁目						地点	S60.H5年調査
菊田川低地	IC3-07	三山貝塚	10	0090	船橋市三山2丁目				堀・B・安		地点	消滅
菊田川低地	IC3-08	藤崎堀込貝塚	12	0013	習志野市藤崎			E後	称・堀・B		馬蹄形	S40.41.51年調査,県指定史跡,藤崎貝塚
菊田川低地	IC3-09	東宮貝塚	12	0015	習志野市藤崎				堀		地点	
花見川低地	IC4-01	花咲貝塚	12	0022	習志野市花咲		諸				地点	S45年調査
花見川低地	IC4-02	清水作	13	1059	千葉市幕張町清水作	条					地点	
花見川低地	IC4-03	屋敷貝塚	12	0028	習志野市屋敷			E	堀		馬蹄形	

水系名	貝塚ID	遺跡名	町村	県No	所在地	早期	前期	中期	後期	晩期	種別	備考メモ
花見川低地	IC4-04	実籾２丁目東	12	0034	習志野市実籾						地点	
花見川低地	IC4-05	実籾３丁目	12	0035	習志野市実籾						地点	H8年調査
花見川低地	IC4-06	実籾霊園	12	0037	習志野市実籾本郷						地点	H8年調査
花見川低地	IC4-07	奈良熊貝塚	13	1065	千葉市武石町			E			地点	
花見川低地	IC4-08	奈良熊南貝塚	13	1070	千葉市武石町			E	堀・B		点列	武石貝塚
花見川低地	IC4-09	築地貝塚	13	1030	千葉市長作町築地				堀・B		馬蹄形	S35.55年調査,長作築地貝塚
花見川低地	IC4-10	城山貝塚	13	1036	千葉市長作町新山	条					地点	S35年調査,長作城山貝塚
花見川低地	IC4-11	坊辺田	13	1037	千葉市長作町西坊辺田				堀・B・安		地点	
花見川低地	IC4-12	馬場塚	13	1118	千葉市犢橋町馬場塚新道			E後			地点	S63年調査
花見川低地	IC4-13	鶴牧貝塚	13	1097	千葉市畑町鶴牧	条					地点	S27年調査
汐田川谷	IC5-01	エゴタ	13	2034	千葉市小中台町	条					地点	S56.57.58年調査
汐田川谷	IC5-02	鳥込西	13	1144	千葉市小仲台町取込	条					地点	S47年調査,消滅
汐田川谷	IC5-03	鳥込貝塚	13	1138	千葉市西小仲台町鳥込	条					地点	S37年調査
汐田川谷	IC5-04	鳥込東貝塚	13	1140	千葉市宮野木町鳥込	条					地点	
汐田川谷	IC5-05	鳥喰台	13	1139	千葉市宮野木町鳥喰台	○					地点	S47年調査
汐田川谷	IC5-06	犢橋貝塚	13	1105	千葉市さつきが丘				称・堀・B・安	前	馬蹄形	M37.T14.S31.39調査,国指定史跡
汐田川谷	IC5-07	東ノ上東貝塚	13	2022	千葉市小中台町東ノ上				称・堀・B		点列	H4年調査,東ノ上遺跡
汐田川谷	IC5-08	小中台	13	2023	千葉市小中台町谷津			E後			地点	S60.61.H2年調査,新堀込を含む
汐田川谷	IC5-09	牛尾舛	13	2021	千葉市小中台町			E前			地点	H7年調査
汐田川谷	IC5-10	谷津台貝塚	13	2032	千葉市小中台町谷津台		関・黒				地点	S29.56.57年調査
汐田川谷	IC5-11	東ノ上西貝塚	13	2030	千葉市小中台町東ノ上				堀・B		地点	東ノ上東遺跡
汐田川谷	IC5-12	園生貝塚	13	2046	千葉市園生町長者山				堀・B・安	前	馬蹄形	M39.S22.25-27.29-32.34.35.H1.2.6.7年調査
都川低地	IC5-13	向原	13	2036	千葉市園生町向原			E後			地点	
都川低地	IC6-01	内野1	13	1023	千葉市宇那谷町				堀・B・安		地点	H2-7年調査,貝層外でも人骨・動物骨,焼獣骨集中あり
都川低地	IC6-02	愛生	13	3012	千葉市愛生町			E後	称		地点	H10年調査
都川低地	IC6-03	餅ヶ崎	13	3002	千葉市源町餅ヶ崎			E後			点列	S51.53-56.57年調査
都川低地	IC6-04	殿台貝塚	13	3013	千葉市殿台町						馬蹄形	
都川低地	IC6-05	殿台前	13	3015	千葉市殿台町						地点	小満遺跡
都川低地	IC6-06	すすき山	13	3003	千葉市源町すすき山			E後			地点	S44年調査
都川低地	IC6-07	西寺山	13	-	千葉市みつわ台						地点	
都川低地	IC6-08	北前原	13	3006	千葉市みつわ台						地点	
都川低地	IC6-09	海老	13	3019	千葉市みつわ台			E後			地点	H4年調査
都川低地	IC6-10	稲毛台東貝塚	13	3018	千葉市東寺山町稲毛台宮海道			阿・E前			地点	S48年調査,東寺山南
都川低地	IC6-11	東寺山貝塚	13	3016	千葉市東寺山町宮街道			阿・E前			馬蹄形	S48年調査
都川低地	IC6-12	廿五里貝塚	13	3028	千葉市東寺山町廿五里			E前			馬蹄形	S39.47.57.58年調査(廿五里南貝塚),H9年調査(二十五里遺跡)
都川低地	IC6-13	廿五里北貝塚	13	3001	千葉市源町廿五里				堀・B		馬蹄形	S56.57年調査
都川低地	IC6-14	宮腰	13	3044	千葉市高品町宮腰						地点	S50年調査
都川低地	IC6-15	貝堤	13	3055	千葉市高品町貝堤						地点	
都川低地	IC6-16	草刈場北	13	3062	千葉市貝塚町草刈場						地点	
都川低地	IC6-17	草刈場貝塚	13	3061	千葉市貝塚町水戸作				○		馬蹄形	S2.17年調査
都川低地	IC6-18	向ノ内貝塚	13	3064	千葉市貝塚町向ノ内				○		地点	草刈場南
都川低地	IC6-19	荒屋敷西	13	3078	千葉市貝塚町向		諸				地点	
都川低地	IC6-20	干場	13	3080	千葉市貝塚町干し場						地点	
都川低地	IC6-21	台門貝塚	13	3076	千葉市貝塚町殿作				堀・B		馬蹄形	
都川低地	IC6-22	荒屋敷貝塚	13	3077	千葉市貝塚町畑中			阿・E前			馬蹄形	S50.52.55.56年調査,国指定史跡
都川低地	IC6-23	東辺田	13	3079	千葉市貝塚町東辺田			E後			地点	S56.59年調査,荒屋敷北貝塚
都川低地	IC6-24	貝殻後貝塚	13	3063	千葉市貝塚町貝殻後			E前			地点	
都川低地	IC6-25	姥ヶ作	13	3073	千葉市貝塚町姥ヶ作			○			地点	
都川低地	IC6-26	車坂	13	3082	千葉市貝塚町車坂						地点	S47年調査
都川低地	IC6-27	宝導寺台貝塚	13	4007	千葉市都町宝導寺台		諸	五			斜面	S43.44年調査,低地性
都川低地	IC6-28	木戸場貝塚	13	2055	千葉市都町木戸場		諸				地点	S45年調査
都川低地	IC6-29	向ノ台	13	4008	千葉市都町向ノ台	条					地点	S21年調査
都川低地	IC6-30	花輪貝塚	13	3130	千葉市加曽利町花輪				堀		馬蹄形	
都川低地	IC6-31	加曽利南貝塚	13	3104	千葉市桜木町京願台			E後	称・堀・B・安		馬蹄形	M40.T13.S11.33.39.40.43.45-48.59.61年調査,国指定史跡
都川低地	IC6-32	加曽利北貝塚	13	3104	千葉市桜木町京願台			阿・E前	堀		馬蹄形	S33.37.40-43.48.49年調査,国指定史跡
都川低地	IC6-33	京願台	13	3109	千葉市桜木町京願台			E前			地点	S59年調査
都川低地	IC6-34	広ヶ作	13	3095	千葉市小倉町広ヶ作			E後			地点	S56年調査
都川低地	IC6-35	滑橋貝塚	13	3112	千葉市小倉町谷頭			E後	○		点列	市指定史跡
都川低地	IC6-36	中雁	13	3113	千葉市小倉町中雁			E後			地点	S54.60年調査
都川低地	IC6-37	蕨立	13	3169	千葉市千城台西蕨立			阿・E前			地点	S26.40.41.51.54年調査
都川低地	IC6-38	さら坊貝塚	13	3168	千葉市千城台西さら坊			阿・E前			地点	S40年調査,消滅
都川低地	IC6-39	台貝塚	13	3159	千葉市坂月町台さら坊						地点	坂月台貝塚
都川低地	IC6-40	荒立貝塚	13	4141	千葉市大森町				堀・B		地点	S53年調査
都川低地	IC6-41	木戸先	27	0215	四街道市鷹の台2丁目		黒・諸				地点	H2年調査
都川低地	IC6-42	前広貝塚	27	0128	四街道市山梨みそら				安		地点	S35.36年調査
都川低地	IC6-43	中三角	27	0074	四街道市中三角						地点	和良比向井貝塚
都川低地	IC6-44	清水	27	0020	四街道市物井字清水						地点	
都川低地	IC6-45	馬場２	27	0016	四街道市物井字馬場				堀・B		地点	鳥越台貝塚
都川低地	IC6-46	後口	27	0002	四街道市亀崎字後口	条					地点	S63年調査
都川低地	IC6-47	八木原貝塚	27	0021	四街道市千代田				B・安		地点	S46.47.49.52年調査,千代田遺跡

水系名	貝塚ID	遺跡名	町村県No		所在地	早期	前期	中期	後期	晩期	種別	備考メモ
都川低地	IC6-48	北谷津上ノ台	13	3235	千葉市北谷津町						地点	
都川低地	IC6-49	宮ノ前	13	3211	千葉市多部田町宮前						地点	
都川低地	IC6-50	野呂山田貝塚	13	3426	千葉市野呂町山田				B·安		地点	S31.37年調査
都川低地	IC6-51	八反目台貝塚	13	3442	千葉市野呂町八反目台				B·安		地点	
都川低地	IC6-52	誉田高田貝塚	13	5121	千葉市高田町貝塚				堀·B·安		馬蹄形	S29.H1年調査
都川低地	IC6-53	川井貝塚	13	3402	千葉市川井町川井						馬蹄形	S54年調査
都川低地	IC6-54	台ノ坊	13	3214	千葉市多部田町台ノ坊			E後	称·堀		地点	H2.3年調査，うならすず遺跡の一部
都川低地	IC6-55	多部田貝塚	13	3217	千葉市多部田町貝殻塚				○		馬蹄形	S29年調査
都川低地	IC6-56	瀧ノ谷	13	3176	千葉市大宮町瀧ノ谷			○			地点	
都川低地	IC6-57	押元貝塚	13	3177	千葉市大宮町押元				堀·B		馬蹄形	
都川低地	IC6-58	城の腰	13	3175	千葉市大宮町城の腰			阿·E前			地点	S51年調査，消滅
都川低地	IC6-59	吾妻貝塚	13	5075	千葉市平山町吾妻				○		地点	
都川低地	IC6-60	築地台貝塚	13	5083	千葉市平山町向塚町			E後	称·堀		馬蹄形	S24.25.52年調査
都川低地	IC6-61	東水砂第2	13	5162	千葉市誉田町東水砂						地点	
都川低地	IC6-62	長谷部貝塚	13	5096	千葉市平山町王理台			阿·E前			馬蹄形	M22.S22-24.34年調査，県指定史跡
都川低地	IC6-63	小谷貝塚	13	5187	千葉市誉田町小谷				○		地点	野田貝塚，野田小谷，調査前消滅，貝は村田川由来の可能性あり
都川低地	IC6-64	台畑貝塚	13	5073	千葉市平山町台畑			○			地点	中期？後期？
都川低地	IC6-65	菱名貝塚	13	5072	千葉市平山町菱名			阿·E前			馬蹄形	S42.43年調査
都川低地	IC6-66	大宮戸	13	4093	千葉市川戸町，大宮戸						地点	
都川低地	IC6-67	へたの台貝塚	13	4084	千葉市仁戸名町へたの台			阿·E			馬蹄形	S63.H2-4年調査
都川低地	IC6-68	月ノ木貝塚	13	4085	千葉市仁戸町月ノ木			E			馬蹄形	S26.55年調査，国指定史跡
都川低地	IC6-69	道免	13	4050	千葉市星久喜町道免						地点	
都川低地	IC6-70	高崎台貝塚	13	4048	千葉市星久喜町高崎台				堀		地点	
都川低地	IC6-71	矢作貝塚	13	4019	千葉市矢作町貝殻				堀·B·安	前	馬蹄形	S12.22.25.32.55.H3年調査
都川低地	IC6-72	亥鼻貝塚	13	4022	千葉市亥鼻町						地点	
村田川低地	IC7-01	稲荷山	13	4033	千葉市千葉寺町稲荷山						地点	
村田川低地	IC7-02	鷲谷津	13	4053	千葉市千葉寺町	条					地点	
村田川低地	IC7-03	オクマンノ	13	4058	千葉市宮崎町奥万野台北	条					地点	
村田川低地	IC7-04	大覚寺脇	13	-	千葉市南生実町大覚寺脇				○		地点	
村田川低地	IC7-05	森台貝塚	13	4139	千葉市南生実町森台				堀·B		馬蹄形	
村田川低地	IC7-06	神門	13	4016	千葉市南生実町	条	花·関·黒·諸	五			面状	浜野川低地，S60-63年調査、低地姓
村田川低地	IC7-07	上赤塚貝塚	13	5002	千葉市生実町上赤塚				堀·B		馬蹄形	H5年調査
村田川低地	IC7-08	南二重堀	13	5010	千葉市生実町南二重堀			E			地点	S54.55年調査
村田川低地	IC7-09	鎌取場台	13	5005	千葉市鎌取町鎌取台場			E			点列	H2年調査
村田川低地	IC7-10	鎌取	13	5008	千葉市鎌取町鎌取			E後			地点	S58-60年調査
村田川低地	IC7-11	有吉北貝塚	13	5011	千葉市有吉町日照田			阿·E前·後	称·堀		馬蹄形	S59-62年調査
村田川低地	IC7-12	大井戸作貝塚	13	-	千葉市有吉町駒見台大井戸作			○			地点	有吉南，消滅
村田川低地	IC7-13	有吉城跡	13	5016	千葉市有吉町	条					地点	扇田遺跡，30次にわたる調査，早期貝層部分は未報告
村田川低地	IC7-14	有吉南貝塚	13	5013	千葉市有吉町宮前			E前			馬蹄形	H8-10年調査，有吉貝塚，宮前貝塚
村田川低地	IC7-15	木戸作	13	5019	千葉市椎名崎町道作				称·堀·B		馬蹄形	S49-51年調査
村田川低地	IC7-16	椎名崎	13	5025	千葉市椎名崎町御代城						地点	
村田川低地	IC7-17	小金沢貝塚	13	5035	千葉市小金沢町堂面				堀		馬蹄形	S52.53年調査
村田川低地	IC7-18	小金沢古墳群	13	5040	千葉市小金沢町堂面	条					地点	S63年調査
村田川低地	IC7-19	御塚台	13	5052	千葉市小金沢町御塚台			E前			地点	S62年調査
村田川低地	IC7-20	六通貝塚	13	5036	千葉市大金沢町六通			E後	堀·B·安	前	馬蹄形	S24.29.H1·4年調査
村田川低地	IC7-21	六通金山	13	5043	千葉市大金沢町向田西			E後			地点	S51年調査
村田川低地	IC7-22	杉ノ台貝塚	13	5032	千葉市中西町中西台宮山						地点	
村田川低地	IC7-23	大膳野北	13	5042	千葉市大膳野町大膳野			E後			地点	S55-57年調査
村田川低地	IC7-24	大膳野南	13	5045	千葉市大金沢町オケラ台				堀·B		馬蹄形	H5年確認調査，貝ｻﾝﾌﾟﾙ採取
村田川低地	IC7-25	草刈貝塚	14	0979	市原市草刈字下切付			阿·E前			馬蹄形	S55.57.58.H5年調査，草刈遺跡群の一部
村田川低地	IC7-26	六ノ台	14	1059	市原市草刈	条		E前			地点	S55年調査
村田川低地	IC7-27	西鹿ノ原貝塚	14	0974	市原市番場字鹿ノ原			阿·E			地点	
村田川低地	IC7-28	多竜台貝塚	14	0850	市原市喜多字多竜台				○		馬蹄形	
村田川低地	IC7-29	中横峰	14	-	市原市潤井戸				○		地点	H8
村田川低地	IC7-30	細野	14	-	市原市大厩						地点	
村田川低地	IC7-31	辰巳台	14	0924	市原市大厩字辰巳原						地点	
村田川低地	IC7-32	福寿院貝塚	14	0933	市原市菊間字深道						地点	
村田川低地	IC7-33	手永貝塚	14	0918	市原市菊間字手永				堀		馬蹄形	S46.47.58.59年調査
村田川低地	IC7-34	実信貝塚	14	0812	市原市菊間字実信	条		E	堀		面状	H2.8年調査，市原条里制遺跡の貝層を含む，低地性
村田川低地	IC7-35	徳永貝塚	14	0913	市原市菊間字徳永						地点	
村田川低地	IC7-36	袖ヶ浦	14	-	市原市菊間						地点	
市原低地	ID1-01	上小貝塚	14	0780	市原市能満字上小			E後	称·堀·安	前	点列	H4.5年調査
市原低地	ID1-02	分区貝塚	14	0781	市原市能満字分区貝殻塚			○	○		馬蹄形	H1年調査
市原低地	ID1-03	小田部貝塚	14	0782	市原市小田部字貝殻畑						地点	
市原低地	ID1-04	小谷吹上	14	0388	市原市小田部字小谷吹上						地点	
市原低地	ID1-05	烏堀込	14	0981	市原市能満字烏堀込			E			点列	S60年調査，分区遺跡，ｶﾗｽﾎﾂｺﾐ貝塚
市原低地	ID1-06	分廻貝塚	14	0630	市原市能満字下中貝			○			地点	山倉分廻貝塚
市原低地	ID1-07	門前貝塚	14	0811	市原市門前			○	○		馬蹄形	
市原低地	ID1-08	多聞寺貝塚	14	0980	市原市郡本						地点	

水系名	貝塚ID	遺跡名	町村	県No	所在地	早期	前期	中期	後期	晩期	種別	備考メモ
市原低地	I D1-09	向原	14	0879	市原市郡本字向原						地点	
市原低地	I D1-10	亥の海道貝塚	14	0737	市原市山田橋			E後	称·堀·B		点列	H3年調査
市原低地	I D1-11	大山台	14	0769	市原市山田橋			E			地点	H7年調査,山田橋大山台
市原低地	I D1-12	山倉貝塚	14	0625	市原市山倉字南貝塚			E前			馬蹄形	S43年調査
市原低地	I D1-13	若宮	14	0906	市原市若宮						地点	
市原低地	I D1-14	祇園原貝塚	14	0732	市原市根田字祇園原				堀·B·安		馬蹄形	S52.53.58年調査
市原低地	I D1-15	南中台貝塚	14	0754	市原市惣社				○		地点	消滅
市原低地	I D1-16	根田	14	-	市原市根田						地点	
市原低地	I D1-17	諏訪台	14	0761	市原市村上字諏訪台	条					地点	S61-63年調査
市原低地	I D1-18	西広貝塚	14	0759	市原市西広字上の原			E後	称·堀·B·安	晩前	馬蹄形	S24.40.47-49.55-59.61.62年調査
市原低地	I D1-19	堂谷貝塚	14	0624	市原市山倉堂谷						馬蹄形	山倉堂谷貝塚
市原低地	I D1-20	天王貝塚	14	0623	市原市山倉字西猿子谷			○	○		馬蹄形	猿ヶ谷貝塚,山倉天王貝塚
市原低地	I D1-21	武士	14	0589	市原市勝間字土器石			E後	称·堀		点列	S50.62-H2年調査,土器石貝塚
養老川左岸低地	I D2-01	上高根貝塚	14	0225	市原市上高根字塚越				堀·B		点列	
養老川左岸低地	I D2-02	瓜ヶ岱貝塚	14	0505	市原市高坂字北瓜ガ悟						馬蹄形	
養老川左岸低地	I D2-03	荻原野	14	0286	市原市新生字東荻原野						地点	H1年調査
養老川左岸低地	I D2-04	分目貝塚	14	0436	市原市宮原字堂谷						地点	堂谷台
養老川左岸低地	I D2-05	布谷台	14	0431	市原市宮原字布谷台						馬蹄形	H4.5年調査
養老川左岸低地	I D2-06	峯ノ下	14	0418	市原市今富字峯ノ下						地点	今富峯ノ下
養老川左岸低地	I D2-07	本山	14	0417	市原市今富字本山						地点	
養老川左岸低地	I D2-08	大作頭	14	0274	市原市今富字大作頭						地点	
養老川左岸低地	I D2-09	諸久蔵貝塚	14	0270	市原市海保字諸久蔵				堀		馬蹄形	
養老川左岸低地	I D2-10	禰宜台	14	0411	市原市海保字禰宜台						地点	
養老川左岸低地	I D2-11	八幡台	14	0413	市原市海保字八幡台						地点	
養老川左岸低地	I D2-12	鬼子母神貝塚	14	0978	市原市姉崎字台ノ東				○		馬蹄形	台
養老川左岸低地	I D2-13	妙経寺貝塚	14	0367	市原市姉崎			阿·E前			面状	H7.8年調査,大規模,微高地
養老川左岸低地	I D2-14	野口	14	0271	市原市海保字野口			E前·後			地点	S63年調査,海保野口
養老川左岸低地	I D2-15	大道	14	0275	市原市今富字大道						地点	S53-54年調査
養老川左岸低地	I D2-16	山見塚貝塚	14	0279	市原市立野字山見塚				堀		地点	S60年調査,太田法師貝塚
養老川左岸低地	I D2-17	堀込貝塚	14	0219	市原市中高根						地点	
養老川左岸低地	I D2-18	ヤジ山貝塚	14	0199	市原市深城字隠田						地点	
養老川左岸低地	I D2-19	深城貝塚	14	0214	市原市深城字西大沢						点列	東瀬戸崎貝塚
養老川左岸低地	I D2-20	瀬戸崎	14	0213	市原市深城字瀬戸崎						地点	
養老川左岸低地	I D2-21	島原	14	0304	市原市椎津字島原						地点	
養老川左岸低地	I D2-22	椎津台貝塚	14	0310	市原市椎津字尾崎						地点	
養老川左岸低地	I D2-23	椎津台第2貝塚	14	0309	市原市椎津字外郭						地点	
養老川左岸低地	I D2-24	初崎	14	0292	市原市椎津字初崎						地点	
養老川左岸低地	I D2-25	下中台貝塚	14	0295	市原市椎津字下中台						地点	上師か
養老川左岸低地	I D2-26	浜宿貝塚	15	0010	袖ヶ浦市久保田浜宿						地点	
養老川左岸低地	I D2-27	安ヶ谷貝塚	15	0349	袖ヶ浦市久保田安ヶ谷						地点	
小櫃川右岸低地	I D3-01	台中貝塚	15	0404	袖ヶ浦市神納台中						地点	
小櫃川右岸低地	I D3-02	大野台貝塚	15	0405	袖ヶ浦市神納大野台						地点	
小櫃川右岸低地	I D3-03	西浜街道貝塚	15	0387	袖ヶ浦市飯富西浜街道						地点	
小櫃川右岸低地	I D3-04	山野貝塚	15	0078	袖ヶ浦市飯富山野				堀·B·安		馬蹄形	S48.H4年調査
小櫃川右岸低地	I D3-05	下野田貝塚	15	0406	袖ヶ浦市野田下野田						地点	
小櫃川右岸低地	I D3-06	宮ノ越貝塚	15	0057	袖ヶ浦市下新田宮ノ越			○	○		地点	
小櫃川右岸低地	I D3-07	大宮台貝塚	15	0403	袖ヶ浦市三ツ作大宮台						地点	
小櫃川右岸低地	I D3-08	三ツ作貝塚	15	0108	袖ヶ浦市三ツ作東	条					地点	
小櫃-矢那川低地	I D4-01	祇園貝塚	16	0419	木更津市祇園上深作			E	堀		馬蹄形	S31.44.45年調査,消滅
小櫃-矢那川低地	I D4-02	永井作貝塚	16	0416	木更津市永井作字豆造				堀		地点	S32年調査, 消滅,低地性
小櫃-矢那川低地	I D4-03	伊豆島貝塚	16	0247	木更津市伊豆島大清水				堀·B		地点	H1.2年調査
小櫃-矢那川低地	I D4-04	徳蔵寺貝塚	16	0279	木更津市矢那寺ノ台						地点	
小櫃-矢那川低地	I D4-05	明石口	16	0151	木更津市矢那明石口						地点	
小櫃-矢那川低地	I D4-06	峰ノ台貝塚	16	0148	木更津市矢那峰ノ台				称·堀·B		点列	H9年調査,斜面貝層
小櫃-矢那川低地	I D4-07	葭ヶ作貝塚	16	0082	木更津市大久保葭ヶ作				B		点列	M43年調査,大久保貝塚
小櫃-矢那川低地	I D4-08	下辻貝塚	16	0421	木更津市大久保						地点	
小櫃-矢那川低地	I D4-09	三直貝塚	17	0060	君津市三直·新関				○	○	点列	
小糸川低地	I D5-01	山王貝塚	18	0067	富津市上飯野字山王				○		地点	低地性
小糸川低地	I D5-02	鹿島貝塚	18	0066	富津市上飯野字鹿島						地点	
染川谷	I E1-01	大坪貝塚	18	0164	富津市亀田字大坪		諸				地点	亀田貝塚,低地性
湊川低地	I E2-01	富士見台貝塚	18	0195	富津市湊字富士見台				B		地点	S34年調査,犬吠貝塚
湊川低地	I E2-02	春日山貝塚	18	0252	富津市不入斗	条					地点	不入斗貝塚
湊川低地	I E2-03	十宮貝塚	18	0295	富津市竹岡字十宮				○		地点	薬王寺境内
岩井川低地	I E3-01	鈴木畑貝塚	73	0016	富山町高崎字坂本						地点	
岡本川低地	I E4-01	仲尾川貝塚	74	0039	富浦町深名字仲尾川						地点	深名貝塚,貝·獣骨出土
平久里川低地	I E5-01	稲原貝塚	78	0008	館山市小原字引通	条					地点	S25年調査
平久里川低地	I E5-02	谷向貝塚	75	0028	三芳村谷向字池ヶ谷	条					地点	村指定史跡
平久里川低地	I E5-03	宮原貝塚	78	0125	館山市山荻字宮原						地点	
平久里川低地	I E5-04	出野尾洞穴	78	0114	館山市出野尾字柳作		諸				地点	S29年調査,出野尾貝塚
平久里川低地	I E5-05	大寺山洞窟	78	0062	館山市大和田東				称·堀·B		地点	S31.H5-10年調査
館山湾南岸低地	I E6-01	鉈切洞穴	78	0107	館山市浜字上珊瑚				称		地点	S31年調査,神社拝殿前を含む
館山湾南岸低地	I E6-02	加賀名貝塚	78	0103	館山市加賀名字小作						地点	
三ヶ尾低地	II A1-01	目吹新立貝塚	02	0240	野田市目吹字立山						地点	S35年調査,消滅
三ヶ尾低地	II A1-02	丸山	02	0146	野田市三ツ堀立山、丸山、炭塚						地点	木野崎3遺跡と統合,S61.H4.5.6.7年調査
三ヶ尾低地	II A1-03	三ツ堀貝塚	02	0156	野田市三ツ堀	条					地点	S56年調査
三ヶ尾低地	II A1-04	三ツ堀宮前貝塚	02	0172	野田市三ツ堀宮前						地点	
三ヶ尾低地	II A1-05	稲荷前	02	0139	野田市三ツ堀稲荷前		関·黒				地点	S56.57年調査

水系名	貝塚ID	遺跡名	町村	県No	所在地	早期	前期	中期	後期	晩期	種別	備考メモ
三ヶ尾低地	ⅡA1-06	二ツ塚貝塚	02	0154	野田市二ツ塚字貝						地点	
三ヶ尾低地	ⅡA1-07	熊ノ前貝塚	02	0164	野田市下三ヶ尾字熊の前						地点	
三ヶ尾低地	ⅡA1-08	中山新田Ⅰ	04	0006	柏市大青田字南田				称		地点	S53年調査
三ヶ尾低地	ⅡA1-09	山神宮裏	04	0018	柏市船戸字山高野	条					地点	S52年調査
柏-我孫子低地	ⅡA2-01	花前Ⅰ	04	0023	柏市船戸字花前		黒				地点	花前Ⅰ,S52.53年調査
柏-我孫子低地	ⅡA2-02	駒形貝塚	04	0025	柏市小青田字駒形						地点	
柏-我孫子低地	ⅡA2-03	川端貝塚	04	0101	柏市小青田字川端		○				地点	消滅
柏-我孫子低地	ⅡA2-04	大松貝塚	04	0027	柏市小青田字大松		黒				地点	
柏-我孫子低地	ⅡA2-05	小青田貝塚	04	0026	柏市小青田字立山		黒				地点	
柏-我孫子低地	ⅡA2-06	前畑貝塚Ⅱ	04	0021	柏市大室字前畑						地点	
柏-我孫子低地	ⅡA2-07	前畑貝塚Ⅰ	04	0021	柏市大室字寺下前						地点	
柏-我孫子低地	ⅡA2-08	大室貝塚	04	0032	柏市大室字寺下前						地点	
柏-我孫子低地	ⅡA2-09	田中小	04	0034	柏市大室字中野台		黒				地点	S63年調査
柏-我孫子低地	ⅡA2-10	寺前貝塚Ⅱ	04	0037	柏市花野井字寺前		黒				地点	H2年調査
柏-我孫子低地	ⅡA2-11	寺前貝塚Ⅰ	04	0037	柏市花野井字寺前				○		地点	
柏-我孫子低地	ⅡA2-12	城山貝塚	04	0048	柏市布施字堂々下				○		地点	
柏-我孫子低地	ⅡA2-13	山ノ田台貝塚	04	0099	柏市布施字山ノ田台		黒				地点	S43年調査
柏-我孫子低地	ⅡA2-14	機屋荒久貝塚	04		柏市根戸字機屋荒久		黒				地点	S32年調査,位置詳細不明
柏-我孫子低地	ⅡA2-15	久寺家	05	0010	我孫子市久寺家字日寺		関				地点	調査あり,消滅,住居は黒浜
柏-我孫子低地	ⅡA2-16	中谷	05	0012	我孫子市布施字中谷		黒				地点	S57年調査
柏-我孫子低地	ⅡA2-17	天子山貝塚	05	0026	我孫子市つくしの1丁目						地点	消滅
柏-我孫子低地	ⅡA2-18	柴崎	05	0090	我孫子市柴崎台	条	黒				地点	S49年調査,消滅
柏-我孫子低地	ⅡA2-19	下ヶ戸貝塚	05	0097	我孫子市下ヶ戸字宮前				B·安		点列	S55.57.58.H7.11年調査
柏-我孫子低地	ⅡA2-20	小山台	05	0106	我孫子市都部字小山台						地点	
柏-我孫子低地	ⅡA2-21	下中宅地裏	05	0123	我孫子市中峠字下中宅地裏						地点	
柏-我孫子低地	ⅡA2-22	古戸貝塚	05	0129	我孫子市古戸字宮前				堀		地点	S57.63年調査
柏-我孫子低地	ⅡA2-23	鹿島前	05	0109	我孫子市中峠台				堀		ー	貝ないが人骨出土
手賀沼低地	ⅡB1-01	西大作	05	0162	我孫子市布佐字西大作		黒				地点	H3.4年調査,消滅
手賀沼低地	ⅡB1-02	湖北台	05	0104	我孫子市湖北台	条					地点	調査あり,消滅
手賀沼低地	ⅡB1-03	岡発戸新田貝塚	05	0101	我孫子市岡発戸字榎町						地点	
手賀沼低地	ⅡB1-04	本郷	05	0085	我孫子市高野山字本郷						地点	H5.6年調査
手賀沼低地	ⅡB1-05	明田西	05	0054	我孫子市寿1丁目							
手賀沼低地	ⅡB1-06	大光寺貝塚	05	0053	我孫子市緑2丁目		関		安		地点	S58年調査,消滅
手賀沼低地	ⅡB1-07	荒追	05	0035	我孫子市根戸字荒追		黒					
手賀沼低地	ⅡB1-08	正蓮寺貝塚	04	0084	柏市正蓮寺字内山		○				地点	
手賀沼低地	ⅡB1-09	鴻ノ巣	04	0087	柏市松葉町		黒				地点	S46年調査,鴻ノ巣Ⅱ
手賀沼低地	ⅡB1-10	松ヶ崎貝塚	04	0170	柏市松ヶ崎字後田		黒				地点	松ヶ崎Ⅱ,S57年調査,消滅
手賀沼低地	ⅡB1-11	競馬場貝塚	04	0100	柏市豊四季台		関·黒				地点	消滅
手賀沼低地	ⅡB1-12	柏貝塚	04	0103	柏市柏		○				地点	
手賀沼低地	ⅡB1-13	下根郷貝塚	04	0112	柏市柏字寺谷						地点	
手賀沼低地	ⅡB1-14	日本橋学園貝塚	04	0102	柏市柏字天神台		○				地点	
手賀沼低地	ⅡB1-15	日本橋学園貝塚	04	0102	柏市柏字坪山		○				地点	
手賀沼低地	ⅡB1-16	上根郷貝塚	04	0123	柏市戸張字向広				○		地点	
手賀沼低地	ⅡB1-17	南割貝塚	04	0181	柏市南増尾字南割						地点	奥東京湾からの可能性あり
手賀沼低地	ⅡB1-18	中台貝塚	04	0186	柏市逆井字中台						地点	奥東京湾からの可能性あり
手賀沼低地	ⅡB1-19	天神前貝塚	04	0180	柏市逆井字天神前						地点	奥東京湾からの可能性あり
手賀沼低地	ⅡB1-20	上人塚前	04	0187	柏市藤心字上人塚前						地点	奥東京湾からの可能性あり
手賀沼低地	ⅡB1-21	大井貝塚	06	0001	沼南町大井字竹之越				安		地点	船戸貝塚
手賀沼低地	ⅡB1-22	岩井貝塚	06	0051	沼南町岩井字於中山				B·安		地点	S27.45年調査
手賀沼低地	ⅡB1-23	金山宮後原	06	0233	沼南町金山字宮後原		黒				地点	S62年調査,消滅
手賀沼低地	ⅡB1-24	丑新田	06	0097	沼南町柳戸字丑新田						地点	
手賀沼低地	ⅡB1-25	東脇貝塚	06	0105	沼南町柳戸字東脇						地点	
手賀沼低地	ⅡB1-26	明坊池貝塚	06	0114	沼南町手賀字明坊池		黒				斜面	手賀貝塚,S35.44年調査
手賀沼低地	ⅡB1-27	手賀船戸貝塚	06	0117	沼南町手賀字船戸		黒				地点	
手賀沼低地	ⅡB1-28	浅間貝塚	06	0149	沼南町布瀬字宮前						地点	
手賀沼低地	ⅡB1-29	布瀬貝塚	06	0148	沼南町布瀬字宮前			阿			地点	S35.44年調査
手賀沼低地	ⅡB1-30	寝前貝塚	06	0208	沼南町布瀬字東原						地点	消滅
手賀沼低地	ⅡB1-31	海老内台	19	0077	白井町平塚海老内台	条					地点	S40年調査,消滅
手賀沼低地	ⅡB1-32	大越台	20	0067	印西市高西新田字大越台				B·安	前	地点	S35年調査
手賀沼低地	ⅡB1-33	松山貝塚	20	0082	印西市浦部字松山下			阿			地点	消滅
手賀沼低地	ⅡB1-34	備中崎	20	0081	印西市浦部字普請場			E前	堀·安		地点	S35年調査
手賀沼低地	ⅡB1-35	大塚	20	0087	印西市小倉字下ノ原						地点	
手賀沼低地	ⅡB1-36	天神台	20	0017	印西市大森字呑内				B·安		地点	S35.60.H1.6年調査
手賀沼低地	ⅡB1-未	新木東台	05	0155	我孫子市新木字東台			阿				
印旛沼低地	ⅡB2-01	馬場	20	0044	印西市小林字馬場						地点	
印旛沼低地	ⅡB2-02	駒形西	20	0047	印西市小林字駒形						地点	貝塚消滅
印旛沼低地	ⅡB2-03	戸崎貝塚	22	0030	本埜村中根字横峯			E			地点	
印旛沼低地	ⅡB2-04	一本松貝塚	23	0440	印旛村瀬戸字一本松						地点	消滅
印旛沼低地	ⅡB2-05	戸ノ内貝塚	23	0110	印旛村師戸字戸ノ内				安		点列	S56年調査
印旛沼低地	ⅡB2-06	古谷	23	0029	印旛村古谷	条					地点	H2.3年調査
印旛沼低地	ⅡB2-07	石神台貝塚	23	0038	印旛村船作				B		地点	S14.55.56年調査,船作第1
印旛沼低地	ⅡB2-08	船尾貝塚	20	0195	印西市船尾字反町	条					地点	船尾馬場遺跡
印旛沼低地	ⅡB2-09	佐山貝塚	25	0012	八千代市佐山字大山台				堀·B		点列	S49.61年調査
印旛沼低地	ⅡB2-10	神野貝塚	25	0071	八千代市神野字築地				B		点列	
印旛沼低地	ⅡB2-11	上座貝塚	26	0096	佐倉市上座字壱番原	条					地点	県指定史跡,S32.61年調査,A·B地区
印旛沼低地	ⅡB2-12	神楽場	26	0066	佐倉市下志津				B·安		地点	
印旛沼低地	ⅡB2-13	五反目	26	0057	佐倉市下志津字五反目						地点	S63年調査,下志津五反目

水系名	貝塚ID	遺跡名	町村県No		所在地	早期	前期	中期	後期	晩期	種別	備考メモ
印旛沼低地	ⅡB2-14	間野台貝塚	26	0198	佐倉市臼井字鳶松	条					地点	臼井鳶松遺跡、S14.H6年調査
印旛沼低地	ⅡB2-15	新畑	26	0213	佐倉市飯重字新畑	条					地点	S48年調査、消滅,飯重新畑
印旛沼低地	ⅡB2-16	曲輪ノ内貝塚	26	0211	佐倉市江原新田字曲輪ノ内				B		地点	M26.37.S11.14.H1.6年調査
印旛沼低地	ⅡB2-17	遠部台	26	0204	佐倉市臼井田字遠部台				B·安		地点	S7.13.14年調査
印旛沼低地	ⅡB2-18	吉見台	26	0189	佐倉市吉見字秋下				B·安		地点	S33.47.48.58.59.H3.5年調査
印旛沼低地	ⅡB2-19	升ノ内	26	0374	佐倉市寺崎字升ノ内						地点	寺崎升ノ内
印旛沼低地	ⅡB2-20	岩名天神前	26	0279	佐倉市岩名字宮前				安		斜面貝	S38.39.48.H2年調査
印旛沼低地	ⅡB2-21	三ヶ月山貝塚	26	0285	佐倉市飯田字上柏葉	条					斜面貝	S24年調査
印旛沼低地	ⅡB2-22	七曲	28	0030	酒々井町上岩橋字七曲		関山				地点	上岩橋七曲
印旛沼低地	ⅡB2-23	花輪貝塚	24	0156	成田市台方字花輪				安	前	点列	S36年調査
印旛沼低地	ⅡB2-24	追作貝塚	21	0055	栄町竜角寺字大畑						地点	
印旛沼低地	ⅡB2-25	駒込	23	0372	印旛村平賀字駒込	条					地点	S54年調査
印旛沼低地	ⅡB2-26	間見穴	25	0028	八千代市島田台字間見穴	条					地点	H10年調査
印旛沼低地	ⅡB2-27	山谷	19	0080	白井町復字山谷		黒				地点	S62.63年調査
印旛沼低地	ⅡB2-28	諏訪尾余	26	0343	佐倉市鏑木町字諏訪尾余		黒				地点	鏑木諏訪尾訪
印旛沼低地	ⅡB2-29	下根上代	26	0277	佐倉市下根字上代				安？		地点	
長沼低地	ⅡB3-01	興津貝塚	21	0020	栄町興津字向芝			E			地点	
長沼低地	ⅡB3-02	竹ノ下貝塚	21	0026	栄町麻生字竹ノ下						地点	
長沼低地	ⅡB3-03	麻生貝塚	21	0031	栄町麻生字麻生			阿·E			地点	S22年調査
長沼低地	ⅡB3-04	広ノ台	21	0034	栄町麻生広ノ台						点列	尾上貝塚、S61.62.H1年調査,消滅,麻生広ノ台
長沼低地	ⅡB3-05	香取神社裏貝塚	24	0284	成田市北羽鳥字辻						地点	
長沼低地	ⅡB3-06	北羽鳥貝塚	24	0016	成田市北羽鳥字高台			E			地点	
長沼低地	ⅡB3-07	殿辺	24	0004	成田市南羽鳥字鍛冶内						地点	南羽鳥遺跡群の一部
長沼低地	ⅡB3-08	下福田貝塚	24	0014	成田市下福田字下堤						地点	消滅
長沼低地	ⅡB3-09	山越貝塚	24	0071	成田市宝田字山越			E前			点列	宝田山越貝塚
長沼低地	ⅡB3-10	鳥羽	24	0459	成田市宝田字鳥羽					後	地点	S61年調査,宝田鳥羽
長沼低地	ⅡB3-11	八反目貝塚	24	0080	成田市宝田字八反目				安	後	点列	宝田八反目貝塚
長沼低地	ⅡB3-12	土屋殿台貝塚	24	0075	成田市美郷台				堀·B		地点	S45.56年調査,消滅
長沼低地	ⅡB3-13	久米貝塚	24	0106	成田市久米字中屋敷		関山				点列	
長沼低地	ⅡB3-14	新妻貝塚	24	0109	成田市新妻字久保	条					地点	
長沼低地	ⅡB3-15	荒海貝塚	24	0021	成田市荒海字根田				堀·B·安	前·後	馬蹄形	S35.36.39.H1年調査,荒海北遺跡を統合
長沼低地	ⅡB3-16	荒海川表	24	0021	成田市荒海字川表					後	地点	H9年調査
長沼低地	ⅡB3-18	十二代貝塚	31	0127	下総町名古屋字十二代			E前			地点	S63年調査
長沼低地	ⅡB3-19	名古屋貝塚	31	0136	下総町名古屋字新宿			E前	堀·B		斜面	S63年調査
長沼低地	ⅡB3-20	大原野貝塚	31	0171	下総町滑川字大原野					後	地点	S42.57年調査,龍正院貝塚
大須賀川低地	ⅡC1-01	西の城貝塚	32	0012	神崎町並木字西ノ城	撚					地点	県指定史跡、S29.38.H3年調査、県内最古の貝塚
大須賀川低地	ⅡC1-02	植房貝塚	32	0043	神崎町植房字林ノ下		黒				地点	S30年調査
大須賀川低地	ⅡC1-03	古原貝塚	32	0106	神崎町古原甲字堂前甲				B·安		地点	S31年調査
大須賀川低地	ⅡC1-04	新貝塚	32	0087	神崎町新字辺原				B·安		地点	武田貝塚、S6.7.11.12.40.41年調査
大須賀川低地	ⅡC1-05	鴇崎貝塚	34	0008	佐原市鴇崎字広畑	撚·沈					地点	S33.H7年調査,市指定史跡
大須賀川低地	ⅡC1-06	奈土貝塚	33	0006	大栄町奈土字稲荷前				安	前	地点	S32.52.H8年調査
大須賀川低地	ⅡC1-07	稲荷山	33	0002	大栄町稲荷山字内野			E前			地点	S58年調査,中期環状集落
小野川低地	ⅡC2-01	橋替貝塚	34	0047	佐原市牧野字橋替				堀		地点	
小野川低地	ⅡC2-02	与倉貝塚	34	0061	佐原市与倉				堀		地点	
小野川低地	ⅡC2-03	金田貝塚	34	0111	佐原市大根字金田			E			地点	
小野川低地	ⅡC2-04	返田貝塚	34	0128	佐原市返田字芝ノ台			○			地点	
小野川低地	ⅡC2-05	祢宜録貝塚	34	0127	佐原市返田字祢宜録						地点	
小野川低地	ⅡC2-06	下小野貝塚	34	0138	佐原市下小野字貝谷			五			点列	県指定史跡,S25年調査
小野川低地	ⅡC2-07	台畑貝塚	34	0090	佐原市多田字台畑				堀·B		地点	市指定史跡
小野川低地	ⅡC2-08	三郎作貝塚	34	0084	佐原市新市場字三郎作			阿·E前			点列	市指定史跡,S25.35年調査
黒部川低地	ⅡC3-01	玉田シジミ塚	34	0095	佐原市大倉字玉田						地点	
黒部川低地	ⅡC3-02	大倉貝塚	34	0099	佐原市大倉				B·安		点列	S29年調査,大倉南貝塚,指定史跡,山毛貝塚を含む
黒部川低地	ⅡC3-03	八幡	35	0039	小見川町上小堀字八幡						地点	
黒部川低地	ⅡC3-04	城ノ台貝塚	35	0070	小見川町木内字城ノ台	撚·沈·条					点列	S18.24.25.63-2.4年調査,北貝塚,南貝塚
黒部川低地	ⅡC3-05	木内明神貝塚	35	0058	小見川町木内字宮前			阿·E前			馬蹄形	S2.33年調査
黒部川低地	ⅡC3-06	清水堆	35	0034	小見川町虫幡字清水堆				安		地点	S60.H5-6年調査
黒部川低地	ⅡC3-07	石仏	35	0031	小見川町内野字石仏						地点	
黒部川低地	ⅡC3-08	内野貝塚	35	0084	小見川町内野字坊畑			阿·E前			地点	S33年調査
黒部川低地	ⅡC3-09	大畑	35	0082	小見川町油田字大畑						地点	
黒部川低地	ⅡC3-10	向油田貝塚	42	0001	山田町向井字たらの木			阿			点列	S26.27年調査,町指定史跡
黒部川低地	ⅡC3-11	小塚野Ⅰ	42	0006	山田町向井字小塚野						地点	小見川町No139
黒部川低地	ⅡC3-12	神生貝塚	42	0003	山田町神生				○		地点	
黒部川低地	ⅡC3-14	白井大宮台貝塚	35	0107	小見川町白井字大宮台			五·阿·E前			馬蹄形	M28.S2.25.27.28.H3年調査,白井通路,雷貝塚を含む
黒部川低地	ⅡC3-15	八本貝塚	35	0141	小見川町八本字中台						地点	
黒部川低地	ⅡC3-16	良文貝塚	35	0160	小見川町貝塚字榎谷				堀·B		馬蹄形	S24.25.H5年調査,国指定史跡
黒部川低地	ⅡC3-17	阿玉台貝塚	35	0152	小見川町阿玉台字千堂			阿·E前			馬蹄形	M26.27.S26.32.H1年調査,国指定史跡
銚子低地	ⅡD1-01	余山貝塚	37	0043	銚子市余山町				B	前	点列	M38-42.44.T13.S15.28.34.40.53.63.H1年調査,市指定史跡
銚子低地	ⅡD1-02	粟島台	37	0010	銚子市南小川町		関·黒	阿·E前			地点	S15.24.25.48.50.61.63.H1-5年調査
椿海低地	ⅢA1-01	桜井乎	40	0148	干潟町桜井字郷主塚	条					斜面	H2.3年調査

水系名	貝塚ID	遺跡名	町村	県No	所在地	早期	前期	中期	後期	晩期	種別	備考メモ
椿海低地	ⅢA1-02	石田	42	0157	山田町新里字石田	沈					地点	土師？栗山川水系だが，早期とすれば椿海水系の貝塚であろう
栗山川低地	ⅢA2-01	虫生	48	0040	光町虫生						地点	
栗山川低地	ⅢA2-02	駒形	48	0043	光町虫生字駒形						地点	H4年調査
栗山川低地	ⅢA2-03	本郷貝塚	46	0141	八日市場市貝塚字本郷						地点	
栗山川低地	ⅢA2-04	久方貝塚	46	0127	八日市場市久方				堀·B·安	前	点列	S39年調査
栗山川低地	ⅢA2-05	宿井戸貝塚	46	0089	八日市場市吉田字宿井戸		黒				地点	S32年調査，宿井下は誤り，斜面貝層
栗山川低地	ⅢA2-06	八辺貝塚	46	0105	八日市場市八辺字向郷			五			地点	S30年調査
栗山川低地	ⅢA2-07	木積貝塚	46	0136	八日市場市木積字横田			E			地点	
栗山川低地	ⅢA2-08	松山貝塚	46	0110	八日市場市松山字見初田	条					地点	S41年調査，消滅，高市貝塚
栗山川低地	ⅢA2-09	大浦貝塚	46	0109	八日市場市大浦字向塚			阿·E前後	称·堀·B		点列	S31.32.36年調査
栗山川低地	ⅢA2-10	小見門貝塚	46	0073	八日市場市飯塚字小見門						点列	西塚台貝塚
栗山川低地	ⅢA2-11	西塚台	46	0074	八日市場市飯塚字西塚台						地点	S53年調査
栗山川低地	ⅢA2-12	飯塚新田貝塚	46	0079	八日市場飯塚字新田			阿·E			地点	
栗山川低地	ⅢA2-13	寺工B貝塚	46	0078	八日市場市飯塚字寺工				○		地点	黒巣貝塚
栗山川低地	ⅢA2-14	寺工A貝塚	46	0064	八日市場市飯塚字寺工				○	○	地点	寺工貝塚，茂左衛門貝塚
栗山川低地	ⅢA2-15	馬場貝塚	46	0062	八日市場市飯塚字馬場				堀·B		地点	天神貝塚，古墳下にあり
栗山川低地	ⅢA2-16	多古田貝塚	46	0065	八日市場市飯塚字多古田						地点	花輪崎貝塚
栗山川低地	ⅢA2-17	飯高貝塚	46	0020	八日市場市飯高字御堂		黒				点列	斜面貝層調査あり，消滅
栗山川低地	ⅢA2-18	片子貝塚	46	0015	八日市場市片子字馬場下						地点	
栗山川低地	ⅢA2-19	高松台貝塚	46	0184	八日市場市金原字高松台						地点	
栗山川低地	ⅢA2-20	矢シ貝塚	44	0238	多古町南玉造字矢シ						地点	
栗山川低地	ⅢA2-21	南玉造貝塚	44	0236	多古町南玉造常磐小学校		関				点列	S35年調査
栗山川低地	ⅢA2-22	桜宮貝塚	44	0046a	多古町多古字桜宮						地点	
栗山川低地	ⅢA2-23	木下貝塚	44	0084	多古町多古字木下			五			地点	大原内貝塚，S35年調査
栗山川低地	ⅢA2-24	居合作貝塚	44	0174	多古町染井字居合作						地点	
栗山川低地	ⅢA2-25	戸上台貝塚	44	0163	多古町牛尾字戸上台						地点	消滅
栗山川低地	ⅢA2-26	儘田貝塚	44	0088	多古町千田字木城						地点	S52年調査，一部消滅，千田の台の一部，芝山町にまたがる
栗山川低地	ⅢA2-27	境貝塚	45	0098	芝山町境字石京塚；多古町千田			E後	称·堀		地点	S54.60年調査
栗山川低地	ⅢA2-28	千田台	44	0165	多古町千田字千田台						地点	S60年調査，千田貝塚含む，芝山町No98
栗山川低地	ⅢA2-29	豊馬	45	0088	芝山町大台字豊馬	条					地点	S63年調査
栗山川低地	ⅢA2-30	居合台	45	0112	芝山町大台字居合下			E後			地点	H2年調査
栗山川低地	ⅢA2-31	牛熊	49	0002	横芝町牛熊字上宿				B·安		地点	S29年調査
栗山川低地	ⅢA2-32	鴻巣貝塚	49	0006	横芝町中台字鴻巣				堀		点列	S27.37年調査
栗山川低地	ⅢA2-33	角田貝塚	49	0006	横芝町中台字角田						地点	
栗山川低地	ⅢA2-34	木戸台第２貝塚	49	0005	横芝町木戸台字笊内						地点	
栗山川低地	ⅢA2-35	木戸台第１貝塚	49	0005	横芝町木戸台			阿·E			地点	S36年調査
栗山川低地	ⅢA2-36	中台A	49	0007	横芝町中台字向地						地点	
栗山川低地	ⅢA2-37	中台貝塚	49	0008	横芝町中台字宮台、宮ノ前			E後	称·B·安		地点	S54年調査，中台柿谷遺跡，H4.5年調査中台貝塚，焼獣骨入り小竪穴15と埋葬犬未報告
栗山川低地	ⅢA2-38	山武姥山貝塚	49	0024	横芝町姥山字台			阿·E	堀·B·安	前	馬蹄形	S31.34.35.38.42.H1年調査
栗山川低地	ⅢA2-39	猿尾貝塚	51	0060	松尾町猿尾字片野						地点	
栗山川低地	ⅢA2-40	東長山野	49	0014	横芝町長倉字東長山野			阿·E前			地点	S63年調査，人骨出土
栗山川低地	ⅢA2-41	無木貝塚	51	－	松尾町無木						地点	調査あり
作田川低地	ⅢA3-01	白幡貝塚	53	0066	成東町白幡						地点	浜堤上，縄文か
作田川低地	ⅢA3-02	富口貝塚	53	0063	成東町富口						地点	浜堤上，縄文か
作田川低地	ⅢA3-03	川崎貝塚	53	0020	成東町川崎						地点	
作田川低地	ⅢA3-04	観音台貝塚	52	0080	山武町椎崎字観音台			E後	堀		地点	S35年調査
作田川低地	ⅢA3-05	武勝貝塚	52	0107	山武町武勝字台			E後	堀		点列	S34年調査
真亀川低地	ⅢA4-01	滝沢	54	0036	東金市松之郷字九頭竜塚						地点	15×10mのﾌﾞﾛｯｸ状貝塚，八街市にまたがる，万谷遺跡
真亀川低地	ⅢA4-02	三ツ塚貝塚	54	0208	東金市広瀬字三ツ塚						地点	広瀬三ツ塚貝塚，低地性
南白亀川低地	ⅢA5-01	上谷貝塚	54	0209	東金市上谷字神明						地点	低地性
南白亀川低地	ⅢA5-02	山田水呑Ⅱ	54	0133	東金市山田字水呑						地点	S61.62年調査，消滅
南白亀川低地	ⅢA5-03	僧御堂	13	0802	千葉市中野町僧御堂			E後			地点	S49.50年調査，外洋貝主体，骨片·骨粉入り土坑3
南白亀川低地	ⅢA5-04	沓掛貝塚	56	0002	大網白里町金谷郷字雁追塚				B		地点	S60年調査，焼獣骨入り土坑多数
南白亀川低地	ⅢA5-05	羽戸	54	0145	東金市小野字羽戸・西ノ上			阿·E前			地点	H3.5.6年調査
南白亀川低地	ⅢA5-06	小野貝塚	54	0155	東金市小野北小野台						地点	消滅
南白亀川低地	ⅢA5-07	山口貝塚	54	0206	東金市山口字諏訪下						地点	
南白亀川低地	ⅢA5-08	上貝塚	56	0050	大網白里町上貝塚字後沼			E			地点	S27.59年調査，低地性
南白亀川低地	ⅢA5-09	南飯塚貝塚	56	0058	大網白里町南飯塚字表耕地						地点	低地性
南白亀川低地	ⅢA5-10	辰ヶ台貝塚	13	1170	千葉市小食土町辰ヶ台		関				地点	S40.55.58年調査，大網白里町小中貝塚を含む
南白亀川低地	ⅢA5-11	萱野平台	56	0040	大網白里町萱野字西平台						地点	萱野貝塚
南白亀川低地	ⅢA5-12	塚ノ間貝塚	57	－	白子町＿字塚ノ間				B		地点	低地性
茂原低地	ⅢA6-01	渋谷貝塚	59	0032	茂原市渋谷字北塚				堀		地点	H8年調査，低地性
茂原低地	ⅢA6-02	下太田貝塚	59	0082	茂原市下太田字沼尻			E前·後	称·堀·B·安	前	地点	S8.41.42.H9-11年調査，市指定史跡，人骨は県内最多，低地性
茂原低地	ⅢA6-03	今泉	61	0005	長南町今泉字堀ノ内				○		地点	S63年調査，貝層ないが人骨·獣骨出土，台地裾の微高地
茂原低地	ⅢA6-04	石神貝塚	59	0048	茂原市石神				称·B		地点	S37年調査，市指定史跡
一宮低地	ⅢA7-01	一宮貝殻塚貝塚	63	0004	一宮町貝殻塚				堀		点列	S27年調査，町指定史跡
夷隅川低地	ⅢB1-01	新田野貝塚	65	0005	大原町新田野字根畑		花	五			地点	S45年調査

水系名	貝塚ID	遺跡名	町村	県No	所在地	早期	前期	中期	後期	晩期	種別	備考メモ
勝浦-鴨川沿岸低地	ⅢB2-01	こうもり穴洞穴	68	0101	勝浦市守谷字茂浦						地点	S2年調査, 蝙蝠穴
勝浦-鴨川沿岸低地	ⅢB2-02	本寿寺	68	0100	勝浦市守谷字蒲ノ代						地点	守谷貝塚
勝浦-鴨川沿岸低地	ⅢB2-03	本寿寺洞穴	68	0109	勝浦市守谷字蒲ノ代				安		－	S2年調査, 貝層, 人骨, 獣骨出土
勝浦-鴨川沿岸低地	ⅢB2-04	守谷洞穴	68	0109	勝浦市守谷字小浦						地点	人骨出土, 荒熊洞穴
勝浦-鴨川沿岸低地	ⅢB2-05	松ヶ鼻	70	0032	天津小湊町内浦字寄浦						地点	
勝浦-鴨川沿岸低地	ⅢB2-06	松ヶ鼻2	70	0033	天津小湊町天津字石倉						地点	松ヶ鼻西方の岬貝塚
勝浦-鴨川沿岸低地	ⅢB2-07	砂田	70	0029	天津小湊町天津字砂田						地点	
勝浦-鴨川沿岸低地	ⅢB2-08	天津貝塚	70	0041	天津小湊町天津						地点	位置詳細不明
勝浦-鴨川沿岸低地	ⅢB2-09	前荒谷貝塚	71	0048	鴨川市貝渚字前荒谷						地点	
白浜低地	ⅢB3-01	滝口貝塚	80	0028	白浜町滝口字砂						地点	
平砂浦低地	ⅢB4-01	大塚貝塚	78	0159	館山市大神宮字内大塚					前	地点	貝, 獣骨出土
平砂浦低地	ⅢB4-02	西ノ原貝塚	78	0162	館山市竜岡字西ノ原						地点	消滅
平砂浦低地	ⅢB4-03	西黒土	78	0141	館山市犬石字西黒土	○	○				地点	貝・獣骨出土



第79図　千葉県貝塚分布地図・索引図